

RADA MIEJSKA
w Lublińcu
ul. Paderewskiego 5
42-700 LUBLINIEC
tel. 353-01-00 fax 353-01-05

ZSR.0004.00057.2018


Lubliniec, 08.11.2018 r.

Szanowny Pan

Julian Werner
lubliniecki.pl

W odpowiedzi na Pana e-mail z dnia 18 października 2018 r. dot. podania ilości interpelacji złożonych przez poszczególnych radnych Rady Miejskiej w Lublińcu w kadencji 2014-2018 oraz ich realizacji w załączeniu przekazuję „Zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej interpelacje w kadencji 2014-2018”

Z poważaniem

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Gabriel Podbiół

Zgłaszane przez Radnych Rady Miejskiej interpelacje w kadencji 2014 – 2018

Nazwisko i imię	Data złożenia interpelacji	Treść interpelacji i odpowiedź
1.Dmitriew Maria	29.01.2015 r.	<p>1.Dot. Rozwiązania problemu postoju i parkowania samochodu przez rodziców dzieci uczęszczającego do Przedszkola Nr 8 przy ul. Uchodźców.</p> <p>Odp. BM.5521.00004.2015.F z dnia 18.02.2015 r.- nie ma możliwości realizacji parkingu przy w/w przedszkolu. Każdorazowo podczas uroczystości z udziałem rodziców Dyrektor Przedszkola apeluje aby samochody zaparkowane nieprawidłowo zostały przeparkowane, chodzi głównie o blokowanie bram posesji znajdujących się w najbliższym otoczeniu przedszkola. Pani Dyrektor zobligowała się do wykonania ulotek, które otrzyma każdy rodzic. Informacja zawarta w ulotkach o zasadach ruchu drogowego zostanie wywieszona na terenie placówki. Ponadto Pan Burmistrz polecił Komendantowi Straży Miejskiej częstsze patrolowanie terenu przy przedszkolu.</p>
	29.01.2015r.	<p>2. Dot. Naprawy kratki studzienki deszczowej posadowionej na skrzyżowaniu ulicy Targowej z ul. Cebulskiego po prawej stronie (patrząc od ul. św. Anny).</p> <p>Odp. Pismo ZI.7013.2.00005.2015 z dnia 18.02.2015 r. Regulacja pionowa wpustu znajdującego się na skrzyżowaniu ulic Targowej i Cebulskiego w Lublińcu, jak i prace brukarskie wokół niego zostaną wykonane z chwilą poprawy warunków atmosferycznych.</p>
	30.04.2015 r.	<p>3. Dot. Podjęcia działań w celu zabezpieczenia terenu pomiędzy budynkami przy ul. Grunwaldzkiej od Nr 20 – 30 a terenem za pomieszczeniami gospodarczymi stanowiącymi własność Gminy Lubliniec pod kątem utrzymania czystości i bezpieczeństwa.</p> <p>Odp. BKE.604.00009.2015 z dnia 13.05.2015 r. UM skierował pismo do właściciela nieruchomości z prośbą o uprzątnięcie ww. nieruchomości ze znajdujących się tam odpadów oraz zabezpieczenie przed swobodnym dostępem osób trzecich.</p>
	28.05.2015	<p>4. Dot. Zasypania nierówności, które powstały na odcinku od budynku Nr 54 przy ul. Kubusia Puchatka do skrzyżowania z ul. Zachodnią.</p> <p>Odp. ZI.7013.2.00017.2015 z dnia 8.06.2015 r.</p>

	<p>19.06.2015 r.</p> <p>20.07.2015 r.</p>	<p>Odcinek ul. Kubusia Puchatka od posesji Nr 54 do skrzyżowania z ul. Zachodnią do końca czerwca bieżącego roku zostanie naprawiony.</p> <p>5.Dot. Rozważenia zasadności i podjęcia działań u zarządcy drogi w sprawie posadowienia lustra drogowego przy ul. Powstańców Śląskich, przy nowo powstającym obiekcie użytkowym przy sklepie z dywanami oraz usunięcia odrostów wyrastających z pni drzew rosnących po lewej stronie wyjazdu z budynków przy ul. Powstańców Śląskich (obok sklepu z dywanami)</p> <p>Odp. WIR.6026.581.215.PDOM z 3.08.2015 r.</p> <p>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach przeprowadził wizje w terenie. Przeprowadzona wizja potwierdziła zasadność zastosowania lustra drogowego przy wyjeździe na DW 906 z osiedla przy ul. Powstańców Śląskich zlokalizowanym pomiędzy sklepem z dywanami i powstającym budynkiem. Stosownie do posiadanych możliwości zleczone zostanie opracowanie stosownego projektu zmiany oznakowania. W przypadku uzyskania zatwierdzenia projektu przez Marszałka Województwa oznakowanie zostanie wykonane w terenie. Służby prowadzące na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich bieżące utrzymanie dróg w Powiecie Lublinieckim systematycznie prowadzą prace związane z przycinką zieleni, krzewy i gałęzie stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu są usuwane w pierwszej kolejności.</p> <p>6.Dot. Rozwiązania problemu oznakowania na drodze jednokierunkowej stanowiącej wyjazd z targowiska zielnego na ulice Sobieskiego czyli wzdłuż rzeki Lublinicy, przycięcia żywopłotu przy ul. Sobieskiego z prawej strony wyjazdu z targu zielnego oraz usunięcia samosiejki klonu, który wyrasta z mostu na Lublinicy.</p> <p>Odp. ZI.7234.1.00159.2015 z 28.07.2015</p> <p>Poinformowano, że na przedmiotowej drodze w miejscu skrzyżowania z wyjazdem z parkingu przy restauracji Rajska zostanie ustawiony znak C-4 „nakaz jazdy w lewo”.</p> <p>BKE.7021.4.00051.2015 z 28.07.2015</p> <p>Poinformowano, że żywopłot przy ul. Sobieskiego z prawej strony wyjazdu z targu zielnego został przycięty natomiast samosiejka klonu wyrastająca z mostu rzeki Lublinicy została usunięta.</p>
--	---	---

29.12.2015 r.	<p>7. Dot. Podjęcia wspólnych działań wraz z Starostwem Powiatowym odnośnie rozważenia wydłużenia biegu ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż ulicy Stalmacha od skrzyżowania ze stacją paliw BP. Zasadnym byłoby połączyć niewielkim łącznikiem (tuż za mostem po lewej stronie ulicy Stalmacha) istniejący chodnik z parkingiem przy sklepie Biedronka.</p> <p>Odp. ZI.7234.1.00011.2016 z 14.01.2016 r. poinformowano, że Pan Burmistrz zwróci się do Starostwa Powiatowego z prośbą o rozważeniem wykonania ww. robot.</p>
24.02.2016 r.	<p>8. Dot. Przywrócenia znaku ostrzegawczego A-11a (ostrzeżenie przed progiem zwalniającym) na ul. Kamińskiego na wysokości budynku Nr 8. Znak leży porzucony na poboczu.</p> <p>Odp. ZI.7013.1.00006.2016 z 12.02.2016 r. Poinformowano, że naprawa znaku została zlecona.</p>
31.03.2016 r.	<p>9. Dot. Poprawienia zamocowania słupka ze znakiem „Zakaz skrętu w lewo” znajdującego się przed wyjazdem ze stacji paliw na wysokości budynku mieszkalnego przy ul. Lisowickiej 36. Radna prosi także o zlecenie uprzątnięcia terenu znajdującego się z prawej strony chodnika łączącego ulicę Lisowicką z ul. Kamińskiego. Wskazane miejsce jest wręcz usłane niezliczoną ilością butelek po alkoholu oraz innymi odpadami.</p> <p>Odp. ZI. 7013.1.00011.2016 z 5.04.2016 r. Poinformowano, że znak B-21 został naprawiony. BKE.7031.2.00008.2016 z 8.04.2016 r. poinformowano, że prace dot. uporządkowania terenu zostały zlecone. Przewidywany termin wykonania 15.04.2016 r.</p>
30.03.2016 r.	<p>10. Dot. Uzupełnienia uszkodzonej nawierzchni na drodze wewnętrznej za blokiem mieszkalnym przy ul. Tysiąclecia 5. Brak jednego z bloczków betonowych może doprowadzić do uszkodzenia zarówno przejeżdżających pojazdów jak również może stać się przyczyną wypadku z udziałem rowerzysty lub pieszego.</p> <p>Odp. ZI.7013.1.00013.2016 z .04.2016 r. Poinformowano, że uzupełniono bloczek betonowy w miejscu wskazanym w interpelacji.</p>
28.04.2016 r.	<p>11.Dot. Sprawdzenia i naprawienia stanu nawierzchni w bezpośrednim sąsiedztwie studzienek znajdujących się na wjeździe na osiedle przy ul. Tysiąclecia przy</p>

	<p>szczyt budynku Nr 5. Odp. ZI.7013.1.00017.2016 z 10.05.2016 r. Poinformowano, że nawierzchnia drogi wokół studni ściekowych zostanie naprawiona do 30.06.2016 r.</p>
19.05.2016 r.	<p>12. Dot. Na chodniku należącym do Gminy Lublińcu położonym wzdłuż budynku przy ul. Tysiąclecia 1 przed wejściem do jednego z lokali usługowych jest zapadnięta kostka betonowa. W miejscu tym może dojść do nieszczęśliwego wypadku stąd prośba o naprawę tej usterki. Ponadto Pan radna zgłasza, że wjazd od ul. Baczyńskiego poprzez ściekę pieszo – rowerową na ul. Św. Anny jest utrudniony ze względu na krzew bzu rosnący na posesji położonej na ul. św. Anny. Pani radna prosi o podjęcie działań zmierzających do zobowiązania właściciela posesji do cięć pielęgnacyjnych tego krzewu. Odp. ZI.7013.1.0021.2016 z 02.06.2016 r. Poinformowano, że nawierzchnia chodnika przy ul. Tysiąclecia 1 została naprawiona. Straż miejska poinformowała właściciela posesji przy ul. Św Anny o konieczności podjęcia działań zmierzających do wykonania cięć pielęgnacyjnych krzewu bzu.</p>
24.06.2016 r.	<p>13. Dot. Stanu kanalizacji przy ul. ZHP, praktycznie przy każdym większym opadach deszczu dochodzi do przedostawania się wody do kanalizacji sanitarnej. Studzienki w ulicy ZHP i Oświęcimskiej są wówczas przepelnione, co jest powodem cofania się ścieków i zalewania najniższej położonego punktu, czyli pomieszczenia kotłowni budynku przy ul. ZHP 1 a. Odp. ZGKLIC w Lublińcu Ldz.47/2336/2016 z 28.07.2016 r. Poinformowano, że problemy zalewania kotłowni w budynku przy ul. ZHP 1a istnieją już od kilku lat i głównym powodem tych zdarzeń jest brak zabezpieczeń przeciw zalewowym kratkom ściekowych w piwnicach, które w przypadku awarii na kanalizacji miejskiej są źródłem zalewania m.in. kotłowni. O konieczności zabudowania takich urządzeń informowano już dawno, informacje taką przekazano również obecnemu administratorowi tego budynku. Po czyszczeniu i skamerowaniu kanału sanitarnego w tej ulicy stwierdzono, że jego stan jest dobry, a jedynie wymagana jest przebudowa przykanalika do budynku 1a ze względu na fakt poobrywania się rur i powstanie przeciw spadków. Stan kanalizacji deszczowej nie został rozpoznany ze względu na duże zamulenie i niemożność wprowadzenia kamery.</p>
24. 06.2016 r.	<p>14. Dot. Przycięcia wierzby rosnącej tuż przy chodniku</p>

		<p>łączącej ul. Damrota z ul. św. Anny. Odp. BKE.7021.4.00036.2016 z 29.06.2016 r. Poinformowano, że drzewo rosnące przy chodniku promenady łączące ul. Damrota z ul. św Anny zostało zlecone zgodnie z harmonogramem do przycięcia firmie zajmującej się przycinaniem drzew na terenie Gminy Lubliniec.</p>
	24.06.2016 r.	<p>15. Dot. Zajęcia się sprawą odoru jaki co pewien czas daje się wyczuć z oczyszczalni ścieków. Odp. BKE.6324.00028.2016 z 4.07.2016 r. Poinformowano, że temat był szczegółowo omawiany podczas sesji Rady Miejskiej. Pojawiły się uciążliwości związane z gospodarką osadową jako produktem ubocznym z oczyszczania ścieków. Zastosowano najnowsze metody deodoryzacji. Niestety okresowo w zależności od cyklu technologicznego i warunków atmosferycznych deodoryzacja nie spełnia swojej funkcji. Dlatego została już opracowana dokumentacja techniczna na modernizację i rozbudowę części osadowej oczyszczalni ścieków w Lublińcu. Tak naprawdę problem zostanie rozwiązany po wykonaniu modernizacji części osadowej.</p>
	29.07.2016 r.	<p>16. Dot. Odnowienia znaku D-40 strefa zamieszkania ustawionego na wjeździe na ul. Orzeszkową, od strony ul. Wyszyńskiego. Ponadto radna prosi aby Straż Miejska wykonała przegląd zieleni rosnącej przed posesjami szczególnie w rejonie skrzyżowań, gdyż w wielu przypadkach drzewa i krzewy zasłaniają widoczność i utrudniają bezpieczne korzystanie z dróg przez wszystkich uczestników dróg. Odp. ZI.7234.1.00163.2016 z 16.08.2016 r. Poinformowano, że wymiana znaku D-40 została zlecona. Poinformowano także, że Straż Miejska na bieżąco interweniuje u zarządców nieruchomości w sprawie usuwania drzew i krzewów zasłaniających urządzenia bezpieczeństwa ruchu. We wskazanej ww. interpelacji miejscu gałęzie zostały przycięte.</p>
	29.07.2016 r.	<p>17. Dot. W związku z utworzeniem ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż ulicy Piłsudskiego, po stronie klasztoru ojców oblatów radna prosi o rozważenie możliwości oznakowania chodnika po drugiej stronie ulicy z którego będzie wynikał bezwzględny zakaz poruszania się tym chodnikiem przez rowerzystów. Odp. ZI. 7234.1.00153.2016 z 4.08.2016 r. Poinformowano, że obowiązujące rozporządzenie dot. oznakowania przewidzianego do montażu na drogach</p>

		<p>publicznych nie przewiduje oznakowania zakazującego ruchu rowerowego po chodnikach. Kwestie te uregulowane są w prawie o ruchu drogowym, a przypadki jego naruszania w sytuacji jazdy rowerem po chodniku, przy jednoczesnym przebiegu ścieżki rowerowej po drugiej stronie ulicy winny być sankcjonowane przez Policję.</p>
	27.10.2016 r.	<p>18. Dot. Naprawy lampy przydrożnej znajdującej się na wysokości budynku nr 23 przy ul. Piłsudskiego, która nie świeci od dłuższego czasu. Ponadto poinformowała, że mieszkaniec ul. Oświęcimskiej zwrócił uwagę na zły stan techniczny lampy przy ul. Oświęcimskiej oznaczonej numerem 54. Odp. ZI.7013.1.00038.2016 z 9.11.2016 r. Pan Burmistrz poinformował, że wystąpi do Tauron S.A. o zajęcie stanowiska.</p>
	27.10.2016 r.	<p>19. Dot. Rozważenie wykonania, o ile stan własności na to pozwala, dwóch miejsc parkingowych przy ul. Oświęcimskiej z lewej strony nowo wykonanego łącznika pomiędzy budynkiem PKO BP, a BGŻ. Pani radna pyta, czy nowo założona sygnalizacja świetlna na ul. Lisowickiej działa oddzielnie dla każdego kierunku. Do ilu kilometrów na godzinę należy obniżyć prędkość pojazdu, aby uruchomione zostało zielone światło. Prosi również o sprawdzenie czystości parkingu przy ul. Damrota przy restauracji Monte Negro (liście, resztki po rozbitych butelkach). Ponadto zwraca uwagę, że ul. Niedurnego jest bardzo mocno zaśmiecona niedopalkami papierosów . Odp. ZI. 7234.1.00214.2016 z 14.11.2016 r. Poinformowano, że wydzielona szerokość działki pod drogą łączącą parking za Starostwem Powiatowym z ul. Oświęcimską nie pozwala na wykonanie w tym terenie dodatkowych miejsc parkingowych. Sygnalizacja świetlna przy ul. Lisowickiej działa łącznie dla obu pasów jezdni, to znaczy przekroczenie dopuszczalnej prędkości na którymkolwiek z pasów ruchu powoduje utrzymanie światła czerwonego na sygnalizatorach. Zwrócono uwagę firmie oczyszczającej miasto o zwiększenie częstotliwości sprzątnięcia miasta w rejonie parkingu przy ul. Damrota i ul. Niedurnego. Przedstawiciel Straży Miejskiej zwrócił uwagę właścicielom lokali przy ul. Niedurnego o odpowiednie utrzymanie czystości.</p>
	27.10.2016 r.	<p>20. Dot. Naprawy oświetlenia na terenie podwórza budynku nr 21 i 23 na ul. Piłsudskiego. Odp. ZI.7013.1.00046.2016 z 17.10.2016 r.</p>

	<p>Poinformowano, że linia napowietrzna niskiego napięcia znajdująca się na terenie podwórza budynków Nr 21 i 23 przy ul. Piłsudskiego w Lublińcu stanowi własność Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego. W najbliższym czasie linia ta zostanie zlikwidowana i szpital nie jest zainteresowany ponoszeniem kosztów związanych z oświetleniem prywatnych terenów. Poinformowano także, że Urząd nie może finansować naprawy obcych urządzeń. Z chwila wybudowania biblioteki na terenie przyległym do podwórza budynków Nr 21 i 23 problem oświetlenia zostanie rozwiązany.</p> <p>29.12.2016 r. 21. Dot. Zlecenia naprawy lampy ulicznej na ul. Zachodniej na wysokości Nr 20. Ponadto prosi o sprawdzenie nieczynnej lampy ulicznej znajdującej się przy ul Piłsudskiego na wysokości Nr 23. Odp. ZI.7013.3.00002.2017 z 9.01.2017 r. Poinformowano, że lampa oświetlenia drogowego na ul. Zachodniej przy posesji nr 20 została naprawiona, natomiast awaria oświetlenia na ul. Piłsudskiego przy posesji Nr 23 zgłoszona do Tauron S.A.</p> <p>22.02.2017 r. 22. Z uwagi na częste awarie odcinka kanalizacji sanitarnej pomiędzy budynkami przy ul. Paderewskiego Nr 14, 12 i 10 Pani radna prosi o sprawdzenie z użyciem kamery kanału sanitarnego od studzienki położonej na skwerze między wymienionymi budynkami 14 i 12, a studzienką znajdującą się w linii prostej w kierunku budynku nr 10. Prawdopodobnie ten odcinek jest uszkodzony, co skutkuje wylewaniem się ścieków sanitarnych w piwnicy budynku przy ul. Paderewskiego 14. Odp. ZGKLiC w Lublińcu DZ.Twa/17/963/17 z 28.03.2017 r. poinformowano, że stan techniczny tego rurociągu uniemożliwił zmonitorowanie go w całości. Udało się zarejestrować jedynie dwumetrowy odcinek od studni KS 1 w kierunku budynku nr 10 oraz odcinek od budynku nr 14 do tej studni. Stan tego drugiego odcinka nie budzi zastrzeżeń. Natomiast przedmiotowa studnia oraz kanał z niej wychodzący wymagają remontu. Dotychczas na zlecenie wspólnoty mieszkaniowej kilkakrotnie służby ZGKLiC usuwały awarie związane z niedrożnością tego przykanalika. Funkcjonowanie wewnątrz osiedlowych urządzeń nie leży w zakresie działań ZGKLiC ze względu na to, że nie są to urządzenia będące w posiadaniu firmy a ich eksploatacją powinien zajmować się właściciel. Odp. ZI.7021.5.00014.2017 z 3.04.2017r. poinformowano, że uszkodzony odcinek stanowi</p>
--	---

		<p>przyłącze kanalizacyjne do budynku przy ul. Paderewskiego 14 i zgodnie z art.5 ust.2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zapewnienie jego niezawodnego działania leży w tym przypadku po stronie wspólnoty mieszkaniowej.</p>
22.02.2017 r.	23.	<p>Działając na prośbę mieszkańców budynku przy ul. Tysiąclecia 5 Pani radna prosi o sprawdzenie i naprawę uszkodzonej nawierzchni na drodze wjazdowej od strony ulicy Oświęcimskiej. Ponadto mieszkańcy wnioskują o naprawę schodów przed budynkiem, schody te są w bardzo złym stanie, co może skutkować niebezpiecznym urazem dla poruszających się tam osób.</p> <p>Odp. ZI.7013.3.00005.2017 z 7.03.2017 r.</p> <p>Poinformowano, że naprawa schodów oraz drogi przy budynku ul. Tysiąclecia 5 została zlecona.</p>
22.02.2017 r.	24.	<p>Dotyczy egzekwowania od właścicieli budynków utrzymywania czystości przed posesjami. Pani radna stwierdza, że na lublinieckim rynku są miejsca usłane niedopalkami papierosów. Niestety często niedopalki te są rzucane przez pracowników sklepów i zakładów usługowych tam zlokalizowanych..</p> <p>Odp. BM.5520.1.00061.2017 z 1.03.2017 r.</p> <p>Sytuacja niedopalków na lublinieckim rynku mogła być podyktowana warunkami atmosferycznymi w postaci silnych wiatrów i zawirowań dość często występujących w tym miejscu. Proceder wyrzucania niedopalków przez osoby palące jest trudne do ujawnienia ponieważ osoby które tego dokonują robią to zazwyczaj z ukrycia. Nie mniej jednak SM podczas służby będzie również zwracała uwagę na tego typu sytuację zanieczyszczenia przestrzeni publicznej. W najbliższym czasie miasto przystąpi do akcji sprzątania.</p>
27.03.2017 r.	25.	<p>Działając na prośbę mieszkańców budynku jednorodzinne położonego przy ul. Lisowickiej 40 Pani radna prosi o rozważenie możliwości zamontowania barierki ochronnej przy schodach znajdujących się przed wymienioną posesją. Takie barierki zostały założone już na odcinku ul. Lisowickiej od zejścia na ul. Kamińskiego do nr 38 włącznie.</p> <p>Odp. ZI.7234.1.00084.2017 z dnia 05.04.2017 r.</p> <p>poinformowano, że Urząd nie planuje montażu dalszych barier. Barierki takie montowane były tylko na odcinku ulicy, który w trakcie jej przebudowy</p>

		<p>podlegał korekcie pod względem wysokości jezdni i szerokości ścieżki.</p>
27.03.2017 r.	26.	<p>Dot. sprawdzenia zasadności pozostawienia znaku D3 (droga jednokierunkowa) znajdującego się przy zjeździe z ronda Popieluszki w kierunku ronda Jana Pawła II. Wydaje się, że stosując się ściśle do tego oznakowania nie jest możliwy wjazd na teren parkingu przy markecie LIDL.</p> <p>Odp. ZI.7234.1.00081.2017 z dnia 03.04.2017 r. poinformowano, że wniosek zostanie przesłany firmie opracowującej obecnie projekt organizacji ruchu dla miasta celem jego analizy.</p>
27.03.2017 r.	27.	<p>Działając na prośbę mieszkańców ul. Cebulskiego Pani radna prosi o wyrównanie nawierzchni na wjeździe na ul. Cebulskiego od strony ul. Wyszynskiego.</p> <p>Odp. ZI.7230.3.00010.2017 z dnia 13.04.2017 r. poinformowano, że w trakcie modernizacji ul. św. Anny będzie wykonywana wymiana wodociągu również wzdłuż ul. Wyszynskiego. W ramach tych prac fragment nawierzchni ul. Cebulskiego zostanie naprawiony.</p>
28.09.2017 r.	28.	<p>Pani radna prosi o prawidłowe zabezpieczenie studzienki kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki z budynku przy ul. Piłsudskiego 23. Pokrywa studzienki jest przesunięta na kręgach, co może skutkować nieszczęśliwym wypadkiem.</p> <p>Odp. ZI.7234.1.00210.2017 z dnia 09.10.2017 r. zwrócono się do Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu o podjęcie pilnych działań naprawczych w ww. sprawie i poinformowanie Urzędu o podjętych działaniach.</p> <p>Pismem ZI.7234.1.00225.2017 z dnia 26.10.2017 r. UM zwrócił się z pismem do Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach w sprawie j.w.</p>
28.09.2017 r.	29.	<p>Pani radna prosi o zamocowanie znaku ostrzegawczego A 11a - próg zwalniający, który znajduje się przy ul. Kamińskiego przed progiem zwalniającym od strony ul. Zachodniej.</p> <p>Odp. ZI.7013.3.00021.2017 z dn. 06.10.2017 r. poinformowano, że naprawa znaku została zlecona.</p>
28.09.2017 r.	30.	<p>Pani radna prosi o naprawę 2 szt. lamp ulicznych oznaczonych numerami 79 i 80 przy ul. Piłsudskiego, znajdujących się na wysokości Szkoły Katolickiej.</p> <p>Odp. ZI.7013.3.00021.2017 z 06.10.2017 r.</p>

		<p>poinformowano, że awaria oświetlenia została zgłoszona do Tauron Dystrybucja S.A.</p>
28.09.2017 r.	31.	<p>Pani radna prosi o wytlumienie kratki kanalizacji deszczowej znajdującej się na środku wjazdu na ul. Niedurnego od strony ul. Damrota. Każdorazowy wjazd lub wyjazd z ul. Niedurnego powoduje spory hałas i uciążliwość zarówno dla mieszkańców pobliskich domów, jak również dla pieszych.</p> <p>Odp. ZI.7013.3.00020.2017 z dnia 06.10.2017 r. poinformowano, że naprawa kratki ściekowej została zlecona.</p>
25.01.2018 r.	32.	<p>Pani radna prosi, aby w okresach opadów śniegu i marznącego deszczu częściej kontrolować a następnie egzekwować stan zimowego utrzymania nawierzchni chodników łączących ul. Damrota z Al. Solidarności oraz z ul. św. Anny.</p> <p>Są to odcinki z których korzysta wielu mieszkańców.</p> <p>Odp. ZI.7013.2.00004.2018 z 30.01.2018r. Poinformowano, że prace związane z akcją zima na wskazanym terenie skończyły się w dniu 20.01.2018 r. o godz.18.15. Urząd dopuszcza w tym rejonie zaleganie na chodnikach ubitego śniegu pod warunkiem, że został posypany materiałem uszorstniającym. W ciągu tych czterech dni od zakończenia działań związanych z akcją zima do dnia wykonania przez Panią radną zdjęcia materiał uszorstniający został starty z chodnika lub wtopił się w ubity śnieg. W dniach 22 i 23 styczeń 2018 r. Urząd zlecał dodatkowe posypywanie miejsc śliskich. Miejsca wskazywane telefonicznie przez mieszkańców, Straż Miejską i Policję, lecz w zgłoszeniach tych wskazany przez Panią radną nie był ujęty.</p>
25.01.2018 r.	33.	<p>Działając na prośbę mieszkańców ul. Rolniczej w Lublińcu Pani radna zwraca się z interpelacją w sprawie dokończenia brakującego odcinka nawierzchni tej ulicy.</p> <p>Odp. ZI.7013.2.00003.2018 z 30.01.2018 r. Poinformowano, że obecnie nie przewiduje się modernizacji końcowego odcinka nawierzchni ul. Rolniczej w Lublińcu. Jednocześnie poinformowano, że z chwilą poprawy warunków atmosferycznych Urząd przystąpi do naprawy nawierzchni wymienionego odcinka drogi.</p>
25.01.2018 r	34.	<p>Dot. Rozważenia innego rozstawienia ławek na PL. Mańki, gdyż stan nowo zakupionych w ramach</p>

		<p>budżetu obywatelskiego ławek pozostawia wiele do życzenia. Ławki stoją pod drzewami i są notorycznie zanieczyszczane odchodami gołębi.</p> <p>Odp. BKE.7021.1.00002.2018 5.02.2018 r.</p> <p>Poinformowano, że montaż ławek nastąpił zgodnie z projektem zgłoszonym do budżetu obywatelskiego w 2018 r. Lokalizacja uzgodniona została z Wojewódzkim Urzędem ochrony Zabytków w Katowicach delegatura w Częstochowie. Ponadto wykonawca robót udzielił 36 – miesięcznej gwarancji na wykonane prace, która liczona jest od dnia odbioru tj. 7.11.2017 r. w związku z tym poproszono Panią radną o graficzne przedstawienie propozycji rozmieszczenia ławek na rynku zgodnie zawartą w interpelacji sugestią.</p>
	29.03.2018 r.	<p>35. Dot. Podjęcia działań w kierunku wyrównania nawierzchni nie utwardzonej części ulicy.</p> <p>Odp. ZI. 7013.2.00006.2018 5.04.2018 r.</p> <p>Poinformowano, że zlecono naprawę końcowego odcinka nawierzchni ul. Rolniczej.</p>
	29.03.2018 r.	<p>36. Działając na prośbę mieszkańców nieruchomości położonej przy ul. Kisielewskiego 50 Pani radna prosi o podjęcie działań w kierunku wyrównania nawierzchni drogi dojazdowej do budynku od strony ul. Skłodowskiej. Jednocześnie Pani radna prosi o informację kiedy jest planowana budowa brakującego odcinka Kisielewskiego od ul. Wiliniewczyca.</p> <p>Odp. ZI.7013.2.00007.2018 z 5.04.2018 r.</p> <p>Poinformowano, że zlecono naprawę nawierzchni ul. Kisielewskiego. Jednocześnie poinformowano, że w planie budżetu miasta brak jest zagwarantowanych środków finansowych na wybudowanie brakującego odcinka drogi. W przypadku pozyskania środków finansowych rozpatrywana będzie realizacja powyższego zadania.</p>
	29.03.2018 r.	<p>37. Dot. Przekazania informacji do właścicieli drogi ul. św. Anny, że po zeszłorocznym remoncie przy przejściu dla pieszych w pobliżu ronda (na ul. Lisowickiej) po każdym opadach tworzy się sporych rozmiarów rozlewisko w które wchodzi lub wjeżdżają rowerami poruszający się ścieżką pieszo – rowerową przy blokach.</p> <p>Odp. WK.7123.2.090.2018 z 18.04.2018 r.</p> <p>Poinformowano, że zgłoszone uwagi dot. zastoiska wodnego zostaną przekazane wykonawcy robót podczas zbliżającego się przeglądu gwarancyjnego, który odbędzie się w II połowie maja 2018 r.</p>

	<p>29.03.2018 r.</p>	<p>38. Dot. Przeprowadzenia przez Straż Miejska w Lublińcu kontroli w ścisłym centrum przy lokalach gastronomicznych i sklepach handlujących wyrobami tytoniowymi pod kątem sprzątanania przed ww. nieruchomościami niedopalków po papierosach. Według obserwacji Pani Radnej sprzątananie przed tymi lokalami wykonuje głównie firma sprzątająca miasto co oznacza, że odbywa się to na koszt podatnika. Odp. BM.5520.00028.2018 z 16.04.2018 r.</p> <p>Poinformowano, że proceder wyrzucania niedopalków przez osoby palące jest trudny do ujawnienia, ponieważ które tego dokonują robią to zazwyczaj z ukrycia. Niemniej jednak Pan Burmistrz przekazał Straży Miejskiej aby podczas służby również zwracała uwagę na tego typu sytuację zanieczyszczenia przestrzeni publicznej. Podlegli funkcjonariusze przeprowadzili rozmowy z właścicielami sklepów i lokali gastronomicznych, w których można zakupić wyroby tytoniowe. Niejednokrotnie sami właściciele zamiatają niedopalki pozostawione przed ich lokalami przy czym nie są do tego zobowiązani. Ponadto poinformowano, że Gmina Lubliniec posiada zawarta na okres od 1.01.2018 r – 31.12.2019 r. umowę z Firmą FCC Lubliniec Sp. z o.o. na sprzątananie w dni powszednie nawierzchni rynku i przyległych uliczek oraz codzienne opróżnianie znajdujących się tam koszy publicznych.</p>
	<p>26.04.2018 r.</p>	<p>39. Pani Radna prosi o rozważenie dokończenia brakującego odcinka nawierzchni w ul. Rolniczej. Niestety ostatnia próba wyrównania nawierzchni nie przyniosła pożądanego rezultatu, część dziur w drodze pozostała, żużel został oderwany od podłoża, co powoduje sporo kurzu a podczas deszczu powstaje błoto. Pomimo, że brakujący odcinek nie jest zbyt długi, to jednak mieszka przy nim 8 rodzin, a teren po drugiej stronie ulicy również będzie z budowany. Odp. Poinformowano, że w aktualnym planie zadań inwestycyjnych zadanie polegające na przebudowie drogi nie zostało ujęte. Poinformowano, że w przypadku pozyskania destruktu bitumicznego z rozbieranych nawierzchni ulic na drodze zostaną wykonane naprawy ubytków tym materiałem. Ponadto stwierdzone, że stan drogi jest m.in. efektem nierozważnego czy wręcz niebezpiecznego poruszania się mieszkańców po tej drodze.</p>

	<p>5.07.2018r.</p> <p>5.07.2018 r.</p>	<p>40. Działając na wniosek mieszkańców budynków wielorodzinnego przy ul. Kisielewskiego. Pani radna prosi o spowodowanie wykoszenia terenu przed budynkiem od strony ul. Skłodowskiej. Wniosek mieszkańców jest spowodowany obawą o swoje niebezpieczeństwo przed dzikami, które przebywają w tak wysokiej trawie. Odp. BKE.7021.3.00021.2018 z 11.07.2018 r. Poinformowano, że zlecono koszenie traw w tym terenie i teren został wykoszony.</p> <p>41. Dot. Rozważenia możliwości likwidacji kosza ulicznego na śmieci, który znajduje się przy rogu budynku stanowiącego własność PSS „Społem w Lublińcu”. Odp. BKE.7031.2.00016.2018 z 28.09.2018 r. Poinformowano, że kosz jest opróżniany codziennie przez firmę oczyszczającą miasto. W celu poprawy ww. sytuacji zwrócono się do funkcjonariuszy SM o dokonanie kontroli gospodarki odpadami nieruchomości niezamieszkałej – przedsiębiorców prowadzących sklepy w tym rejonie. W przypadku braku podjętych działań zostanie wzięta pod uwagę możliwość przeniesienia ww. kosza w inne miejsce.</p>
<p>2.Haberla Teresa</p>	<p>30.04.2015r.</p> <p>20.07.2015 r.</p>	<p>1. Dot. Posadowienia lustra na skrzyżowaniu ul. Żurawiej z ul. Droniowicką. Odp. ZI.7013.2.00013.2015 z dnia 12.05.2015 r. skrzyżowanie ulic Droniowickiej i Żurawiej podlega Starostwu Powiatowemu w związku z powyższym w dniu 11.05.2015 r. pismem Nr ZI.7234.00080.2015 wystąpiłem do Starostwa o podjęcie tematu. Odp. Ze Starostwa Powiatowego w Lublińcu z dnia 19.05.2015 WK.7125.2.127.2015 w związku z interpelacją radnej została przeprowadzona wizja na przedmiotowym skrzyżowaniu. Na podstawie oględzin stwierdzono zasadność ustawienia lustra celem umożliwienia bezpiecznego wyjazdu z ul. Żurawiej. Starostwo Powiatowe informuje, że w najbliższym czasie posadowi lustro drogowe we wskazanym miejscu.</p> <p>2. Dot. Podjęcia działań zmierzających do zaprzestania dewastacji ulic Stara Kolonia, Biała Kolonia, Piaskowa przez inwestora, który przy ul. Stara Kolonia rozpoczął budowę stawu. Odp. BM.5521.00064.2015.F z dnia 5.08.2015 r. Wyjaśniono, że nie ma możliwości prawnej zakazać ruchu pojazdów wywożących ziemię ww. ulicami jak</p>

		<p>również nakazać jazdy ul. Myśliwską. Na ww. ulicach nie ograniczenia tonażowego. Wykonawca został poinformowany, że w przypadku zniszczenia nawierzchni ulic, po których poruszają się pojazdy musi dokonać ich naprawy i przywrócić do stanu pierwotnego. Straż Miejska interweniowała u wykonawcy w sprawie zanieczyszczenia ulic ziemią pochodzącą z placu budowy do jej usunięcia i monitorowania tego problemu podczas wykonywanych prac.</p>
	27.08.2015 r.	<p>3.Dot. Wykonania na ul. Stawowej progów zwalniających oraz ustawienia znaków ograniczających prędkość. Odp. ZI.7013.2.00031.2015 z 2.09.2015 r. Poinformowano, że aktualnie opracowywana jest zmiana organizacji ruchu na ul. Stawowej mająca na celu ograniczenie prędkości poruszających się pojazdów.</p>
	7.12.2015 r.	<p>4. Dot. Utwardzenia nawierzchni przy ul. Droniowiczki od skrzyżowania w kierunku tzw kurzej fermy. Odp. ZI.7013.2.00060.2015 z 18.12.2015 r. poinformowano, że brak jest środków finansowych zagwarantowanych w budżecie miasta na modernizację drogi. Szacunkowy koszt prac wynosi około 1 mln zł. W listopadzie br poprawiono stan początkowej części drogi poprzez dowiezenie frezu i wyrównanie nierówności. Naprawy nawierzchni drogi w miarę potrzeb będą zlecane na bieżąco w ramach bieżącego utrzymania dróg.</p>
	28.04.2016 r.	<p>5. Dot. uregulowania sposobu zagospodarowania przez mieszkańców poboczy przy posesjach. Pobocza niejednokrotnie obsadzone są krzewami a nawet drzewami, co stwarza niebezpieczeństwa w ruchu drogowym. Problem ten został zgłoszony przez mieszkańców, a dotyczy m.in. skrzyżowania ulicy Wierzbowej z ul. Piaskową, gdzie właściciel posesji obsadził całe pobocze tujami, które utrudniają wyjazd z ul. Wierzbowej. Odp. ZI.7234.1.00098.2016 z 12.05.2016 r. Poinformowano, że każdy wniosek kierowany do Urzędu w sprawie zgody na wykonanie nasadzeń zieleni jest analizowany pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym warunków widoczności. Faktem jest, że wiele takich nasadzeń wykonywanych jest przez mieszkańców na własną rękę bez uzyskiwania zgody ze strony Urzędu. W takich</p>

		<p>przypadkach kiedy taka zieleń niekorzystnie wpływa na warunki ruchu na drodze jest usuwania z pasa drogowego. Nasadzenia zieleni na skrzyżowaniu ul. Piaskowej i Wierzbowej nie zostały wykonane w granicach wydzielonego pasa drogowego, ale na prywatnej działce. Właściciel posesji zapewnił, że zieleń będzie utrzymywał na wysokości, która nie będzie ograniczać widoczności na skrzyżowaniu. W przypadku pogorszenia się widoczności na tym skrzyżowaniu rozwiązaniem może być także montaż lustra drogowego.</p>
	31.08.2016 r.	<p>6. Dot. odjęcia działań zmierzających do usunięcia krzewów z pobocza (posesja Nr 17) na zakręcie z ul. Słowiczej na ul. Droniowicką, które ograniczają widoczność i pogarszają bezpieczeństwo ruchu. Odp. BKE.7021.4.00051.2016 z 12.09.2016 r. Poinformowano, że krzewy rosnące na poboczu ul. Słowiczej zostały usunięte.</p>
	27.10.2016 r.	<p>7. Dot. Pani radna prosi o ujęcie w planie zagospodarowania przestrzennego dróg wewnętrznych prowadzących od przebiegu ulicy Armii Krajowej za rzeką. Są to istniejące drogi wewnętrzne, które są wykorzystywane przez mieszkańców, Gmina ponosi nakłady na ich utrzymanie, a w planie zagospodarowania przestrzennego nie są wyodrębnione jako odrębne drogi. Odp. ZN.6724.3.00104.2016 z 23.11.2016 r. Poinformowano, że przedmiotowa sprawa rozpatrywana będzie w trakcie procedury planistycznej rozpoczętej uchwałą Nr 257/XXV/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31.08.2016 r.</p>
	28.11.2017 r.	<p>8. W imieniu mieszkańców ul. Jaskółczej Pani radna zwraca się z prośbą o wykonanie na tejże ulicy progów zwalniających. Odp. ZI.7234.1.00256.2017 z dnia 11.12.2017 r. poinformowano, że po zakończeniu procedur związanych z opiniowaniem i zatwierdzeniem przygotowywanego projektu organizacji ruchu dla miasta będzie on wdrażany w uzgodnionym zakresie. Tym samym w najbliższym czasie nie planuje się wprowadzenia dodatkowych zmian na obecnym etapie zaawansowania projektu.</p>
	5.07.2018 r.	<p>9. W imieniu mieszkańców ul. Piaskowej Pani Radna prosi o wprowadzenie do planu inwestycji jednorocznych na rok bieżący zadania pod nazwą budowa chodnika na ul. Piaskowej na odcinku od</p>

		<p>skrzyżowania z ul. Biała Kolonia do skrzyżowania z ul. Drozdów.</p> <p>Odp. ZI.7234.1.00117.2018 z 12.07.2018 r.</p> <p>Poinformowano, że w aktualnym planie zadań inwestycyjnych wnioskowane zadania nie zostało ujęte. Jednocześnie poinformowano, że w przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowanych przedmiotowa propozycja zostanie ponownie rozważona.</p>
3.Hanszla Agnieszka	26.03.2015 r.	<p>1. Dot. Zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na przebudowę parkingu wraz z nawierzchnią chodnika przy budynku ul Tysiąclecia 3 służącego jako przejście wszystkich mieszkańców osiedla.</p> <p>Odp. ZI.7234.1.00063.2015 z dnia 21.04.2015 r. informuję, że obecnie realizowane są prace modernizacyjne układu komunikacyjnego przy budynku przy ul. Tysiąclecia 2 i Wojska Polskiego 3 do 5 oraz związane z przebudową ul. ZHP. Po ich zakończeniu Gmina przystąpi w miarę posiadanych środków finansowych do realizacji prac związanych z przebudowa terenów komunikacyjnych przy kolejnych budynkach.</p>
	27.08.2015 r.	<p>2.Dot. Przeanalizowania możliwości wycięcia drzew z gatunku lip rosnących wzdłuż chodnika przy ul. Oświęcimskiej od strony ulicy w rejonie budynku przy ul. Oświęcimskiej 16,</p> <p>Odp. BKE.6131.00234.2015 z 7.09.2015 r.</p> <p>Poinformowano, że drzewa rosnące w pasie drogowym przy ul. Oświęcimskiej są na bieżąco poddawane oględzinom mającym na celu ocenę stanu zdrowotnego i ewentualnego zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i ruchu drogowego Co rocznie poddawane są cięciom formującym koronę do formy kulistej. Efektem tych cięć jest ograniczenie wielkości korony i wysokości drzew.</p>
	7.12.2015 r.	<p>3.Dot. Utwardzenia nawierzchni przy ul. Droniowiczki od skrzyżowania w kierunku tzw kurzej fermy.</p> <p>Odp. ZI.7013.2.00060.2015 z 18.12.2015 r.</p> <p>poinformowano, że brak jest środków finansowych zagwarantowanych w budżecie miasta na modernizacje drogi. Szacunkowy koszt prac wynosi około 1 mln zł. W listopadzie br poprawiono stan początkowej części drogi poprzez dowiezienie frezu i wyrównanie nierówności. Naprawy nawierzchni drogi w miarę potrzeb będą zlecane na bieżąco w ramach</p>

		bieżącego utrzymania dróg.
28.04.2016 r.	4.	Dot. Utwardzenia 40 metrowego odcinka drogi przed blokiem przy ul. Tysiąclecia 6 wraz z chodnikiem i parkingiem. Przy opadach deszczu parking oraz droga staje się rozlewiskiem kałuż, co utrudnia przejście a nawet je uniemożliwia. Odp. ZI.7234.1.00096.2016 z 10.05.2016 r. Poinformowano, że wnioskowany zakres robót został ujęty w opracowywanej dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy ZHP. Zakończenie prac projektowych zaplanowane jest na 31.10.2016 r.
29.07.2016r.	5.	Dot. Utwardzenia terenu przed blokiem przy ul. Tysiąclecia 4. Odp. ZI.7234.1.00154.2016 z 4.08.2016 r. Poinformowano, że wnioskowany zakres robót ujęty został w opracowywanej dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. ZHP.
29.07.2016r.	6.	W imieniu mieszkańców nieruchomości położonej przy ul. Tysiąclecia 6 Pani radna prosi o usunięcie tłucznia z chodnika na odcinku około 5 m pomiędzy I i II klatką schodową oraz wyrównania dziury żwirkiem na odcinku około 6 m przy lampie oświetleniowej z powodu zalegającej wody. Odp. ZI.7013.1.00030.2016 z 16.09.2016 r. Poinformowano, że wyrównanie terenu przed klatkami schodowymi wspólnoty mieszkaniowej Tysiąclecia 6 zostanie wykonane. Ponadto poinformowano, że obowiązkiem właściciela nieruchomości jest utrzymanie porządku na chodniku położonym wzdłuż nieruchomości.
31.08.2016 r.	7.	W imieniu mieszkańców budynku Wspólnoty Mieszkaniowej położonej przy ul. Tysiąclecia 6 Pani radna zwraca się z prośbą o naprawę zapadniętego chodnika i narożnika z gruntem zieleni przy ścianie szczytowej bloku uszkodzonego przez samochód odbierający odpady komunalne. Odp. ZI.7013.3.00026.2017 z dnia 11.12.2017 r. poinformowano, że chodnik zostanie naprawiony do końca br.
30.11.2017 r.	8.	Działając w imieniu mieszkańców n/w osiedla Pani radna prosi o informację odnośnie przebudowy ulic : ZHP, Tysiąclecia i Wojska Polskiego. Czy to zadanie zostanie zrealizowane do końca 2018 r. zgodnie z wykazem przedsięwzięć w WPF. Na jakim etapie jest wykonanie i zatwierdzenie projektów oraz

		<p>wskazanie planowanego terminu ogłoszenia przetargu na realizację przedmiotowych działań. Odp. ZI.7234.1.00271.2017 z dnia 22.12.2017 r. poinformowano, że projekt przebudowy ul. Tysiąclecia i Wojska Polskiego został złożony w Starostwie wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Projekt przebudowy ul. ZHP zostanie złożony w Starostwie Powiatowym po skompletowaniu wszystkich wymaganych dokumentów. Zgodnie z wykazem WPF przebudowa ww. ulic planowana jest w 2018 r. Obecnie nie jest możliwe wskazanie konkretnego terminu zakończenia zadania związanego z przebudową ul. ZHP.</p>
	30.11.2017 r.	<p>9. Dot. wyznaczenia przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Plebiscytowej z ul. Dworcową. Odp. ZI.7234.1.00261.2017 z dnia 14.12.2017 r. poinformowano, że z uwagi na „lamany” przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu na tym skrzyżowaniu oraz pobliską lokalizację zjazdów i zatok postojowych trudno jest wyznaczyć przejście w miejscu bezpiecznym zarówno dla pieszych jak i kierujących. Propozycja wyznaczenia nowego przejścia dla pieszych w tym miejscu zostanie szczegółowo przeanalizowana pod kątem możliwości technicznych jego lokalizacji, a jego ewentualne wykonanie możliwe będzie w II kwartale 2018 r.</p>
	2.08.2018 r.	<p>10. Mieszkańcy ulic Wojska Polskiego, Tysiąclecia i ZHP zwracają uwagę na stare słupy sieci energetycznej. Niektóre zostały wymienione na nowe, okrągłe betonowe słupy, jednak w zdecydowanej większości pozostawiono stare. Spora część tych słupów stoi już od ponad 50 lat, od samego początku powstania osiedli. Niektóre z nich są znacznie uszkodzone stwarzając zagrożenie już na dziś, a tym bardziej na najbliższą przyszłość niektóre też są zabudowywane nową kostką tym bardziej wskazane jest wymienić je przed zakończeniem robót budowy tych ulic. Z pozyskanych informacji wynika, iż Tauron dysponuje sporymi środkami finansowymi na modernizację m.in. słupów energetycznych. W związku z powyższym w imieniu mieszkańców radni proszą o pilne przeanalizowanie problemu i podjęcie rozmów w celu wymiany jak największej ilości tych słupów. Odp. ZI.7013.2.00013.2018 z 3.08.2018 r. Interpelacje przekazano do Tauron Dystrybucja S.A. z prośbą o zajęcie stanowiska.</p>

	27.09.2018 r.	11. Pani Radna zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości ustawienia ławek wzdłuż wyremontowanej ulicy Tysiąclecia 6. Odp. BKE.7021.00018.2018 z 16.10.2018 r. Poinformowano, że po zakończeniu robót przy ul. Tysiąclecia i Wojska Polskiego teren wzdłuż dróg zostanie odpowiednio urządzony.
4.Hepner Jacek	8.04.2016 r.	1. Dot. Naprawy drogi od ośrodka ZHP w kierunku osiedla Leśnicy . Chodzi o wysypanie 3 – 4 samochodów drobnego tłucznia i uwalcowaniu go na około 100 metrowym odcinku najbardziej podmokłym. Odp. ZI.7013.1.00018.2016 z 10.05.2016 r. Poinformowano, że planuje się wykonane remont drogi od ośrodka ZHP w kierunku Leśnica materiałem pozyskanym z rozbiórki ul. Lisowickiej.
	27.03.2017 r.	2. W imieniu mieszkańców Kokotka Pan radny prosi o naprawienie odcinka drogi od Silesiany do krzyżówki. Posmyk. Pan radny podkreślił, iż po zimie powstały tam spore dziury wręcz wyrwy, które zagrażają bezpieczeństwu i uszkodzeniom samochodów. Odp. ZI.7013.3.00009.2017 z 4.04.2017 r. Poinformowano, że w dniach 13.03.2017 r. - 17.03.2017 r. został dokonany wiosenny objazd dróg gminnych. Na jego podstawie, w dniu 20.03.2017 r. zlecono naprawy cząstkowe ulic w Lublińcu. Ulica Posmyk została ujęta w zleceniu z dnia 20.03.2017 r. do naprawy cząstkowej.
5.Janic Iwona	17.11.2015r.	1.Dot. Zamontowania dodatkowego oświetlenia poziomego na wszystkich przejściach dla pieszych przy ul. P. Stalmacha. Odp. ZI.7013.2.00052.2015 z 30.11.2015 r. Urząd Miejski przesłał interpelację do Starostwa zgodnie z właściwością. WK.7126.067.2015 z 9.12.2015 r. Starostwo poinformowało, że większość przejść dla pieszych na ul. Stalmacha wyposażone jest w urządzenia zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego. Bezpieczeństwo pieszych na przejściu w rejonie obiektu mostowego i sklepu Biedronka zwiększy naprawa uszkodzonej latarni.
	7.12.2015 r.	2.Dot. Wymiany części bardzo zniszczonej nawierzchni ul. Ligonja i Staszica. Odp. ZI.7013.2.00061.2015 z 15.12.2015 Poinformowano, że z uwagi na brak środków finansowych zagwarantowanych w budżecie miasta na

		wymianę nawierzchni ulic Ligonja i Staszica nie ma możliwości wykonania ww. zadań. Naprawy nawierzchni dróg w miarę potrzeb będą zlecane na bieżąco w ramach bieżącego utrzymania nawierzchni dróg.
	30.12.2015 r.	3. Dot. Postawienie kilku lamp solarnych na ślepej uliczce należącej do miasta Lubliniec przy ul. Wiejskiej. Odp. ZI.7013.1.00001.2016 z 12.01.2016 r. Poinformowano, że realizacja kolejnych wniosków dot. oświetlenie będzie możliwa po wykonaniu zaplanowanych w tym zakresie zadań inwestycyjnych i ujętych w budżecie miasta.
	30.12.2015 r.	4. Dot. Wybudowania kanalizacji przy ul. Sosnowej, Gajowej i Grzybowej. Odp. ZI.7021.6.00001.2016 z 8.01.2016 r. poinformowano, że w najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicach Sosnowej, Gajowej i Grzybowej.
	27.10.2016 r.	5. Dot. budowy chodnika przy ul. Biała Kolonia. Odp. WK.7126.076.2016 z dnia 30.11.2016 r. Starostwo Powiatowe poinformowało, że przedmiotowa droga znajduje się w wykazie dróg powiatowych, jednak w myśl obowiązujących przepisów nie spełnia wymogów wynikających z art. 6a ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Droga ta nie stanowi połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. Przedmiotowa droga ma parametry drogi osiedlowej w zabudowie jednorodzinnej, o znikomym natężeniu ruchu drogowego. Z uwagi na jej typowo gminny charakter Starostwo Powiatowe w Lublińcu planuje zmianę kategorii w/w drogi i innych dróg powiatowych w Lublińcu, które nie spełniają wymogów ustawowych oraz przekazanie ich na rzecz Miasta. W trosce o bezpieczeństwo pieszych zarządca drogi realizuje działania mające na celu ograniczenie nadmiernej prędkości pojazdów poruszających się w tym rejonie. Z tego względu na ul. Biała Kolonia zostało wprowadzone ograniczenie prędkości oraz zamontowano próg zwalniający.
	27.10.2016 r.	6. Dot. odnowienia słupów, na których znajdują się lampy oświetleniowe przy ul. Szerokiej i ul. Dolnej.

		<p>Odp. Pismo ZI.7013.1.00040.2016 z 09.11.2016 r. poinformowano, że w 2017 r. w miarę posiadanych środków finansowych zostanie rozważona możliwość malowania słupów oświetlenia drogowego na ul. Dolnej i Szerokiej w Lublińcu.</p>
	26.01.2017 r.	<p>7. W imieniu Klubu Radnych Burmistrza Maniury radni zwracają się z prośbą o zwiększenie nakładów finansowych niezbędnych do należytego utrzymania stanu ciągów komunikacyjnych placów i parkingów miejskich. Kłopoty związane z uciążliwymi ostatnio warunkami atmosferycznymi powodują, że oblodzone chodniki i ulice stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców. Radni proszą także o uruchomienie dyżurów telefonicznych dających możliwość zgłaszania potrzeb interwencji w tym zakresie poza godzinami pracy Urzędu Miasta.</p> <p>Odp. ZI. 7013.3.00004.2017 z 1.02.2017 r.</p> <p>Poinformowano, że nakłady finansowe zabezpieczone na prowadzenie akcji zima w sezonie zimowym 2016/2017 są wystarczające. Poinformowano także, że na terenie miasta czynności związane z zimowym utrzymaniem jezdni i chodników oprócz tut. Urzędu prowadzi Starostwo Powiatowe w Lublińcu, GDDKiA, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe oraz prywatne podmioty na swoich parkingach i chodnikach. Aktualnie mieszkańcy zgłaszają potrzeby interwencji do Straży Pożarnej Policji – dyżurni przekazują je pracownikowi UM odpowiedzialnemu za akcje zima – oraz bezpośrednio do firmy wynajętej przez UM do odśnieżania. Pracownicy Wydziału Inwestycji odpowiedzialni za prowadzenie i koordynację akcji zima również poza godzinami pracy kontrolują sytuację pogodową i reagują odpowiednio do warunków. Pan Burmistrz podjął decyzję aby w godzinach popołudniowych można było zgłaszać interwencję w tym zakresie do Straży Miejskiej. Wszelkie zgłoszenia są sprawdzane i w razie konieczności podejmowane są stosowne działania.</p>
	26.01.2017 r.	<p>8..W imieniu Klubu Radnych Burmistrza Miasta Edwarda Maniury radni zwracają się z problemem związanym z dużą ilością występujących w naszym mieście przypadków palenia śmieci i substancji szkodliwych w piecach centralnego ogrzewania przez mieszkańców naszego miasta, radni zwracają się z prośbą o przygotowanie akcji informacyjnej mającej na celu zwiększenie świadomości społecznej dot. szkodliwości tego typu działań. Większość</p>

		<p>przypadków takiego spalania odbywa się w godzinach popołudniowo – wieczornych a zatem by zgłoszenia mogły być skuteczne niezbędna wydaje się reorganizacja systemu pracy Straży Miejskiej, której do tej pory pełni służbę do 15.30.</p> <p>Odp. BKE.605.00005.2017 z 8.02.2017 r.</p> <p>Poinformowano, że w roku 2016 funkcjonariusze Straży Miejskiej ukarali za spalanie odpadów 6 mandatami na łączną kwotę 550 zł. Biorąc pod uwagę powyższe w miesiącu lutym SM będzie pracować w godzinach popołudniowych ze szczególnym zwracaniem uwagi na dymiące kominy. Większość zgłaszanych przypadków dotyczy jednak dymu wydobywającego się z kominów podczas rozpalania, czy dokładania węgla lub drewna do palenisk kotłów węglowych starego typu. Obecny brak wymagań jakościowych dla węgla oraz rodzajów kotłów dopuszczonych do montażu w instalacjach grzewczych nie pozwala na dzień dzisiejszy na kranie za spalanie dopuszczonych do obrotu paliw i kotłów. Od grudnia 2015 r. powstawał projekt tzw. uchwały antysmogowej, który od stycznia 2017 został przedłożony do konsultacji społecznych. Przy szeroko zakrojonej akcji informacyjnej na temat smogu w prasie lokalnej a także ogólnopolskich mediach przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej Pan Burmistrz planuje dopiero po zatwierdzeniu przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze woj. śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji w których następuje spalanie paliw oraz opublikowaniu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, sposobu pobierania próbek paliw stałych i metod badania jakości paliw stałych.</p>
	<p>31.08.2017 r.</p>	<p>9. Dot. wprowadzenia do budżetu wszystkich wniosków jako zmian miejscowych (punktowych) do planu zagospodarowania przestrzennego (interpelacja podpisana przez 14 radnych - G.Podbiol, A. Richter, Z.Rosiński, T.Haberla, A.Hanszla, M.Naczyński, T.Mańka, D. Jelonek, S.Miluk, B.Majer, M.Malek, W.Surma, H.Maniura, I.Oochman).</p> <p>Odp. ZN.6724.3.00091.2017 z dnia 18.09.2017 r.</p> <p>poinformowano, że wszelkie inicjatywy uchwałodawcze przeprowadzane są zgodnie z aktualnym harmonogramem prac planistycznych stanowiącym załącznik do uchwały RM w Lublińcu w sprawie aktualności studium i planów miejscowych – Nr 520/XLVII/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r., zmieniona uchwałą Nr 78/VII/2015 z dnia 30 kwietnia</p>

		<p>2015 r. oraz uchwałą Nr 247/XXIV/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. Harmonogram prac planistycznych powstał jako odpowiedź na liczną ilość wniosków o zmianę przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem ograniczonych możliwości prowadzenia jednocześnie kilku procedur planistycznych oraz zabezpieczanych w budżecie na planowanie przestrzenne środków finansowych. Poinformowano, że w chwili obecnej toczy się 9 procedur planistycznych, z czego 6 stanowią zmiany punktowe (Łącznie ok. 14 wniosków), 2 natomiast obejmują znaczny obszar miasta Lublińca (obszar Kokotka o pow. ok. 550 ha– ok. 15 wniosków oraz obszar śródmieścia o pow. 192 ha – ok. 34 wniosków). W IV kwartale 2017 r. planowane jest rozpoczęcie procedur planistycznych dla dwóch obszarów we wschodniej części miasta – obszar pomiędzy ul. Częstochowską – Klonową – Przemyslową (ok.11 wniosków) oraz obszar w rejonie ulic Kopce-Czaroleska (ok. 6 wniosków). Ostatnią procedurą zaplanowaną w harmonogramie, a wyczerpującą pulę oczekujących na zmianę wniosków będzie zmiana w północnym obszarze Steblowa (ok. 6 wniosków). Uwzględnione w powyższych zmianach wnioski o zmianę aktualnie obowiązujących planów poprzedzone są analizą zasadności oraz oceną braku sprzeczności z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.</p>
6.Jelonek Danuta	28.05.2015 r.	<p>1. Prośba o kserokopie kosztorysu dot. budowy drogi Dzierżonia, Szafera, Miłosza, Urbaczki, kserokopię wyników pomiarów dot. badań nośności ww. dróg, czy na etapie budowy był stosowany nadzór z ramienia UM, dlaczego budowę drogi Miłosza (biegnącej od ul. Lisowickiej w kierunku północnym) nie wykonano do przejazdu kolejowego do którego to miejsca droga jest w zarządzie Gminy Lubliniec. Odp. ZI.7234.1.00119.2015 z dnia 19.06.2015 r. Prośba o sprecyzowanie złożonej interpelacji. Radna w kolejnej interpelacji z dnia 29.06.2015 r. doprecyzowała o jakie dokumenty jej chodzi .</p>
	31.08.2016 r.	<p>2.Dot. Podjęcia stosownych działań w zakresie poprawnego funkcjonowania oświetlenia na ul. Szafera i Urbaczki. Odp. ZI.7013.1.00029.2016 z 16.09.2016 r. Poinformowano, że zlokalizowano usterki oświetlenia drogowego ul. Szafera w Lublińcu i w najbliższym</p>

		<p>czasie naprawa zostanie wykonana.</p>
27.03.2017 r.	3.	<p>Pani radna nawiązała do wcześniejszej interpelacji w sprawie naprawy części odcinka przy ul. Partyzantów od strony ul. Opolskiej. Poprosiła o podanie terminu rozpoczęcia prac. Ponadto zwróciła uwagę, że ul. Partyzantów na odcinku 30 – 40 m od ul. Opolskiej jest w bardzo złym stanie technicznym – pozapadane bloczki betonowe, co zagraża bezpieczeństwu użytkowników. Pani radna prosi o przeprowadzenie wizji ww. odcinka drogi. Odp. ZI.7013.3.00011.2017 z 20.04.2017 r. Poinformowano, że z chwilą poprawy warunków atmosferycznych prace związane z poprawą nawierzchni ul. Partyzantów zostaną wykonane.</p>
20.04.2017 r.	4.	<p>Dot. Interwencji w sprawie nie świecenia lampy o nr U.M L-c S7, przy ul. Tuwima. Lampa ta nie świeci od dnia oddania oświetlenia powyższej ulicy. Odp. ZI.7013.3.00012.2017 z 28.04.2017 r. Poinformowano, że w dniu 27.04.2017 r. usterka została usunięta.</p>
21.06.2017 r.	5.	<p>Dot. przycięcia krzewów wychodzących na chodnik przy zbiegu ulic Wyszyńskiego oraz Partyzantów. Odp. BKE.7021.3.00023.2017 z 29.06.2017 r. Poinformowano, że wystąpiono pisemnie do właścicieli nieruchomości z których wyrastają poza ogrodzenie gałęzie krzewów o niezwłoczne ich przycięcie.</p>
21.06.2017 r.	6.	<p>Dot. Doprecyzowania terminu doświetlenia ul. Słowackiego – 1 lampa i ul. Zjednoczenia – 1 lampa. Odp. ZI.7013.300016.2017 z 07.07.2017 r. Poinformowano, że po wykonaniu zaplanowanych przedsięwzięć rozpatrywane będą realizacje kolejnych zadań w tym m.in. dobudowa oświetlenia drogowego w ul. Słowackiego i ul. Zjednoczenia.</p>
31.08.2017 r.	7.	<p>Dot. wykoszenia trawy od styku ul. Szafera z ul. Miłosza, do przejazdu kolejowego oraz zarośli przy przejeździe kolejowym na ul. Miłosza. Odp. BKE.7031.2.00023.2017 z 8.09.2017 r. Poinformowano, że pasy drogowe ul. Szafera i Miłosza na odcinkach zabudowanych koszone są zgodnie z harmonogramem, natomiast odcinek drogi w ul. Miłosza od ostatniej zabudowy do torów kolejowych jest drogą polną, nieutwardzoną, sąsiadującą z gruntami rolnymi. Wykaszenie takich terenów nieużytkowych w obszarach miejskich</p>

		<p>proceedzi do zmniejszenia populacji fauny. Spadku liczby gatunków owadów.</p>
28.12.2017 r.	8.Dot. doświetlenia ul. Słowackiego (1 lampa). Pani radna pyta kiedy będzie możliwość wykonania deszczówki oraz drogi.	<p>Odp. ZI.7234.1.00003.2018 z dnia 09.01.2018 r. poinformowano, że w aktualnym planie zadań inwestycyjnych zadanie polegające na przebudowie drogi wraz z odwodnieniem nie zostało ujęte. W przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych przedmiotowa propozycja zostanie ponownie rozważona. Rozbudowa oświetlenia ulicy w zakresie montażu 1 lampy oświetleniowej zostanie rozważona w II kwartale 2018 r.</p>
5.07.2018 r.	9.Dot. sprawy budowy nowego basenu krytego oraz funkcjonowania basenu krytego przy ul. Powstańców Śląskich.	<p>Odp. ZI.7013.2.00012.2018 z dnia 11.07.2018 r. poinformowano, że jest opracowana dokumentacja projektowa krytej pływalni, na którą wydano pozwolenie na budowę. Pozwolenie to ważne jest do 15.05.2020 r. W związku z trwającymi inwestycjami mocno obciążającymi budżet miasta (m.in. modernizacja oczyszczalni ścieków na kwotę 35mln zł) Pan Burmistrz nie jest w stanie określić terminu budowy.</p>
30.08.2018 r.	10. Dot. Funkcjonowania basenu krytego przy ul. Powstańców Śląskich – godziny otwarcia, możliwość posadowienia dodatkowych kabin do przebierania, postawienie przed budynkiem 1-2 toI – toI.	<p>Odp. BKE.7021.1.00027.2018 z 28.09.2018 r. Poinformowano, że wystąpiono do zarządcy basenu o ustosunkowanie się do pytań Pani Radnej. Wyjaśniono, że jednorazowo basenu może korzystać 30 osób. Po przeanalizowaniu ilości osób korzystających z basenu w okresie ostatniego roku stwierdzono, że średnie obłożenie basenu w godz.7.00 – 8.00 wynosiło 3 – 5 osób. Zmiana godzin otwarcia od godz.6.00 rano spowoduje konieczność zatrudniania pracowników w godzinach nocnych celem przygotowania obiektu do otwarcia, natomiast dodatkowe basenu w niedzielę spowoduje zwiększenie zatrudnienia o co najmniej 2 – 3 osoby i konieczność pracy w godzinach nadliczbowych z uwagi na przestrzeganie rygorystycznych przepisów prawa pracy. Jednocześnie dłuższe użytkowanie basenu w ciągu doby spowoduje zwiększenie przerw</p>

		<p>technologicznych w korzystaniu z basenu oraz zwiększy to zużycie urządzeń pomp oraz środków chemicznych, co spowoduje nie współmierny wzrost kosztów eksploatacji basenu w stosunku do ilości osób korzystających. Zgodnie z przepisami dot. pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w budynkach użyteczności publicznej, w ustępach ogólnodostępnych powinno przypadać 1 umywalka na 20 osób, co najmniej jedna miska ustępowa na 30 mężczyzn oraz 1 miska ustępowa na 20 kobiet. Obecnie są dostępne 1 toaleta z umywalką dla kobiet i 1 dla mężczyzn. Sanepid do tej pory nie kwestionował niezgodności z przepisami. W kwestii postawienia przed basen kabin toaletowych to – to poinformowano, że przepisy sanitarne nie zezwalają stawiania ww. kabin na terenach skanalizowanych bez zgody Sanepidu. Problemem również byłoby wychodzenie bez ubrań na zewnątrz w celu skorzystania z kabiny to – to. Korzystający z basenu mają do dyspozycji po 18 szafek odrębnych dla kobiet i mężczyzn oraz dodatkowo 6 szafek w holu. Istnieją również po trzy kabiny do przebierania dla kobiet i mężczyzn. Posadowienie na korytarzu dodatkowych kabin do przebierania oprócz utrudnienia w ruchu i blokowania dróg ewakuacji może naruszać intymność osób korzystających z przebieralni. Dotychczas nie wpłynęły do zarządcy obiektu ani nie były zgłaszane obsłudze problemy związane z korzystaniem z basenu.</p>
	27.09.2018 r.	<p>11.Dot. Postawienia znaku informacyjnego przy ul. Uchodźców – łącznik od ul 3 Maja z nazwą ulicy i nr posesji 19 -25. Odp. BKE.7021.00018.2018 z 16.10.2018 r. Poinformowano, że zlecono ustawienie słupka i tabliczki z ul. Uchodźców Nr 21, 23, 25, 29, 31. Przewidywany termin wykonania 30.11.2018 r.</p>
7. Kniejski Olgierd	29.10.2015 r	<p>1. Dot. Zamontowania oświetlenia na ul. Grabowej na odcinku od ul. Kochcickiej do ul. Cisowej. Odp. ZI.7013.2.00048.2015 16.11.2015 r. Poinformowano, że po zrealizowaniu przygotowanych już zadań inwestycyjnych pod nazwą rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta Lublińca będzie możliwa realizacja kolejnych wniosków.</p>
	29.10.2015 r	<p>2.Dot. W związku z bardzo złą widocznością na skrzyżowaniu ul. Kochcickiej z ul. Witosa spowodowaną przez rosnące tam samosiejki drzew owocowych radni proszą o wycięcie kilku drzew. Odp. BKE.7021.4.00086.2015 z 6.11.2015 r.</p>

		<p>Poinformowano, że śliwy rosnące w pasie drogowym drogi gminnej ul. Kocheicka po lewej stronie od wyjazdu z ul. Witosa zostały już usunięte. Pozostałe drzewa rosną na terenie nieruchomości będące własnością osoby fizycznej. Urząd zwróci się do właściciela nieruchomości o rozważenie konieczności usunięcia drzew.</p>
	29.10.2015 r.	<p>3.Dot. W związku z uszkodzeniem kratek deszczowych na skrzyżowaniu ul. Brzozowej z ul. Ks. Misia spowodowaną zapewne niekontrolowanym objazdem ul. Częstochowskiej podczas jej remontu przez samochody znacznie przekraczające dopuszczalną masę całkowitą wynoszącą dla ww. ulic 5 ton proszę o podjęcie stosownych kroków w celu naprawy kratek deszczowych. Odp. ZI.7013.2.00040.2015 z 5.11.2015 r. Poinformowano, że prace związane z naprawą odwodnienia ul. Brzozowej zostały zlecone.</p>
	7.12.2015 r.	<p>4.Dot. Załatania dziur powstałych na ulicach Kochcickiej, Bukowej i Brzozowej. Odp. ZI.7013.2.00062.2015 z 18.12.2015 r. Poinformowano, że naprawy ww. ulic zostaną wykonane z chwilą poprawy warunków atmosferycznych.</p>
	29.12.2015 r.	<p>5. Dot. Umieszczenia kosz na śmieci przy ul. Częstochowskiej przy przystanku autobusowym. Odp. BKE.7031.2.00024.2015 z 4.01.2016 r. Poinformowano, że po zakupie nowych koszy na odpady wnioskowany kosz zostanie zamontowany we wskazanym miejscu. Przewidywany koszt wykonania to II kwartał 2016 r.</p>
	28.01.2016 r.	<p>6. W związku z modernizacją i przebudową drogi gminnej ul. Kochcickiej radny zwraca się z prośbą o przedłużenie chodnika wykonanie przejścia dla pieszych oraz obniżenie krawężnika i wykonanie parkingu przed blokiem mieszkalnym na ul. Kochcickiej Nr 16 oraz przy Orliku. Odp. ZI.7234.1.00024.2016 z 3.02.2016 r. Poinformowano, że z uwagi na ograniczenia dostępnego do zagospodarowania terenu nie jest możliwe uwzględnienie ww. wniosków. Poinformowano również, że na wysokości boiska orlik wykonane zostanie pobocze utwardzone o szerokości w m , co przy szerokości jezdni wynoszącej 6 m pozwoli na parkowanie pojazdów wzdłuż ogrodzenia.</p>

26.01.2017 r.	<p>7. W imieniu Klubu Radnych Burmistrza Maniury radni zwracają się z prośbą o zwiększenie nakładów finansowych niezbędnych do należytego utrzymania stanu ciągów komunikacyjnych placów i parkingów miejskich. Kłopoty związane z uciążliwymi ostatnio warunkami atmosferycznymi powodują, że oblodzone chodniki i ulice stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców. Radni proszą także o uruchomienie dyżurów telefonicznych dających możliwość zgłaszania potrzeb interwencji w tym zakresie poza godzinami pracy Urzędu Miasta. Odp. ZI. 7013.3.00004.2017 z 1.02.2017 r.</p> <p>Poinformowano, że nakłady finansowe zabezpieczone na prowadzenie akcji zima w sezonie zimowym 2016/2017 są wystarczające. Poinformowano także, że na terenie miasta czynności związane z zimowym utrzymaniem jezdni i chodników oprócz tut. Urzędu prowadzi Starostwo Powiatowe w Lublińcu, GDDKiA, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe oraz prywatne podmioty na swoich parkingach i chodnikach. Aktualnie mieszkańcy zgłaszają potrzeby interwencji do Straży Pożarnej Policji – dyżurni przekazują je pracownikowi UM odpowiedzialnemu za akcje zima – oraz bezpośrednio do firmy wynajętej przez UM do odśnieżania. Pracownicy Wydziału Inwestycji odpowiedzialni za prowadzenie i koordynację akcji zima również poza godzinami pracy kontrolują sytuację pogodową i reagują odpowiednio do warunków. Pan Burmistrz podjął decyzję aby w godzinach popołudniowych można było zgłaszać interwencję w tym zakresie do Straży Miejskiej. Wszelkie zgłoszenia są sprawdzane i w razie konieczności podejmowane są stosowne działania.</p>
26.01.2017 r.	<p>8. W imieniu Klubu Radnych Burmistrza Miasta Edwarda Maniury radni zwracają się problemem związanym z dużą ilością występujących w naszym mieście przypadków palenia śmieci i substancji szkodliwych w piecach centralnego ogrzewania przez mieszkańców naszego miasta, radni zwracają się z prośbą o przygotowanie akcji informacyjnej mającej na celu zwiększenie świadomości społecznej dot. szkodliwości tego typu działań. Większość przypadków takiego spalania odbywa się w godzinach popołudniowo – wieczornych a zatem by zgłoszenia mogły być skuteczne niezbędna wydaje się reorganizacja systemu pracy Straży Miejskiej, której do tej pory pełni służbę do 15.30. Odp. BKE.605.00005.2017 z 8.02.2017 r.</p>

		<p>Poinformowano, że w roku 2016 funkcjonariusze Straży Miejskiej ukarali za spalanie odpadów 6 mandatami na łączną kwotę 550 zł. Biorąc pod uwagę powyższe w miesiącu lutym SM będzie pracować w godzinach popołudniowych ze szczególnym zwracaniem uwagi na dymiące kominy. Większość zgłaszanych przypadków dotyczy jednak dymu wydobywającego się z kominów podczas rozpalania, czy dokładania węgla lub drewna do palenisk kotłowni węglowych starego typu. Obecny brak wymagań jakościowych dla węgla oraz rodzajów kotłowni dopuszczonych do montażu w instalacjach grzewczych nie pozwala na dzień dzisiejszy na kranie za spalanie dopuszczonych do obrotu paliw i kotłowni. Od grudnia 2015 r. powstawał projekt tzw. uchwały antysmogowej, który od stycznia 2017 został przedłożony do konsultacji społecznych. Przy szeroko zakrojonej akcji informacyjnej na temat smogu w prasie lokalnej a także ogólnopolskich mediach przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej Pan Burmistrz planuje dopiero po zatwierdzeniu przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze woj. śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji w których następuje spalanie paliw oraz opublikowaniu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, sposobu pobierania próbek paliw stałych i metod badania jakości paliw stałych.</p>
	7.08.2017 r.	<p>9. Dot. Usunięcia ubytków w nawierzchni ulicy Brzozowej oraz odtworzenie uszkodzonych kraterów deszczowych na skrzyżowaniu ulicy Księdza Misia z ul. Brzozową. Odp. ZI.7013.3.00017.2017 z 10.08.2017 r. Poinformowano, że prace związane z naprawą usterek wymienionych w powyższym piśmie zostaną wykonane do końca września br.</p>
	31.08.2017 r.	<p>10. Dot. Usunięcia awarii w sieci oświetleniowej na ww. ulicach: - Brzozowej, Bukowej, Cisowej, Jaśminowej, Jaworowej, Słonecznej. Odp. ZI.7013.3.00019.2017 z 8.09.2017 r. Poinformowano, że w dniu 7.09.2017 r. przekazano pismem do Tauron Dystrybucja S.A zestawienie uszkodzonego oświetlenia drogowego, z prośbą o jego naprawę.</p>
	29.03.2018 r.	<p>11. Pan Radny prosi o dokonanie niezbędnych napraw bieżących tj. poprawę nawierzchni na obydwóch</p>

	14.06.2018 r.	<p>boiskach, odtworzenie daszku pomiędzy toaletą i szatnią, pomalowanie urządzeń do zabawy wokół piaskownicy oraz wymianę piasku. Ponadto wnioskuje o zamontowanie barierki ochronnej na wysokości wejścia na ww. obiekt.</p> <p>Odp. BKE.7021.1.00007.2017 z 9.04.2018 r.</p> <p>Poinformowano, że w okresie zimowym w miejsce drewnianej pergoli wykonywano szczelne zadaszenie pomiędzy kontenerami sanitarnymi oraz wymieniono uszkodzone podłogi w pomieszczeniach. W okresie wiosennym planowana jest konserwacja boisk specjalistycznym urządzeniem wraz z ewentualnym uzupełnieniem granulatu. Ponadto poinformowano, że na terenie orlika nie ma zlokalizowanej piaskownicy. Teren wokół urządzeń zabawowych na placu zabaw stanowi pole piaskowe, które jest nawierzchnia amortyzująca upadek. Poinformowano także, że wnioskowane barierki ochronne na wysokości wyjścia z ww. obiektu zostaną zamontowane.</p> <p>12. Dot. Montażu progu zwalniającego przy ul. Kochcickiej na wysokości posesji Nr 52.</p> <p>Odp. ZI.7234.1.00107.2018 z 22.06.2018 r.</p> <p>Poinformowano, że obecnie rozpoczęto prace związane z wdrażaniem nowej organizacji ruchu dla całego miasta. Do czasu zakończenia wprowadzania zmian nie przewiduje się montażu dodatkowego oznakowania na drogach gminnych. Jednocześnie poinformowano, że zasadność montażu wnioskowanego urządzenia w ul. Kochcickiej zostanie przeanalizowana po kilku miesięcznym okresie obowiązywania nowej organizacji ruchu na tej ulicy.</p>
8.Majer Benedykt	7.12.2015 r.	<p>1. Dot. Interwencji w sprawie zniszczonych trawników świeżo obsianych trawą na ulicy Częstochowskiej od posesji Nr 16 (Bar Marta) do posesji Nr 18 po prawej stronie jadąc od ronda W. Opolczyka w kierunku przejazdu kolejowego do Częstochowy.</p> <p>Odp. BM.5521.00138.2015.F z 15.12.2015 r.</p> <p>Poinformowano, że w dniu 15.12.2015 r. Straż Miejska wspólnie z naczelnikiem Wydziału Inwestycji oraz właścicielem sklepu Elgos dokonali wizji lokalnej w terenie. Na miejscu ustalono, iż rozjeżdżone pobocze jezdni w chwili obecnej z uwagi na brak środków pozostanie bez zmian, jednak zostanie w najbliższym czasie uzupełnione betonowymi ażurami, co poprawi całkowicie estetykę tego miejsca.</p>

	7.12.2015 r.	<p>2. Dot. Podjęcia działań mających na celu wybudowanie chodnika dla pieszych na odcinku ul. Targowej od wyjazdu z marketu Lidl w kierunku ul. św. Anny.</p> <p>Odp. ZI.7013.2.00058.2015 z 14.12.2015 r.</p> <p>Poinformowano, że budowa chodnika na ulicy Targowej na odcinku ul. Targowej od wyjazdu z marketu Lidl w kierunku ul. św. Anny planowana jest w 2016 r.</p>
	16.12.2015 r.	<p>3. Dot. Podjęcia interwencji w sprawie wysypanego gruzu na parkingu przy piekarni Pani Brzezina oraz usunięcia suchego drzewa topola i przegląd kolejnych drzew przy ul. Sportowej w pobliżu dawnego prosektorium po przeciwnej stronie.</p> <p>Odp. BKE.7021.4.00095.2015 z 22.12.2015 r.</p> <p>Poinformowano, że przekazano Straży Miejskiej sprawę uprzątnięcia terenu oraz poinformowano Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Lublińcu zarządzającego gruntami Skarbu Państwa. Usunięcie dwóch sztuk obumarłych drzew topola przy ul. Sportowej zgodnie z prawomocną decyzją Starosty będzie wykonane w I kwartale 2016 r. W styczniu 2016 r. Komisja dokonująca oględzin drzew na terenie miasta uwzględni przegląd pozostałych drzew rosnących przy ul. Sportowej.</p>
	21.04.2016 r.	<p>4. Dot. Podjęcia działań mających na celu wymianę zniszczonego chodnika i ułożenia nowej kostki brukowej na odcinku od ul. Opolskiej do bloku nr 1 na osiedlu 3 maja, wymianę starych latarni osiedlowych oraz nałożenie nowej warstwy asfaltu na jezdni od bloku nr 1 do kotłowni przy bloku nr 9.</p> <p>Odp. ZI.7234.1.00083.2016 z 27.04.2016 r.</p> <p>Poinformowano, że z uwagi na konieczność realizacji zaplanowanych w budżecie zadań analiza możliwości realizacji wnioskowanych robót w ramach nowego zadania inwestycyjnego przeprowadzona zostanie w późniejszym terminie. Latarnie wskazane w interpelacji nie stanowią własności Gminy Lubliniec i nie jest możliwe ponoszenie nakładów finansowanych związanych z ich wymianą. Ponadto poinformowano, że nawierzchnia jezdni będzie na bieżąco remontowana w ramach prac związanych z utrzymaniem dróg gminnych.</p>
	4.05.2016 r.	<p>5. Dot Budowy chodnika od ul. Kochanowskiego wzdłuż ul Żeromskiego do cmentarza.</p> <p>Odp. ZI.7234.1.00097.2016 z 12.05.2016 r.</p>

		<p>Poinformowano, że obecny sposób zagospodarowania pasa drogowego nie pozwala na lokalizację ciągu pieszego na wnioskowanym odcinku drogi.</p>
	24.10.2016 r.	<p>6. Dot. Naprawy chodnika przy ul. Uchodźców. Odp. ZI.7234.1.00027.2016 z 2.11.2016 r. Poinformowano, że ww. chodnik wraz drogą zostanie wyremontowany do końca roku.</p>
	24.11.2016 r.	<p>7. Dot. Naprawy chodnika i jezdni łącznika ul. Uchodźców. Ulica ta od wielu lat nie była remontowana, a korzystają z niej mieszkańcy i rodzice doprowadzający dzieci do przedszkola. Odp. ZI.7234.1.00231.2016 z 7.12.2016 r. Poinformowano, że przedmiotowe zadanie jest realizowane. Zakończenie prac zaplanowane na dzień 22.12.2016 r.</p>
	24.11.2016 r.	<p>8. Pan radny prosi o namalowanie koperty na jezdni ul. Św. Mikołaja przy wjeździe do garażu plebani. Na jezdni tej zatrzymują się samochody utrudniając wjazd do garażu mieszkańcom ww. obiektu. Odp. ZI.7234.1.00231.2016 z 16.12.2016 r. Poinformowano, że obecnie obowiązujące oznakowanie zakazuje postoju pojazdów ww. miejscu. Mając powyższe na uwadze nie ma potrzeby wykonywania dodatkowego oznakowania w tym miejscu.</p>
	26.01.2017 r.	<p>9. W imieniu Klubu Radnych Burmistrza Maniury radni zwracają się z prośbą o zwiększenie nakładów finansowych niezbędnych do należytego utrzymania stanu ciągów komunikacyjnych placów i parkingów miejskich. Kłopoty związane z uciążliwymi ostatnio warunkami atmosferycznymi powodują, że oblodzone chodniki i ulice stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców. Radni proszą także o uruchomienie dyżurów telefonicznych dających możliwość zgłaszania potrzeb interwencji w tym zakresie poza godzinami pracy Urzędu Miasta. Odp. ZI. 7013.3.00004.2017 z 1.02.2017 r. Poinformowano, że nakłady finansowe zabezpieczone na prowadzenie akcji zima w sezonie zimowym 2016/2017 są wystarczające. Poinformowano także, że na terenie miasta czynności związane z zimowym utrzymaniem jezdni i chodników oprócz tut. Urzędu prowadzi Starostwo Powiatowe w Lublińcu, GDDKiA, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe oraz prywatne podmioty na swoich parkingach i</p>

	<p>26.01.2017 r.</p>	<p>chodnikach. Aktualnie mieszkańcy zgłaszają potrzeby interwencji do Straży Pożarnej Policji – dyżurni przekazują je pracownikowi UM odpowiedzialnemu za akcje zima – oraz bezpośrednio do firmy wynajętej przez UM do odśnieżania. Pracownicy Wydziału Inwestycji odpowiedzialni za prowadzenie i koordynację akcji zima również poza godzinami pracy kontrolują sytuację pogodową i reagują odpowiednio do warunków. Pan Burmistrz podjął decyzję aby w godzinach popołudniowych można było zgłaszać interwencję w tym zakresie do Straży Miejskiej. Wszelkie zgłoszenia są sprawdzane i w razie konieczności podejmowane są stosowne działania.</p> <p>10. W imieniu Klubu Radnych Burmistrza Miasta Edwarda Maniury radni zwracają się problemem związanym z dużą ilością występujących w naszym mieście przypadków palenia śmieci i substancji szkodliwych w piecach centralnego ogrzewania przez mieszkańców naszego miasta, radni zwracają się z prośbą o przygotowanie akcji informacyjnej mającej na celu zwiększenie świadomości społecznej dot. szkodliwości tego typu działań. Większość przypadków takiego spalania odbywa się w godzinach popołudniowo – wieczornych a zatem by zgłoszenia mogły być skuteczne niezbędna wydaje się reorganizacja systemu pracy Straży Miejskiej, której do tej pory pełni służbę do 15.30.</p> <p>Odp. BKE.605.00005.2017 z 8.02.2017 r.</p> <p>Poinformowano, że w roku 2016 funkcjonariusze Straży Miejskiej ukarali za spalanie odpadów 6 mandatami na łączną kwotę 550 zł. Biorąc pod uwagę powyższe w miesiącu lutym SM będzie pracować w godzinach popołudniowych ze szczególnym zwracaniem uwagi na dymiące kominy. Większość zgłaszanych przypadków dotyczy jednak dymu wydobywającego się z kominów podczas rozpalania, czy dokładania węgla lub drewna do palenisk kotłowni węglowych starego typu. Obecny brak wymagań jakościowych dla węgla oraz rodzajów kotłowni dopuszczonych do montażu w instalacjach grzewczych nie pozwala na dzień dzisiejszy na kranie za spalanie dopuszczonych do obrotu paliw i kotłowni. Od grudnia 2015 r. powstawał projekt tzw. uchwały antysmogowej, który od stycznia 2017 został przedłożony do konsultacji społecznych. Przy szeroko zakrojonej akcji informacyjnej na temat smogu w prasie lokalnej a także ogólnopolskich mediach przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej Pan Burmistrz planuje dopiero po zatwierdzeniu przez</p>
--	----------------------	---

		<p>Sejmik Województwa Śląskiego uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze woj. śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji w których następuje spalanie paliw oraz opublikowaniu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, sposobu pobierania próbek paliw stałych i metod badania jakości paliw stałych.</p>
	28.09.2017 r.	<p>11. Pan radny prosi o ujęcie w budżecie na 2018 r. budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Zachodniej od przejazdu kolejowego do skrzyżowania ul. Lipskiej z ul. Wawrzyńca Hajdy.</p> <p>Odp. ZIP.7013.13.00008.2017 z dnia 04.10.2017 r. poinformowano, że w/w zadanie zostanie ujęte w propozycjach do WPF na lata 2018-2022.</p>
9.Małek Marcin	7.12.2015 r.	<p>1.Dot. Zabezpieczenia poboczy na ul. Częstochowskiej naprzeciwko salonu fryzjerskiego Pająk. Brak barier ochronnych powoduje stałe rozjeżdżanie poboczy przy ww. ulicy oraz zanieczyszczenia chodnika ziemia z kół pojazdów.</p> <p>Odp. BM.5521.00138.2015.F z 15.12.2015 r. Poinformowano, że w dniu 15.12.2015 r. Straż Miejska wspólnie z naczelnikiem Wydziału Inwestycji oraz właścicielem sklepu Elgos dokonali wizji lokalnej w terenie. Na miejscu ustalono, iż rozjeżdżone pobocze jezdni w chwili obecnej z uwagi na brak środków pozostanie bez zmian, jednak zostanie w najbliższym czasie uzupełnione betonowymi ażurami, co poprawi całkowicie estetykę tego miejsca.</p>
	7.12.2015 r.	<p>2. Dot. Wyremontowania chodnika wzdłuż jezdni od ul. Paderewskiego do ul. Oświęcimskiej wzdłuż ulicy Wojska Polskiego oraz miejsc parkingowych przy bloku Nr 7 przy ul. W. Polskiego.</p> <p>Odp. ZI.7013.2.00057.2015 z 14.12.2015 r. Poinformowano, że aktualnie wyremontowany został chodnik na ul. Wojska Polskiego pomiędzy ul. Oświęcimską i Tysiąclecia. Pozostała część chodnika pomiędzy ul. Tysiąclecia a Paderewskiego planowana jest do remontu w 2016 r. w miarę posiadanych środków w 2016 r. rozważona zostanie także budowa parkingu wzdłuż ul. Wojska Polskiego przy bloku Nr</p>
	26.01.2017 r.	<p>3. W imieniu Klubu Radnych Burmistrza Maniury radni zwracają się z prośbą o zwiększenie nakładów finansowych niezbędnych do należytego utrzymania</p>

stanu ciągów komunikacyjnych placów i parkingów miejskich. Kłopoty związane z uciążliwymi ostatnio warunkami atmosferycznymi powodują, że oblodzone chodniki i ulice stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców. Radni proszą także o uruchomienie dyżurów telefonicznych dających możliwość zgłaszania potrzeb interwencji w tym zakresie poza godzinami pracy Urzędu Miasta.

Odp. ZI. 7013.3.00004.2017 z 1.02.2017 r.

Poinformowano, że nakłady finansowe zabezpieczone na prowadzenie akcji zima w sezonie zimowym 2016/2017 są wystarczające. Poinformowano także, że na terenie miasta czynności związane z zimowym utrzymaniem jezdni i chodników oprócz tut. Urzędu prowadzi Starostwo Powiatowe w Lublińcu, GDDKiA, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe oraz prywatne podmioty na swoich parkingach i chodnikach. Aktualnie mieszkańcy zgłaszają potrzeby interwencji do Straży Pożarnej Policji – dyżurni przekazują je pracownikowi UM odpowiedzialnemu za akcje zima – oraz bezpośrednio do firmy wynajętej przez UM do odśnieżania. Pracownicy Wydziału Inwestycji odpowiedzialni za prowadzenie i koordynację akcji zima również poza godzinami pracy kontrolują sytuację pogodową i reagują odpowiednio do warunków. Pan Burmistrz podjął decyzję aby w godzinach popołudniowych można było zgłaszać interwencję w tym zakresie do Straży Miejskiej. Wszelkie zgłoszenia są sprawdzane i w razie konieczności podejmowane są stosowne działania.

26.01.2017 r.

4.W imieniu Klubu Radnych Burmistrza Miasta Edwarda Maniury radni zwracają się problemem związanym z dużą ilością występujących w naszym mieście przypadków palenia śmieci i substancji szkodliwych w piecach centralnego ogrzewania przez mieszkańców naszego miasta, radni zwracają się z prośbą o przygotowanie akcji informacyjnej mającej na celu zwiększenie świadomości społecznej dot. szkodliwości tego typu działań. Większość przypadków takiego spalania odbywa się w godzinach popołudniowo – wieczornych a zatem by zgłoszenia mogły być skuteczne niezbędna wydaje się reorganizacja systemu pracy Straży Miejskiej, której do tej pory pełni służbę do 15.30.

Odp. BKE.605.00005.2017 z 8.02.2017 r.

Poinformowano, że w roku 2016 funkcjonariusze Straży Miejskiej ukarali za spalanie odpadów 6 mandatami na łączną kwotę 550 zł. Biorąc pod uwagę

	26.09.2018 r.	<p>powyższe w miesiącu lutym SM będzie pracować w godzinach popołudniowych ze szczególnym zwracaniem uwagi na dymiące kominy. Większość zgłaszanych przypadków dotyczy jednak dymu wydobywającego się z kominów podczas rozpalania, czy dokładania węgla lub drewna do palenisk kotłowni węglowych starego typu. Obecny brak wymagań jakościowych dla węgla oraz rodzajów kotłowni dopuszczonych do montażu w instalacjach grzewczych nie pozwala na dzień dzisiejszy na kranie za spalanie dopuszczonych do obrotu paliw i kotłowni. Od grudnia 2015 r. powstawał projekt tzw. uchwały antysmogowej, który od stycznia 2017 został przedłożony do konsultacji społecznych. Przy szeroko zakrojonej akcji informacyjnej na temat smogu w prasie lokalnej a także ogólnopolskich mediach przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej Pan Burmistrz planuje dopiero po zatwierdzeniu przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze woj. śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji w których następuje spalanie paliw oraz opublikowaniu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, sposobu pobierania próbek paliw stałych i metod badania jakości paliw stałych.</p> <p>5.Dot. Wykonania chodnika wzdłuż ul. Kochanowskiego. Pan radny prosi w imieniu mieszkańców, aby ta inwestycja w miarę możliwości znalazła się w planach inwestycyjnych na przyszły rok kalendarzowy jak i została uwzględniona w budżecie miasta na rok 2019 r.</p> <p>Odp. ZI.7013.13.00005.2018 z 2.10.2018 r. Poinformowano, że zadanie zostanie zawarte w propozycjach do WPF na lata 2018 – 2020.</p>
10. Maniura Henryk	24.06.2016 r.	<p>1.Dot. Remontu ulicy i chodników przy ul. Sobieskiego i Głowackiego.</p> <p>Odp. ZI.7234.1.00137.2016 12.07.2016 r. Poinformowano, że z uwagi na konieczność realizacji zaplanowanych w budżecie zadań analiza możliwości realizacji wnioskowanych robót w ramach nowego zadania inwestycyjnego przeprowadzona zostanie w późniejszym terminie. W przypadku braku możliwości wprowadzenia wnioskowanego zadania do planu zadań inwestycyjnych Gminy ww. nawierzchnia chodników oraz jezdnia będą na bieżąco remontowane w ramach prac związanych z utrzymaniem dróg gminnych.</p>

	26.01.2017 r.	<p>2. W imieniu Klubu Radnych Burmistrza Maniury radni zwracają się z prośbą o zwiększenie nakładów finansowych niezbędnych do należytego utrzymania stanu ciągów komunikacyjnych placów i parkingów miejskich. Kłopoty związane z uciążliwymi ostatnio warunkami atmosferycznymi powodują, że oblodzone chodniki i ulice stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców. Radni proszą także o uruchomienie dyżurów telefonicznych dających możliwość zgłaszania potrzeb interwencji w tym zakresie poza godzinami pracy Urzędu Miasta.</p> <p>Odp. ZI. 7013.3.00004.2017 z 1.02.2017 r.</p> <p>Poinformowano, że nakłady finansowe zabezpieczone na prowadzenie akcji zima w sezonie zimowym 2016/2017 są wystarczające. Poinformowano także, że na terenie miasta czynności związane z zimowym utrzymaniem jezdni i chodników oprócz tut. Urzędu prowadzi Starostwo Powiatowe w Lublińcu, GDDKiA, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe oraz prywatne podmioty na swoich parkingach i chodnikach. Aktualnie mieszkańcy zgłaszają potrzeby interwencji do Straży Pożarnej Policji – dyżurni przekazują je pracownikowi UM odpowiedzialnemu za akcje zima – oraz bezpośrednio do firmy wynajętej przez UM do odśnieżania. Pracownicy Wydziału Inwestycji odpowiedzialni za prowadzenie i koordynację akcji zima również poza godzinami pracy kontrolują sytuację pogodową i reagują odpowiednio do warunków. Pan Burmistrz podjął decyzję aby w godzinach popołudniowych można było zgłaszać interwencję w tym zakresie do Straży Miejskiej. Wszelkie zgłoszenia są sprawdzane i w razie konieczności podejmowane są stosowne działania.</p>
	26.01.2017 r.	<p>3. W imieniu Klubu Radnych Burmistrza Miasta Edwarda Maniury radni zwracają się problemem związanym z dużą ilością występujących w naszym mieście przypadków palenia śmieci i substancji szkodliwych w piecach centralnego ogrzewania przez mieszkańców naszego miasta, radni zwracają się z prośbą o przygotowanie akcji informacyjnej mającej na celu zwiększenie świadomości społecznej dot. szkodliwości tego typu działań. Większość przypadków takiego spalania odbywa się w godzinach popołudniowo – wieczornych a zatem by zgłoszenia mogły być skuteczne niezbędna wydaje się reorganizacja systemu pracy Straży Miejskiej, której do tej pory pełni służbę do 15.30.</p> <p>Odp. BKE.605.00005.2017 z 8.02.2017 r.</p>

		<p>Poinformowano, że w roku 2016 funkcjonariusze Straży Miejskiej ukarali za spalanie odpadów 6 mandatami na łączną kwotę 550 zł. Biorąc pod uwagę powyższe w miesiącu lutym SM będzie pracować w godzinach popołudniowych ze szczególnym zwracaniem uwagi na dymiące kominy. Większość zgłaszanych przypadków dotyczy jednak dymu wydobywającego się z kominów podczas rozpalania, czy dokładania węgla lub drewna do palenisk kotłów węglowych starego typu. Obecny brak wymagań jakościowych dla węgla oraz rodzajów kotłów dopuszczonych do montażu w instalacjach grzewczych nie pozwala na dzień dzisiejszy na kranie za spalanie dopuszczonych do obrotu paliw i kotłów. Od grudnia 2015 r. powstawał projekt tzw. uchwały antysmogowej, który od stycznia 2017 został przedłożony do konsultacji społecznych. Przy szeroko zakrojonej akcji informacyjnej na temat smogu w prasie lokalnej a także ogólnopolskich mediach przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej Pan Burmistrz planuje dopiero po zatwierdzeniu przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze woj. śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji w których następuje spalanie paliw oraz opublikowaniu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, sposobu pobierania próbek paliw stałych i metod badania jakości paliw stałych.</p>
	06.04.2017 r.	<p>4.Dot. Poprawy bezpieczeństwa drogowego – wnioski do nowej organizacji ruchu drogowego na terenie miasta Lublińca. Odp. ZI.7234.1.00099.2017 z 19.04.2017 r. Poinformowano, że pismo zostanie przekazane wykonawcy organizacji ruchu celem przeanalizowania złożonych propozycji zmian oznakowania.</p>
	30.08.2017 r.	<p>5.Dot. Zamontowania na drodze osiedlowej – ul. Sobieskiego dwóch lamp oświetleniowych przy blokach nr 30 i 30 a. Odp. ZI.7013.3.00018.2017 6.09.2017 r. Poinformowano, że po wykonaniu zaplanowanych przedsięwzięć rozpatrywane będą realizacje kolejnych zadań w tym m.in. dobudowa oświetlenia drogowego w rejonie wskazanym w interpelacji.</p>
	8.10.2018 r.	<p>6. Dot. stanu bezpieczeństwa na Bulwarze Grotowskiego. Odp. BKE.7021.1.00029.2018 z 23.10.2018 r. Poinformowano, że w ramach bieżącej konserwacji</p>

	8.10.2018 r.	<p>zostaną usunięte wnioskowane usterki urządzeń zabawowych i sprzętu do ćwiczeń. Ponadto zlecono naprawę nieświecących lamp.</p> <p>7. Dot. Stanu bezpieczeństwa na drodze osiedlowej. Pan Radny prosi o remont drogi wewnętrznej – osiedlowej w pobliżu posesji przy ul. Grunwaldzkiej 3 i 3 a.</p> <p>W momencie przygotowania powyższego zestawienia odpowiedź jeszcze nie wpłynęła.</p>
11.Mańka Tomasz	29.10.2015 r.	<p>1. Dot. Zamontowania oświetlenia na ul. Grabowej na odcinku od ul. Kochcickiej do ul. Cisowej. Odp. ZI.7013.2.00048.2015 16.11.2015 r.</p> <p>Poinformowano, że po zrealizowaniu przygotowanych już zadań inwestycyjnych pod nazwą rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta Lublińca będzie możliwa realizacja kolejnych wniosków.</p>
	29.10.2015 r.	<p>2.Dot. W związku z bardzo złą widocznością na skrzyżowaniu ul. Kochcickiej z ul. Witosa spowodowaną przez rosnące tam samosiejki drzew owocowych radni proszą o wycięcie kilku drzew. Odp. BKE.7021.4.00086.2015 z 6.11.2015 r.</p> <p>Poinformowano, że śliwy rosnące w pasie drogowym drogi gminnej ul. Kochcicka po lewej stronie od wyjazdu z ul. Witosa zostały już usunięte. Pozostałe drzewa rosną na terenie nieruchomości będące własnością osoby fizycznej. Urząd zwróci się do właściciela nieruchomości o rozważenie konieczności usunięcia drzew.</p>
12.Miluk Stanisław	28.01.2016 r.	<p>1. Dot. Ustawienia progów spowalniających na ul. Wymyślacz. Odp. ZI. 7234.1.00025.2016 z 4.02.2016 r.</p> <p>Poinformowano, że Urząd nie planuje obecnie zmian w istniejącym oznakowaniu ww. ulicy. Ulica po przebudowanie uzyskała parametry geometryczne, które wpływają na ograniczenie prędkości na drodze (odcinkowe na przemienne zwężenie jezdni).</p>
	28.01.2016 r.	<p>2. Dot. Ustawienia znaków ograniczenia prędkości do 30 km/h oraz progów spowalniających. Odp. ZI.7013.1.00005.2016 z 15.02.2016 r.</p> <p>Poinformowano, że w bieżącym roku Urząd zamierza podjąć działania dot. opracowania zmian w organizacji ruchu dla całego miasta. Montaż progów zwalniających oraz znaków ograniczających prędkość na ul. Wieniawskiego zostanie poddany analizie w trakcie wykonywania ww. prac.</p>

25.02.2016 r.	<p>3. Dot. Rozważenia możliwości zabezpieczenia odcinka drogi DK-11 poprzez zamontowanie stałych barierek wzdłuż rowu przy ww. drodze i ul. Skłodowskiej.</p> <p>Odp. ZI.7234.1.00051.2016 z 16.03.2016 r.</p> <p>Poinformowano, że Burmistrz Miasta wystąpił do GDDKiA o zajęcie stanowiska w tej kwestii.</p>
25.02.2016 r.	<p>4. Dot. Uzupelnienia ubytków w asfalcie w ulicy zagłówek.</p> <p>Odp. ZI.7013.1.00007.2016 z 3.03.2016 r.</p> <p>Poinformowano, że nawierzchnia ul. Zagłówek wykonana jest w technologii destruktu bitumicznego wzmocnionego powierzchniowym utrwaleniem. Obecne warunki atmosferyczne umożliwiają wykonanie naprawy jej nawierzchni w sposób efektywny. Z chwilą poprawy warunków pogodowych Urząd niezwłocznie przystąpi do naprawy drogi.</p>
30.03.2016 r.	<p>5. Dot. Rozważenia możliwości wykonania przejścia dla pieszych w okolicy sklepu przy ul. Skłodowskiej w dzielnicy Wymyślacz.</p>
30.03.2016 r.	<p>6. Dot. Interwencji do odpowiednich służb o usunięcie słupków telekomunikacyjnych z chodnika na odcinku ul. Świerkowa DK - 11</p> <p>Odp. WK.7126.016.2016 z 27.04.2016 r. Starostwo informuje, że obowiązująca obecnie organizacja ruchu w zakresie lokalizacji przejść dla pieszych na ul. Skłodowskiej wynika m.in. z rzeczywistego natężenia ruchu drogowego. Na odcinku przedmiotowej drogi w dzielnicy Wymyślacz ruch pieszych oraz pojazdów mechanicznych jest stosunkowo niewielki. Z uwagi na przeznaczenie terenów w rejonie ulicy Uroczej pod zabudowę jednorodzinna zarządca drogi nie wyklucza uzupełnienia w przyszłości organizacji ruchu jeśli zajdzie taka potrzeba. W sprawie likwidacji infrastruktury telekomunikacyjnej zlokalizowanej w pasie drogowym Starostwo informuje, iż zarządca drogi wielokrotnie zwracał się w tej sprawie do administratora sieci. Zgodnie z obowiązującymi przepisami koszt przeniesienia obiektów oraz urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ponosi jego właściciel.</p>
12.04.2016 r.	<p>7. Dot Usunięcia wyrwy w ścieżce pieszo – rowerowej przy ul. Skłodowskiej na wysokości bloku nr 50.</p> <p>Odp. ZI.7013.1.00014.2016 z 15.04.2016 r.</p>

		<p>Poinformowano, że ww. ścieżka pieszo – rowerowa została naprawiona przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.</p>
	12.04.2016 r.	<p>8. Dot. Utwardzenia ulicy Kwiatowej. Odp. ZI.7013.1.00016.2016 z 28.04.2016 r. Poinformowano, że z uwagi na nieuregulowany geodezyjnie pas drogowy obecnie nie ma możliwości wykonania poprawnie utwardzenia odcinka ulicy Kwiatowej wskazanego w interpelacji.</p>
	28.04.2016 r.	<p>9.Dot. Wymiany tablic z nazwami ulic: Wymyślacz, Zagłówek, Gajowa, Świerkowa, Chabrowa. Pan radny prosi również o domówienie tablicy z nazwą Kwiatowa, ponieważ od strony ulicy Wymyślacz brak takowej. Odp. BKE.7021.1.00009.2016 z 10.05.2016 r. Poinformowano, że jest w trakcie opracowywania nowy system informacji miejskiej obejmujący ujednoczenie oznakowania ulic rond, skwerów, placów, a także gablot informacyjnych i witaczy. Lokalizacje i usytuowane będą musiały być skonsultowane i uzgodnione z zarządcami terenów i pasów drogowych. Po oszacowaniu kosztów zostanie przeprowadzone zgodnie z procedurami prawa zamówień publicznych postępowanie, które wyłoni wykonawcę. System będzie wprowadzany sukcesywnie. Z uwagi na przewidywane wysokie koszty realizacja powyższego zadania planowana jest na okres trzech lat.</p>
	19.05.2016 r.	<p>10. Dotyczy utwardzenia odcinka ulicy Fiołkowej od ulicy Chabrowej. Odp. ZI.7234.1.00115.2016 z 1.06.2016 r. Poinformowano, że wskazany odcinek drogi stanowi własność prywatną na którą tut. Urząd nie może wydatkować środków publicznych realizując prace remontowe.</p>
	2.06.2016 r.	<p>11.Dot. Wykoszenia i przycięcia wrastających na ulice krzewów na ul. Zagłówek. Jadące ww. ulicą dwa auta, - pieszy i auto nie są w stanie się bezpiecznie minąć. Odp. BKE.7021.4.00028.2016 z 6.06.2016 r. Poinformowano, że wystąpiono do Nadleśnictwa Lubliniec o przycięcie krzewów wyrastających poza skraj jezdni ul. Zagłówek na odcinku od ul. Gajowej do ul. Świerkowej (lewa strona). Krzewy rosnące po prawej stronie drogi zostaną przycięte przez służby miejskie.</p>

2.06.2016r.	<p>12. Dot. Utwardzenia ulicy Chabrowej na odcinku od ulicy Wymyślacz do granicy miasta. Odp. ZI.7013.1.00022.2016 z 13.06.2016 r. Poinformowano, że w przypadku pozyskania materiału z podbudowy remontowanej ulicy Lisowickiej lub Kochcickiej będzie on wykorzystany między innymi na utwardzenie ww. drogi.</p>
9.09.2016 r.	<p>13. Wyrównania chodnika i drogi na wysokości sklepu na ul. Skłodowskiej 213, ponieważ podczas dokonywania prac przez firmę gazowniczą powstało wyrzuszenie na drodze, a chodnik się zapadł. Odp. WK.7125.2.229.2016 z 28.09.2016 r. Poinformowano, że nierówność powstała na wskutek wykonywania robót związanych z przyłączeniem sieci gazowej nie stanowi zagrożenia dla użytkowników drogi. W związku z czym postanowiono monitorować miejsce aby stwierdzić, czy na skutek użytkowania drogi miejsce to nie zostanie zniwelowane do stanu w którym nie będzie trzeba wykonać prac ingerujących strukturę jezdni. W przypadku, gdy taka sytuacja nie nastąpi zostaną wykonane roboty likwidujące nierówność. Taką ewentualność przyjmuje się jako ostateczność. Decyzja w tej kwestii zostanie podjęta latem 2017 r. Jednocześnie poinformowano, że powstała nierówności na ścieżce pieszo – rowerowej, która była wynikiem ww. opisanych robót została usunięta.</p>
9.09.2016 r.	<p>14. Pan Radny prosi o interwencję do odpowiednich służb o wypionowanie dwóch słupów oświetleniowych na wysokości sklepu przy ul. Skłodowskiej 213, ponieważ odchyliły się od pionu. Odp. ZI.7013.1.00028.2016 z 16.09.2016 r. Poinformowano, że lampy o których mowa w interpelacji zostały uszkodzone w wyniku kolizji drogowych. Stan obecnie nie zagraża bezpieczeństwu pieszych i pojazdów – podstawy słupów nie są wylamane a odchylenie od pionu jest nieznaczne. Jednakże w najbliższym czasie pionowanie latarni zostanie wykonane.</p>
16.09.2016 r.	<p>15. Radny prosi o interwencję do odpowiednich służb w temacie ustawienia zdjętych znaków rowerowych, na odcinku od ul. Świerkowej do DK-11 oraz zamontowanie ławek przy ścieżce pieszo rowerowej od DK – 11 do Kauflandu, które zaginęły w trakcie przebudowy ul. Skłodowskiej. Ponadto Pan radny prosi o dosadzenie 15 drzewek uschniętych przy ul. Skłodowskiej.</p>

	<p>Odp. Starostwa Powiatowego z dnia 10.10.2016 r. Poinformowano, że obowiązująca organizacja ruchu wynika z przepisów dot. warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz warunków technicznych dla znaków drogowych i zasad ich umieszczania na drogach. Ponadto poinformowano, że w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „przebudowa drogi powiatowej 2322S – ul. M.C. Skłodowskiej” zdemontowano tylko ławki, które znajdowały się w miejscu poszerzanej ścieżki pieszo – rowerowej. Ze względu na ich zły stan techniczny nie nadawały się one do ponownego zamontowania. Uzgodniono, że nowe nasadzenia w miejsce uschniętych drzew zostaną przeprowadzone w okresie jesienno – wiosennym w ramach prac gwarancyjnych.</p> <p>24.11.2016 r. 16. Pan radny prosi o interwencję do odpowiednich służb o ustawienie znaków drogowych przy ul. Wymysłacz zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym oraz ustawie o ruchu drogowym. Ww. dokumentach widnieje zapis „znaki ustawione bliżej niż 0,5 metra od jezdni oraz usadowione niżej niż 2.2 metry wysokości od poziomu jezdni nie obowiązują. Odp. ZI.7013.1.00048.2016 z 5.12.2016 r. Poinformowano, że na podstawie obowiązujących przepisów nie można postawić tezy, iż ” znaki ustawione bliżej niż 0,5 metra od jezdni oraz usadowione niżej niż 2.2 metry wysokości od poziomu jezdni nie obowiązują”. Znaki drogowe nawet ustawione niezgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach są znakami obowiązującymi, który każdy uczestnik ruchu powinien przestrzegać. Jedyne w sytuacji, gdy z powodu niewłaściwego umiejscowienia znaku nie możliwe było jego zauważenie przez uczestnika ruchu możliwe jest uniknięcie odpowiedzialności z tytułu naruszenia przepisów. Poinformowano również, że zostanie dokonany przegląd oznakowania znaki niewłaściwe ustawione zostaną poprawione.</p> <p>24.11.2016 r. 17. Dot. Postawienia znaku odwoławczego B-44 (strefa ograniczenia prędkości) przy ul. 74 GPP (Park Miejski). Odp.ZI.7013.1.00047.2016 z 5.12.2016 r.</p>
--	---

		<p>Poinformowano, że ustawienie znaku B-44 na ul. 74 GPP zostało zlecone.</p>
	24.11.2016 r.	<p>18. Dot. Przystawienia znaków drogowych D-1 (droga z pierwszeństwem przejazdu) przy skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Cyrana. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym znaki te są źle ustawione Odp. ZI.7234.1.00230.2016 z 7.12.2016 r. Poinformowano, że przedmiotowe znaki zostaną przestawione do końca br.</p>
	26.01.2017 r.	<p>19.W imieniu Klubu Radnych Burmistrza Maniury radni zwracają się z prośbą o zwiększenie nakładów finansowych niezbędnych do należytego utrzymania stanu ciągów komunikacyjnych placów i parkingów miejskich. Kłopoty związane z uciążliwymi ostatnio warunkami atmosferycznymi powodują, że oblodzone chodniki i ulice stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców. Radni proszą także o uruchomienie dyżurów telefonicznych dających możliwość zgłaszania potrzeb interwencji w tym zakresie poza godzinami pracy Urzędu Miasta. Odp. ZI. 7013.3.00004.2017 z 1.02.2017 r. Poinformowano, że nakłady finansowe zabezpieczone na prowadzenie akcji zima w sezonie zimowym 2016/2017 są wystarczające. Poinformowano także, że na terenie miasta czynności związane z zimowym utrzymaniem jezdni i chodników oprócz tut. Urzędu prowadzi Starostwo Powiatowe w Lublińcu, GDDKiA, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe oraz prywatne podmioty na swoich parkingach i chodnikach. Aktualnie mieszkańcy zgłaszają potrzeby interwencji do Straży Pożarnej Policji – dyżurni przekazują je pracownikowi UM odpowiedzialnemu za akcje zima – oraz bezpośrednio do firmy wynajętej przez UM do odśnieżania. Pracownicy Wydziału Inwestycji odpowiedzialni za prowadzenie i koordynację akcji zima również poza godzinami pracy kontrolują sytuację pogodową i reagują odpowiednio do warunków. Pan Burmistrz podjął decyzję aby w godzinach popołudniowych można było zgłaszać interwencję w tym zakresie do Straży Miejskiej. Wszelkie zgłoszenia są sprawdzane i w razie konieczności podejmowane są stosowne działania.</p>
	26.01.2017 r.	<p>20.W imieniu Klubu Radnych Burmistrza Miasta Edwarda Maniury radni zwracają się problemem związanym z dużą ilością występujących w naszym</p>

		<p>mieście przypadków palenia śmieci i substancji szkodliwych w piecach centralnego ogrzewania przez mieszkańców naszego miasta, radni zwracają się z prośbą o przygotowanie akcji informacyjnej mającej na celu zwiększenie świadomości społecznej dot. szkodliwości tego typu działań. Większość przypadków takiego spalania odbywa się w godzinach popołudniowo – wieczornych a zatem by zgłoszenia mogły być skuteczne niezbędna wydaje się reorganizacja systemu pracy Straży Miejskiej, której do tej pory pełni służbę do 15.30.</p> <p>Odp. BKE.605.00005.2017 z 8.02.2017 r.</p> <p>Poinformowano, że w roku 2016 funkcjonariusze Straży Miejskiej ukarali za spalanie odpadów 6 mandatami na łączną kwotę 550 zł. Biorąc pod uwagę powyższe w miesiącu lutym SM będzie pracować w godzinach popołudniowych ze szczególnym zwracaniem uwagi na dymiące kominy. Większość zgłaszanych przypadków dotyczy jednak dymu wydobywającego się z kominów podczas rozpalania, czy dokładania węgla lub drewna do palenisk kotłów węglowych starego typu. Obecny brak wymagań jakościowych dla węgla oraz rodzajów kotłów dopuszczonych do montażu w instalacjach grzewczych nie pozwala na dzień dzisiejszy na kranie za spalanie dopuszczonych do obrotu paliw i kotłów. Od grudnia 2015 r. powstawał projekt tzw. uchwały antysmogowej, który od stycznia 2017 został przedłożony do konsultacji społecznych. Przy szeroko zakrojonej akcji informacyjnej na temat smogu w prasie lokalnej a także ogólnopolskich mediach przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej Pan Burmistrz planuje dopiero po zatwierdzeniu przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze woj. śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji w których następuje spalanie paliw oraz opublikowaniu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, sposobu pobierania próbek paliw stałych i metod badania jakości paliw stałych.</p>
	27.03.2017 r.	<p>20. Dot. Uzupelnienia ubytków w asfalcie ul. Zagłówek i ul. Chabrowej.</p> <p>Odp. ZI.7013.3.0008.2017 z 4.04.2017 r.</p> <p>Poinformowano, że w dniach 13.03.2017 r. - 17.03.2017 r. został dokonany wiosenny objazd dróg gminnych. Ulica Chabrowa została ujęta w zleceniu z dnia 20.03.2017 r. do naprawy cząstkowej. Jednocześnie poinformowano, że z chwilą pozyskania bestruktu bitumicznego (frezu) planuje się na nowo</p>

		wykonać nawierzchnię ul. Zagłówek.
18.04.2017 r.	21.	Dot. Zbadania przyczyny wycieku wody na ul. Sosnowej przy słupie oświetleniowym nr UM II/10. Odp. ZI.7021.6.00020.2017 z 10.05.2017 r. Poinformowano, że przeprowadzone kontrole wykazały, że sieć wodociągowa w ul. Sosnowej jest szczelna, a wyciek wody jest najprawdopodobniej spowodowany uszkodzeniem sieci drenarskiej. W związku z powyższym zwrócono się do Powiatowego Związku Spółek Wodnych w Lublińcu z prośbą o przeprowadzenie przeglądu i sprawdzenia prawidłowości działania sieci drenarskiej oraz ewentualnej jej naprawy.
26.10.2017 r.	22.	Dot. bezpieczeństwa pojazdów oraz nadmiernego hałasu wywołanego przez pojazdy przy ul. Skłodowskiej. Pan radny prosi o interwencję do odpowiednich służb o wyrównanie drogi na wysokości sklepu przy ul. Skłodowskiej 213, ponieważ podczas wykonywania prac przez firmę gazowniczą powstało wybrzuszenie na drodze. Mimo interwencji do powiatu w ubiegłym roku usterka nie została usunięta. Odp. Starostwa Powiatowego WK.7123.2.358.2017 z dnia 24.11.2017 r. poinformowano, że opisana sytuacja jest znana zarządcy drogi. Nierówność nie stanowi zagrożenia dla użytkowników drogi, a na skutek eksploatacji drogi ulega ciągłemu niwelowaniu. Z tego też powodu w najbliższym czasie nie zostaną wykonywane roboty ingerujące w strukturę jezdni. Miejsce to będzie stale monitorowane przez zarządcę drogi.
24.04.2018 r.	23.	Pan Radny prosi o interwencję do odpowiednich służb o wyrównanie drogi na wysokości sklepu przy ul. Skłodowskiej 213, ponieważ podczas wykonywania prac przez Firmę gazowniczą powstał wybrzuszenie na drodze. Mimo interwencji do powiatu 2 lata temu i w ubiegłym roku usterka nie została usunięta. Odpowiedź o ciągłym niwelowaniu jest nietrafna. Nadmierny hałas jest uciążliwy dla mieszkańców zwłaszcza nocą. Odp. WK.7125.2.117.2018 z 21.05.2018 r. Poinformowano sytuacja jest znana zarządcy drogi. Podjęto działania zmierzające do niwelacji wybrzuszenia drogi powstałego wskutek przecisku rury gazowej w okolicach sklepu przy ul. Skłodowskiej 213. Zostanie wykonane frezowanie nawierzchni bitumicznej do uzyskania równej powierzchni jezdni. Przewidywany termin realizacji

		do 20.06.2018 r.
	30.08.2018 r.	<p>24. Pan Radny prosi o interwencję do odpowiednich służb o wykonanie przejścia dla pieszych przy ul. Skłodowskiej 213 na wysokości sklepu oraz usunięcia słupka telefonicznego na ww. ulicy na wysokości ul. Świerkowej. Pomimo interwencji do Powiatu 2 lata temu nie zostały podjęte odpowiednie działania.</p> <p>Odp WK.7123.2.042.2018 z 1.10.2018 r.</p> <p>Starostwo Powiatowe poinformowało, że wytyczenie przejścia dla pieszych na wysokości posesji 231 ul. Skłodowskiej jest niemożliwe ze względu na brak odpowiednich warunków technicznych wytypowanej lokalizacji. W sprawie likwidacji słupka telefonicznego na ww. ulicy na wysokości skrzyżowania z ul. Świerkową zarządca drogi kolejny raz zwróci się w tej sprawie do administratora sieci.</p>
13. Naczyński Mikołaj	18.06.2015 r.	<p>1. Dot. Dobudowania odcinka chodnika przebiegającego przez „farskie łąki”, a łączącego ul. Sokola z chodnikiem okalającym zalew oraz uporządkowania jego najbliższego otoczenia.</p> <p>Odp. ZI.7234.1.00132.2015 z dnia 30.06.2015 r.</p> <p>Ww. ciąg pieszych został utwardzony destruktem bitumicznym i obecnie nie planuje się jego dodatkowego utwardzenia.</p>
	16.06.2015 r.	<p>2. Dot. Uporządkowania i zabezpieczenia terenu stanowiącego własność Gminy Lubliniec znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Lublinicy i boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lublińcu .</p> <p>Odp. BKE.7031.2.00013.2015 z dnia 26.06.2015 r.</p> <p>Po przeprowadzonej wizji w terenie stwierdzono, że wykonanie ogrodzenia boiska Szkoły od strony rzeki Lublinicy jest wskazane, jednakże z uwagi na brak środków finansowych w bieżącym roku zadanie zostanie ujęte w przyszłorocznym budżecie. Jednocześnie zwrócono się do śląskiego zarządu melioracji i urządzeń wodnych w Częstochowie – Zarządcy rzeki Lublinicy o zlikwidowanie prowizorycznych kładek oraz konserwację skarp i dna rzeki. Ponadto zwrócono się do kierownika stacji BP o szybsze wykonanie prac konserwacyjnych na 100 metrowym odcinku rzeki zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym wydanym przez Starostę Powiatowego. Straż Miejska zwiększy częstotliwość kontroli wstępu osób nieupoważnionych na teren boiska sportowego.</p>

27.08.2015 r.	<p>3.Dot. Podjęcia skutecznych działań mających na celu ograniczenie uciążliwości dla mieszkańców związanych z oświetleniem o przy ul. Kisielewskiego 26.</p> <p>Odp. ZI.7013.2.00032.2015 z 2.09.2015 r.</p> <p>Poinformowano, że moc oprawy ledowej zlokalizowanej przy posesji przy ul. Kisielewskiego 26 została zredukowana o 50%. Urząd nie widzi potrzeby podejmowania dalszych czynności mających na celu ograniczanie lub ukierunkowanie strumienia światła ww. oprawy.</p>
3.09.2015 r.	<p>4.Dot. Utrzymania zieleni na placu zabaw przy Zalewie Droniowickim.</p> <p>Odp. BKE.7021.4.00076.2015 z 9.09.2015 r.</p> <p>Poinformowano, że zgodnie z umową na wykonanie trawnika z rolki na terenie placu zabaw na ul. Stawowej wykonawca zobowiązany jest do pielęgnacji trawy w okresie 3 miesięcy po odbiorze tj. do dnia 15.10.2015 Ponadto wykonawca udzielił gwarancji na założony trawnik w okresie 12 miesięcy od daty dokonania odbioru tj. naprawy lub wymiany na nowy na koszt gwaranta. Od daty odbioru Urząd wielokrotnie informował wykonawcę o zasychaniu trawy spowodowanym zbyt małym nawadnianiem oraz brakiem opadów i wysoka temperaturą.</p>
24.09.2015 r.	<p>5. Dot. Zmiany organizacji ruchu na odcinku ul. Sokoła pomiędzy ul. Szkolną, a ul. Żwirki i Wigury.</p> <p>Odp. ZI.7234.1.00234.2015 z 19.10.2015 r.</p> <p>Poinformowano, że przedmiotowy wniosek zostanie poddany analizie pod kątem jego zasadności oraz możliwości wprowadzenia w 2016 r.</p>
29.10.2015 r.	<p>6.Dot. Rozwiązania problemu dot. poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Szkolnej, Żwirki i Wigury oraz 11 Listopada. Samochody włączające się do ruchu od ul. Szkolnej mają bardzo ograniczoną widoczność, co może spowodować niebezpieczne wypadki. Postawienie lustra drogowego znacznie ułatwiłoby komunikację i przyczyniło by się o poprawę bezpieczeństwa.</p> <p>Odp. ZI.7013.2.00047.2015 z 5.11.2015 r.</p> <p>UM skierował interpelację do Starostwa Powiatowego z prośbą o zajęcie stanowiska.</p> <p>WK.7123.2.0041.2015 z 25.11.2015 r. Starostwo Powiatowe poinformowało, że powyższy wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Została rozpoczęta procedura związana z realizacją wniosku a jej ukończenie planowane jest w styczniu 2016 r.</p>

17.11.2015 r.	<p>7. Dot. Naprawy lub wymiany uszkodzonych odcinków chodnika przy ul. Sokoła. Odp. ZI.7013.2.00054.2015 z 1.12.2015 r. Poinformowano, że modernizacja chodnika ul. Sokoła na odcinku od ul. Stalmacha do ul. Żwirki i Wigury planowana jest w 2016 r.</p>
17.11.2015 r.	<p>8.Dot. Naprawy uszkodzonego odcinka chodnika drogi znajdującego się przy ul. Sokoła na jej połączeniu z ul. Droniowicką (naprawy wylotu z ul. Sokoła) Odp. ZI.7013.2.00053.2015 z 30.11.2015 r. Poinformowano, że prace naprawcze ul. Sokoła zostały zlecone.</p>
30.03.2016 r.	<p>9. Dot. Problemów z nawierzchnią łączenia ulic Sokoła i Droniowickiej. W chwili obecnej podczas opadów bądź roztopów gromadzi się w tym miejscu woda, która zalega i nie możliwości jej odprowadzenia. Odp. WK.7125.2.0087.2016 Starostwo Powiatowe informuje, że stan techniczny skrzyżowania ulic Droniowickiej i Sokoła jest dobry i nie wymaga przebudowy. Rozwiązaniem problemu tworzenia się zastoiska wody jest przebudowa ul. Sokoła w miejscu jej łączenia z rejonem skrzyżowania.</p>
30.03.2016 r.	<p>10. Dot. Rozwiązania problemu parkowania samochodów przy placu zabaw przy ul. Stawowej. Aktualnie użytkownicy placu zabaw często parkują samochody bezpośrednio w jego sąsiedztwie na pasie zieleni powodując powolne jego wyniszczenie. Należy podjąć kroki mające na celu postawienie bariery zabezpieczającej zielen w ww. miejscu. Odp. ZI.7013.1.00010.2016 z 5.04.2016 r. Poinformowano, że zlecono ustawiono słupków w miejscu wskazanym w interpelacji.</p>
30.03.2016 r.	<p>11. Dot. Dopuszczenia możliwości 15 minutowego zatrzymywania się samochodom dostarczającym towar do sklepów znajdujących się na skrzyżowaniu ul. Stein i ul. Mickiewicza. Odp. ZI.7234.1.00074.2016 z 12.04.2016 r. Poinformowano, że obowiązujące przepisy nie zezwalają na zatrzymywanie się i postój w obszarze skrzyżowanie dróg publicznych.</p>
30.09.2016 r.	<p>12.Dot. Wyrównania terenu przy ul. Grunwaldzkiej 22 – 26. Teren ten obejmuje dojazd do posesji oraz garaży</p>

	<p>mieszkańców, a jego aktualny stan powoduje ryzyko uszkodzenia pojazdów i miejscowego zalewania budynku w czasie silnych opadów atmosferycznych. Odp. ZI. 7013.1.00034.2016 z 14.10.2016 r. Poinformowano, że w najbliższym czasie ww. teren zostanie wyrównany</p>
27.10.2016 r.	<p>13. Dot. Interwencji w sprawie uszkodzonego oświetlenia w okolicach ulicy Sokoła – chodzi o ścieżkę wiodącą od ul. Sokoła „farskie łąki” w kierunku Gimnazjum Nr 2. Awaria jest bardzo uciążliwa dla mieszkańców okolicznych domów jak i też uczniów jak i nauczycieli gimnazjów. Odp. ZI.7013.1.00039.2016 z 9.11.2016 r. Poinformowano, że zlecono naprawę oświetlenia łącznika ulicy Sokoła i ul. Stawowej w Lublińcu.</p>
26.01.2017 r.	<p>14. W imieniu Klubu Radnych Burmistrza Maniury radni zwracają się z prośbą o zwiększenie nakładów finansowych niezbędnych do należytego utrzymania stanu ciągów komunikacyjnych placów i parkingów miejskich. Kłopoty związane z uciążliwymi ostatnio warunkami atmosferycznymi powodują, że oblodzone chodniki i ulice stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców. Radni proszą także o uruchomienie dyżurów telefonicznych dających możliwość zgłaszania potrzeb interwencji w tym zakresie poza godzinami pracy Urzędu Miasta. Odp. ZI. 7013.3.00004.2017 z 1.02.2017 r. Poinformowano, że nakłady finansowe zabezpieczone na prowadzenie akcji zima w sezonie zimowym 2016/2017 są wystarczające. Poinformowano także, że na terenie miasta czynności związane z zimowym utrzymaniem jezdni i chodników oprócz tut. Urzędu prowadzi Starostwo Powiatowe w Lublińcu, GDDKiA, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe oraz prywatne podmioty na swoich parkingach i chodnikach. Aktualnie mieszkańcy zgłaszają potrzeby interwencji do Straży Pożarnej Policji – dyżurni przekazują je pracownikowi UM odpowiedzialnemu za akcje zima – oraz bezpośrednio do firmy wynajętej przez UM do odśnieżania. Pracownicy Wydziału Inwestycji odpowiedzialni za prowadzenie i koordynację akcji zima również poza godzinami pracy kontrolują sytuację pogodową i reagują odpowiednio do warunków. Pan Burmistrz podjął decyzję aby w godzinach popołudniowych można było zgłaszać interwencję w tym zakresie do Straży Miejskiej. Wszelkie zgłoszenia są sprawdzane i w razie</p>

	<p>26.01.2017 r.</p> <p>21.06.2017 r.</p>	<p>konieczności podejmowane są stosowne działania.</p> <p>15. W imieniu Klubu Radnych Burmistrza Miasta Edwarda Maniury radni zwracają się problemem związanym z dużą ilością występujących w naszym mieście przypadków palenia śmieci i substancji szkodliwych w piecach centralnego ogrzewania przez mieszkańców naszego miasta, radni zwracają się z prośbą o przygotowanie akcji informacyjnej mającej na celu zwiększenie świadomości społecznej dot. szkodliwości tego typu działań. Większość przypadków takiego spalania odbywa się w godzinach popołudniowo – wieczornych a zatem by zgłoszenia mogły być skuteczne niezbędna wydaje się reorganizacja systemu pracy Straży Miejskiej, której do tej pory pełni służbę do 15.30.</p> <p>Odp. BKE.605.00005.2017 z 8.02.2017 r.</p> <p>Poinformowano, że w roku 2016 funkcjonariusze Straży Miejskiej ukarali za spalanie odpadów 6 mandatami na łączną kwotę 550 zł. Biorąc pod uwagę powyższe w miesiącu lutym SM będzie pracować w godzinach popołudniowych ze szczególnym zwracaniem uwagi na dymiące kominy. Większość zgłaszanych przypadków dotyczy jednak dymu wydobywającego się z kominów podczas rozpalania, czy dokładania węgla lub drewna do palenisk kotłowni węglowych starego typu. Obecny brak wymagań jakościowych dla węgla oraz rodzajów kotłowni dopuszczonych do montażu w instalacjach grzewczych nie pozwala na dzień dzisiejszy na kranie za spalanie dopuszczonych do obrotu paliw i kotłowni. Od grudnia 2015 r. powstawał projekt tzw. uchwały antysmogowej, który od stycznia 2017 został przedłożony do konsultacji społecznych. Przy szeroko zakrojonej akcji informacyjnej na temat smogu w prasie lokalnej a także ogólnopolskich mediach przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej Pan Burmistrz planuje dopiero po zatwierdzeniu przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze woj. śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji w których następuje spalanie paliw oraz opublikowaniu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, sposobu pobierania próbek paliw stałych i metod badania jakości paliw stałych.</p> <p>16. Dot. Wyłączenia z ruchu oraz możliwości parkowania odcinka ul. Stawowej, znajdującego się na przecięciu pieszego ciągu komunikacyjnego prowadzonego wzdłuż Zalewu do placu zabaw</p>
--	---	--

		<p>poprzez wyrysowanie koperty zakazującej zatrzymywanie się i postój pojazdów. Odp. ZI.7234.1.00148.2017 z 4.07.2017 r. Poinformowano, że wyłączenia z ruchu zamkniętego wyjazdu ul. Stawowej w rejonie placu zabaw informuję, że w przedmiotowym miejscu wykonane zostanie oznakowanie poziome w postaci linii p-21.</p>
	21.06.2017 r.	<p>17. Dot. Utworzenia ścieżki rowerowej przy zmodernizowanym chodniku ul. Sokoła z ul. Sądową. Odp. ZI.7234.1.00149.2017 z 4.07.2017 r. Poinformowano, że z uwagi na zaplanowaną budowę sieci oświetlenia wzdłuż chodnika, istniejące uzbrojenie terenu oraz szerokość dostępnego pasa gruntu obecnie nie jest możliwe wykonanie wnioskowanego poszerzenia.</p>
	30.11.2017 r.	<p>18. Dot. ustawienia lampy ulicznej, która oświetli przejście dla pieszych w rejonie ul. Klonowej i ul. Chłopskiej. Przejście to ze względu na słabą widoczność może stać się miejscem potencjalnych wypadków z udziałem przechodniów. Odp. ZI.7013.3.00025.2017 z dnia 12.12.2017 r. poinformowano, że planowane jest wykonanie wnioskowanego oświetlenia.</p>
	22.02.2018 r.	<p>19. Dot. Mikołaj Naczyński wraz z Klubem Radnych Burmistrza Edwarda Maniury dot. ujęcia w nowym planie organizacji ruchu miasta Lublińca zakazów parkowania w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 na ulicach Grunwaldzkiej, Sobieskiego, 11 Listopada, Staszica, Ligonía i Głowackiego. Radni proponują, aby wykonać utwardzony pas do parkowania wzdłuż ulicy 74 GPP po stronie po której nie ma chodnika umożliwiający pozostawianie samochodów pracownikom Jednostki Wojskowej od poniedziałku do piątku w weekendy byłby dodatkowym parkingiem na potrzeby mieszkańców podczas sportowych imprez miejskich i rozgrywek piłkarskich. Odp. ZI.7234.1.00036.2018 z 28.02.2018 r. Poinformowano, że Urząd zwrócił się do Dowódcy JW z wnioskiem o utworzenie na terenie jednostki parkingów dla samochodów pracowników obecnie parkujących na ww. ulicach. Do czasu otrzymania stanowiska JW w powyższej sprawie, zmiany w ostatnio opracowanym i zmienionym projekcie organizacji ruchu dla miasta nie będą wprowadzane. Utworzenie utwardzonego pasa postojowego wzdłuż ulicy 74GPP spełniającego wymogi rozporządzenia</p>

		<p>określającego warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne wymaga wprowadzenia takiego zadania do planu przedsięwzięć Gminy. Jako alternatywne rozwiązanie rozważone zostanie wykonanie utwardzonego pobocza wzdłuż ulicy 74 GPP, które umożliwiłoby postój pojazdów pracownikom JW bez blokowania pasa ruchu, jednak ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta po zajęciu stanowiska przez Dowódcę JW.</p>
	24.05.2018 r.	<p>20. Dot. Wykonania prac związanych z umocnieniem i modernizacją skarpy Potoku Steblowskiego w związku z planowaną inwestycją przy piekarni polegającej na powiększeniu i wybrukowaniu parkingu znajdującego się na posesji piekarni. Odp. BKE.604.00036.2018 z 30.05.2018 r. Poinformowano, że Urząd zwrócił się do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z prośbą o informacje w przedmiocie klasyfikacji cieków K-IV i K- III przepływającej przez teren Gminy Lubliniec oraz stanowiących dopływ rzeki Lublinicy, tj. czy ww. cieki stanowią urządzenia melioracji wodnej (rowy), czy cieki naturalne (śródlądowe wody powierzchniowe płynące) w stosunku do których prawa właścicielskie wykonuje Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie.</p>
14.Ochman Iwona	30.04.2015 r.	<p>1. Dot. ścięcia trzech topoli rosnących przy posesji Nr 23 przy ul. Skłodowskiej. Odp. BKE.7021.4.00022.2015 z dnia 11.05.2015 r. Usunięcie drzew z terenu nieruchomości będącej własnością Gminy może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Starosty. Mając na uwadze sugestie mieszkańców po dokonaniu oceny stanu drzew zostanie złożony wniosek do Starosty Lublinieckiego o wydanie stosownego zezwolenia.</p>
	27.08.2015 r.	<p>2.Dot. Poprawy stanu nawierzchni drogi ul. Moniuszki przy studzienkach usytuowanych w rejonie posesji Nr 23, Odp. ZI.7013.2.00030.2015 z 2.09.2015 r. Poinformowano, że regulacja wysokości studni w najbliższym czasie zostanie zlecona.</p>
	20.11.2015 r.	<p>3.Dot. Dokonania przeglądu latarni ulicznych na ul. Szopena i Szymanowskiego pod kątem ich stanu technicznego. Odp. ZI.7013.2.00055.2015 z 1.12.2015 r. Poinformowano, że naprawa oświetlenia została zlecona.</p>

	10.12.2015 r.	<p>4. Dot. Utworzenia ścieżki pieszo – rowerowej przy ul. Piłsudskiego na odcinku pomiędzy rondem śląskim, a rondem J. Pawła II. Odp. ZI.7013.2.00063.2015 z 18.12.2015 r. Poinformowano, że Urząd przystąpił do prac nad zmianą stałej organizacji ruchu na wskazanym odcinku chodnika. Zmiana ta dotyczyć będzie utworzenia na nim ścieżki pieszo – rowerowej.</p>
	18.04.2016 r.	<p>5. Ustawienia znaku zakazu wjazdu pojazdów o tonażu powyżej 5 ton. Odp. ZI.7234.1.00084.2016 z 27.04.2016 r. Poinformowano, że wnioskowana zmiana wymaga opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu.</p>
	10.05.2016 r.	<p>6. Dot. Ustawienia znaków ostrzegawczych na skrzyżowaniu ulic Pogodnej i Pustej (skrzyżowanie równorzędne). Odp. ZI.7013.1.00019.2016 z 18.05.2016 r. Poinformowano, że Urząd zamierza podjąć działania dotyczące opracowania zmian w organizacji ruchu dla całego miasta. Montaż znaków pionowych ostrzegawczych na ul. Pogodnej i Pustej zostanie podany analizie w trakcie wykonywania ww. prac.</p>
	19.05.2016 r.	<p>7. Dot. Wymiany znaku A-11a (próg zwalniający) usytuowanego na ul. Szopena na wysokości posesji Nr 12. Z powodu korozji słupka znak przewrócił się i nie jest widoczny dla kierujących. Odp. ZI.7113.100020.2016 z 24.05.2016r. Poinformowano, że naprawa znaku A—11a na ul. Szopena została zlecona.</p>
	29.07.2016 r.	<p>8. Dot. Poprawy stanu powierzchni drogi przy studziencie usytuowanej na łuku drogi przy posesji Nr 1 na ul. Szopena. Powstałe uszkodzenie kostki brukowej stanowi zagrożenie w szczególności dla kierujących rowerami. Odp. ZI.7234.1.00162.2016 z 16.08.2016 r. Poinformowano, że naprawa nawierzchni ul. szopena została zlecona.</p>
	12.09.2016 r.	<p>9. Dot. Uporządkowania terenu przy bloku nr 12-14 na ul. Szymanowskiego w Lublińcu (w pobliżu budynku starej Biedronki). Od jakiegoś czasu powstaje tam dzikie wysypisko. Oprócz gruzu, elementów wyposażenia mieszkań w postaci starych mebli, materacy i części sanitariatów pojawiają się puszki i</p>

		<p>butelki, a nawet części garderoby w postaci bielizny. Odp. BKE.7031.2.00022.2016 z 22.09.2016 r.</p> <p>Poinformowano, że w związku z budową chodnika – łącznika między marketem ALDI, a blokami przy ul. Szymanowskiego teren wokół chodnika zostanie uporządkowany i wykoszony. Stare materace i inne odpady leżące na granicy terenów prywatnych i innych od strony ul. Szopena zostaną również usunięte.</p> <p>10. Dot. Naprawy oświetlenia na terenie podwórza budynku nr 21 i 23 na ul. Piłsudskiego. Odp. ZI.7013.1.00046.2016 z 17.10.2016 r.</p> <p>Poinformowano, że linia napowietrzna niskiego napięcia znajdująca się na terenie podwórza budynków Nr 21 i 23 przy ul. Piłsudskiego w Lublińcu stanowi własność Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego. W najbliższym czasie linia ta zostanie zlikwidowana i szpital nie jest zainteresowany ponoszeniem kosztów związanych z oświetleniem prywatnych terenów. Poinformowano także, że Urząd nie może finansować naprawy obcych urządzeń. Z chwilą wybudowania biblioteki na terenie przyległym do podwórza budynków Nr 21 i 23 problem oświetlenia zostanie rozwiązany.</p> <p>22.02.2017 r. 11. Dot. Zeszliwowania wierzchniej warstwy pasów przejścia dla pieszych znajdującego się na wysokości posesji Nr 1 przy ul. Lisowickiej. Z relacji mieszkańców wynika, że przejeżdżające po pasach samochody (w szczególności jadące z większą prędkością) powodują uciążliwy hałas. Specyficzny dźwięk powstający po najechaniu na pomalowany element stanowi największą uciążliwość w porze nocnej. Odp. ZI.7234.1.00046.2017 1.03.2017 r.</p> <p>Poinformowano, że oznakowanie wykonane obecnie jako grubowarstwowe strukturalne zostanie wykonane farbą chlorokauczukową, co powinno ostatecznie rozwiązać problem</p> <p>22.02.2017 r. 12. Dot. Montażu słupka uniemożliwiającego przejazd samochodu na nasypie od strony ulicy Szopena na ulicę Lisowicką (przy posesji Nr na ul. Szopena). Kierujący samochodami wjeżdżając przez skarpe samochodami powodują jej uszkodzenie. Z uwagi na stromiznę która wymusza większą prędkość wjazd na ul. Lisowicką stanowi również zagrożenie w ruchu drogowym. Odp. ZI.7234.1.00047.2017 z 1.03.2017 r.</p>
--	--	--

		<p>Poinformowano, że wnioskowany słupek zostanie zamontowany do końca marca br.</p>
21.06.2017 r.	13.Dot. Skoszenia traw na terenie pomiędzy ul. Wyspiańskiego a blokiem nr 12 przy ul. Szymanowskiego w Lublińcu. Odp. BKE.7021.3.00022.2017	<p>Poinformowano, że zlecono koszenie traw, prace zostaną wykonane w terminie do 30.06.2017 r.</p>
21.06.2017 r.	14.Dot. Montażu tablicy z nazwą ul. Moniuszki, od strony ul. Skłodowskiej. Odp. BKE.7021.3.00011.2017	<p>Poinformowano, że do dnia 15.09.2017 r. zostanie wykonany pierwszy etap prac, w którym ujęty jest montaż wnioskowanej ulicy Moniuszki.</p>
30.08.2017 r.	15. Dot. Przycięcia gałęzi tj. pędów bocznych (tzw. „dziczek”) drzew rosnących przy ul. Oświęcimskiej w Lublińcu. Odp. BKE7021.3.00038.2017 4.09.2017 r.	<p>Poinformowano, że przycięcie odrostów zostało zlecone i wykonane.</p>
28.09.2017 r.	16. Na wniosek mieszkańców Pani radna ponownie zwraca się z prośbą o zeszlifowanie wierzchniej warstwy pasów przejścia dla pieszych znajdującego się na wysokości posesji nr 1 przy ul. Lisowickiej. Odp. ZI.7234.1.00214.2017 z dnia 11.10.2017 r.	<p>poinformowano, że z uwagi na warunki gwarancyjne obowiązujące dla tej drogi tut. Urząd nie zdecydował się na usunięcie malowania grubowarstwowego. Usunięcie tego typu materiału wymagałoby zastosowania technologii, która mogłaby naruszyć warstwę ścieralną jezdni. Jednocześnie poinformowano, że w dalszym okresie eksploatacji pasy ulegać będą wytarciu, a przyszłe prace odtworzeniowe oznakowania tego przejścia będą wykonywane w technologii malowania cienkowarstwowego.</p>
30.11.2017 r.	17. Dot. przebudowy części krawężnika znajdującego się przy miejscu parkingowym dla osób niepełnosprawnych, celem utworzenia bezpiecznego zejścia na chodnik dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych lub poruszających się na wózku inwalidzkim. W chwili obecnej niepełnosprawna osoba, która chce wejść na chodnik przy ul. Lisowickiej, po wyjściu z samochodu zmuszona jest wejść na ruchliwą jezdnię, z której w	

		<p>rejonie przejścia dla pieszych po obniżonym krawężniku może dostać się na chodnik. Odp. ZI.7013.3.00027.2017 z dnia 11.12.2017 r. poinformowano, że obniżenie krawężnika zostanie wykonane wiosną 2018 r.</p>
	26.04.2018 r.	<p>18. Dot. Naprawy nawierzchni drogi na ul. Szopena w rejonie posesji Nr 1 – 4. Dowożące materiały budowlane samochody ciężarowe spowodowały uszkodzenie wykruszenie kilkunastu sztuk bloczków betonowych. Powstałe dziury stanowią duże utrudnienie dla wszystkich uczestników ruchu. Odp. ZI.7013.2.00008.2018 z 7.05.2018 r. Poinformowano, że w ocenie tut. Urzędu uszkodzone kostki betonowe w ulicy Szopena nie zagrażają bezpieczeństwu w ruchu pieszych i pojazdów. Ponadto poinformowano, że pracownicy Urzędu w ramach pełnionych czynności służbowych będą monitorować stan ulicy Szopena.</p>
	30.08.2018 r.	<p>19. Dot. Usunięcia grzyba (huby ?) z pnia drzewa jednej z rzeźb na skwerze Rodziny Stein. Pasożyt zaburza estetykę miejsca i samego elementu. Odp. BKE.7021.3.00028.2018 z 12.09.2018 r. Poinformowano, że owocnik huby został usunięty, a rzeźba została zabezpieczona.</p>
15. Pilch-Kucia Halina	17.11.2015 r	<p>1. Dot. W imieniu mieszkańców i użytkowników szlaku komunikacyjnego w rejonie skrzyżowania z sygnalizacją świetlną : Plac Sienkiewicza – ul. Powstańców Śl i ul. Plebiscytowa mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników drogowych oraz bezkolizyjny ruch proszę o :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ustanowienie zakazu poruszania się rowerzystom chodnikiem wzdłuż posesji sklepu zoologicznego, medycznego, banku Śl, przy których znajdują się dwa wyjazdy z ww. posesji. Widoczność wyjeżdżających kierowców z garaży na zatoczkę placu Sienkiewicza jest krytycznie ograniczona, co powoduje liczne kolizje i nieprzyjemne sytuacje. - Uregulowanie i umożliwienie bezkolizyjnego wyjazdu z zatoczki Placu Sienkiewicza w kierunku ul. Plebiscytowej poprzez pozostawienie wolnego centrum skrzyżowania ul. Powstańców i ul. Plebiscytowej. Kierowcy samochodów oczekujących na zielony sygnał zezwalający na wjazd na skrzyżowanie z ul. Powstańców Śl nagminnie blokują przejazd . Problem powinien rozwiązać znak drogowy nawet poziomy umiejscowiony przed wjazdem na

		<p>skrzyżowanie. Odp. ZI.7234.1.00266.2015 z 7.12.2015 r. Poinformowano, że zakaz poruszania się rowerów po chodniku na placu Sienkiewicza wynika z zapisów ustawy o ruchu drogowym. W przepisach regulujących sposób oznakowania dróg publicznych nie ma znaków, które zakazywałyby ruchu rowerów po chodniku. Istniejąca szerokość chodnika na tym placu nie pozwala na poruszanie się po nim rowerom. Poinformowano również, że ulica Powstańców Śląskich jest drogą wojewódzką w zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Wszelkie zmiany w geometrii skrzyżowania oraz oznakowania drogi wymagają akceptacji ww. organu.</p>
	7.12.2015 r.	<p>2. Dot. remontu ul. Plebiscytowej, Dworcowej oraz chodników przy tych ulicach. Ponadto radna prosi o oświetlenie zatoczki przy ul. Korfantego. Odp. ZI.7013.2.00064.2015 z 15.12.2015 r. Poinformowano, że z uwagi na brak środków finansowanych zagwarantowanych w budżecie miasta na modernizację ul. Plebiscytowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Cmentarną z ul. Nową nie ma możliwości wykonania ww. zadania. Naprę nawierzchni chodnika i drogi w miarę potrzeb będą zlecane na bieżąco w ramach bieżącego utrzymania nawierzchni dróg. Aktualnie trwają prace nad dokumentacją węzła przesiadkowego tzw. Park & Ride zlokalizowanego na Pl. Niepodległości w Lublińcu. W ramach tego zadania planowana jest przebudowa ul. Dworcowej. Naprawa oświetlenia drogowego pomiędzy ul. Pokoju i Korfantego została zlecona.</p>
	17.08.2016 r.	<p>3. Pani radna prosi o interwencje w poniższych sprawach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usunięcie suchego konara drzewa przy ul. Plebiscytowej usadowionego naprzeciwko posesji Nr 49 – 51 oraz o podanie przybliżonego remontu ul. Plebiscytowej, - usunięcie suchego drzewa na parkingu szpitalnym przy łączniku przeciwpożarowym ul. Grunwaldzkiej i ul. Sobieskiego, - zniwelowanie zagrożonej zapadaniem się powierzchni wokół studzienki kanalizacyjnej przy ul. Pokoju umiejscowionej naprzeciw posesji Nr 35 – 37, - oczyszczenie nawierzchni studzienek kanalizacyjnych po obu stronach jezdni ul. Korfantego, - pomalowanie słupa lampy oświetleniowej przy ul.

Oświęcimskiej umiejscowioną pomiędzy budynkiem KPP, a budynkiem Agencji PKO BP,

- spowodowanie aby właściciel zadbał i zapewnił estetyczny wygląd, usunął szpecące wywieszki reklamowe na placu – magazynie naprawę płotu granicznego mieszczącego się przy ul. Paderewskiego naprzeciw budynków PKO BP i KPP również kiosk spożywczy szpecący nie tylko wyrafinowane gusta (zamknięty od dłuższego okresu) w sąsiedztwie placu – magazynu winien być odnowiony lub usunięty.

- turystyczne walory okolic Lublińca ściągają do nas liczne rzesze turystów. Niekoniecznie są zaopatrzeni w gps, laptopy itp. gadżety techniczne. Poruszanie się ścieżkami bez map i in formacji skutkuje często zagubieniem się. Czy nie byłoby warto pokusić się na otworzenie małego punktu informacji turystycznej na dworcu kolejowym.

Odp. **BKE.604.00017.2016** z 29.08.2016 r.

W odpowiedzi poinformowano, iż

- zlecono usunięcia posuszu oraz cięcia pielęgnacyjne w pasie drogowym ul. Plebiscytowej. Bieżącym planie inwestycyjnym nie jest ujęta przebudowa ul. Plebiscytowej. Z chwilą pojawienia się dodatkowych środków finansowych rozważona zostanie możliwość ujęcia zadania w planach inwestycyjnych.

- w dniu 26.07.2016 r. na wniosek zarządcy terenu SPZOZ w Lublińcu posiadającego zgodę Zarządu Powiatu Lublinieckiego została wydana decyzja na usunięcia 20 szt. drzew na parkingu szpitala powiatowego na ul. Grunwaldzkiej.

-w wyniku dokonanej wizji w terenie stwierdzono uszkodzenie i nieszczelność studni deszczowej znajdującej się w pasie drogowym ul. Pokoju posesje nr 35 do 37 które powodują odkształcanie i zapadanie nawierzchni jezdni. We wrześniu br. planowana jest wymiana orurowania powyższej studni wraz z wyrównaniem nawierzchni.

- zlecono doczyszczanie wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej wraz z uzupełnieniem wykoszenia trawy w pasie drogowym ul. Korfantego.

- z uwagi na fakt iż oświetlenie ul. Oświęcimskiej jest własnością Tauron S.A. Pan Burmistrz zwrócił się o ich pomalowanie.

- Straż Miejska przekazała właścicielowi terenu na skrzyżowaniu ul. Paderewskiego i Pl. Niepodległości o wykoszenie przerośniętych traw, natomiast co do ogrodzenia oraz nieczynnego obiektu handlowego właściciel poinformował, że z uwagi na planowane w tym terenie rozpoczęcie w 2017 r. własnej inwestycji nie zamierza obecnie ponosić zbędnych środków

	<p>finansowych na odremontowanie tego miejsca.</p> <p>- w latach 2010-2011 w ramach projektu „Lubliniec – Bo lubię to miasto. Rozwój systemu informacji turystycznej” dofinansowanego ze środków UE wykonano : oznakowanie obszarów i atrakcji turystycznych leżących na terenie Gminy (łącznie ze zlokalizowaniem tablic w kilku głównych punktach miasta, m.in. rynku czy placu Sienkiewicza) oraz otwarto Centrum Informacji Turystycznej znajdującej się przy ul. K. Mańki w Muzeum Pro Memoria Edith Stein. Miasto systematycznie wydaje zaktualizowane mapy miasta, mapy ścieżek rowerowych i liczne foldery, które można nieodpłatnie otrzymać w Urzędzie Miejskim lub Centrum Informacji Turystycznej, są one również dystrybuowane do części obiektów świadczących usługi hotelowe. Wszystkie ww. wydawnictwa są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej miasta.</p> <p>21.10.2016 r. 4. Dot. Zamontowania progów spowalniających na ulicy Wyszyńskiego oraz posadowienie znaków ograniczających prędkość na ulicy Ks. Kardynała Wyszyńskiego której nowa nawierzchnia przekształciła się pas rajdowy i stanowi szczególny kasek dla rajdowców. Po tym Pani radna prosi o wyrównanie nawierzchni na ul. Pokoju przy studziencie – posesja nr 37 oraz zniwelowanie zagłębienia pomiędzy trzema studzienkami u zbiegu ulicy Szaforza i Pokoju. Ponadto prosi o zamontowanie spowalniaczy na ul. Korfantego. Odp. ZI.7013.1.00037.2016 z 9.11.2016 r. Poinformowano, że zostały podjęte działania dot. opracowania zmian organizacji ruchu dla całego miasta. Montaż progów zwalniających na ul. Korfantego zostanie poddany analizie w trakcie wykonywania opracowania, natomiast ul. Wyszyńskiego jest drogą powiatową w związku z czym uwagi dot. montażu progów zwalniających przekazane zostaną do Starostwa Powiatowego. Poinformowano także, że nawierzchnia ul. Pokoju przy posesji Nr 37 została naprawiona, natomiast nawierzchnia na skrzyżowaniu ulic Szaforza i Pokoju zostanie wyregulowana. Odp. Starostwo Powiatowe WK.7126.074.2016 z 17.11.2016 r. poinformowano, że zarządca drogi nie widzi możliwości montażu liniowego progów zwalniających w pasie drogowym drogi powiatowej.</p> <p>30.11.2016 r. 5. Pani Radna prosi o poparcie działań mieszkańców ul. Plebiscytowej. Znanym i wielokrotnie poruszonym problemem jest stan nawierzchni i drzewostanu</p>
--	---

		<p>wzmiankowanej ulicy. W imieniu mieszkańców Pani radna prosi o uwzględnienie planów modernizacji ul. Plebiscytowej wraz z zatoczką wspólnie z pracami związanymi z budową Park & Ride Placem Niepodległości i Ul. Dworcową.</p> <p>Odp. ZI.7234.1.00235.2016 z 15.12.2016 r.</p> <p>Poinformowano, że dla ww ulicy planowane jest przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach której zaplanowana zostanie zarówno przebudowa chodników jak również przewidziane zostaną nowe nasadzenia.</p> <p>Odp. BKE.7021.4.00078.2016 z 14.12.2016 r.</p> <p>Poinformowano, że drzewa o których mowa w interpelacji były poddane oględzinom mającym na celu określenie ewentualnego zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i ruchu drogowego. Stan drzew nie budzi zastrzeżeń Gałęzie drzew są na bieżąco przycinane. Nie stwierdzono wrastania gałęzi w skrajnię jezdni.</p>
27.12.2016 r.	6.	<p>Pani radna prosi o naprawienie kratki studzienki przeciwdeszczowej na ul. Cmentarnej, która znajduje się naprzeciw wyjazdu z parkingu Przy sklepie Netto.</p> <p>Odp. ZI.7013.3.00001.2017 r. z 9.01.2017 r.</p> <p>Poinformowano, że kratka ściekowa kanalizacji deszczowej na ul. Cmentarnej zostanie naprawiona z chwila poprawy warunków atmosferycznych. Z uwagi na konieczność wykonania prac przy użyciu betonu temperatura otoczenia i podłoża musi być dodatnia przez minimum 24 godziny.</p>
26.04.2017 r.	7.	<p>Radna prosi o dogłębną analizę przedstawionych przez Mieszkańców Wymysłacza problemów spornych i zaistniałych nieprawidłowości oraz podjęcie w tej sprawie decyzji.</p> <p>Odp. BKE.605.00026.2017 BKE.605.00027.2017</p> <p>Interpelacja i przygotowana odpowiedź zawiera dane osobowe jest do wglądu w biurze RM.</p>
31.08.2017 r.	8.	<p>Dot. wyjaśnienia kwestii prowadzenia działalności gospodarczej przez pana K.K. w dzielnicy Wymysłacz pod kątem zgodności z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz uciążliwości dla mieszkańców.</p> <p>Odp. BKE.604.00026.2017 z dnia 14.09.2017 r. poinformowano, że wystąpiono do WIOŚ Delegatura w Częstochowie o przeprowadzenie kontroli ww. podmiotu w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska.</p> <p>Ponadto prowadzący działalność złożył wyjaśnienia co</p>

		<p>do zarzutów kierowanych pod jego adresem przez mieszkańców.</p> <p>W trakcie wizji w terenie w dniu 8.12.2017 r. pracownicy Urzędu nie stwierdzili magazynowania gruzu, żużla i kamienia. Nie stwierdzono również prowadzenia działalności związanej z bazą pojazdów i sprzętu budowlanego (pismo UM z dn.12.12.2017 r.).</p>
	16.10.2017 r.	<p>9. dot. ustawienia koszy na śmieci na trakcie spacerowym przez piękne tereny rozlewiska rzeki Lublinicy: od ul. Sokoła do placu zabaw nad Zalewem Droniowickim. Ponadto z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników ul. Pokoju i Korfantego Pani radna prosi o umieszczenie znaku informującego o obowiązującym ruchu jednokierunkowym na łączniku ul. Pokoju z ul. Korfantego. W imieniu mieszkańców ul. Zagłówek Pani radna prosi także o wymianę żarówek przy ww. ulicy.</p> <p>Odp. BKE.7021.00020.2017 z dnia 25.10.2017 r. poinformowano, że w br. zostaną zamontowane 2 szt. koszy ulicznych na odpady przy trakcie spacerowym od ul. Sokoła do placu zabaw nad Zalewem Droniowickim. Prace dot. modernizacji znaków informacyjnych przy łączniku ul. Pokoju z ul. Korfantego oraz wymiany żarówek przy ul. Zagłówek zostały zlecone.</p>
16. Podbiol Gabriel	27.10.2015 r.	<p>1.Dot. Podjęcia działań zmierzających do całkowitego wyeliminowania możliwości ruchu pojazdów ul. Cichą (Pl. Cichy) w Lublińcu Zasadnym jest wprowadzenie całkowitego zakazu wjazdu na tę ulicę.</p> <p>Odp. ZI.7013.2.00046.2015 z 13.11.2015 r.</p> <p>Poinformowano, że UM przystąpił do prac mających na celu zmianę organizacje ruchu na Pl.. Cichym w Lublińcu</p>
	14.01.2016 r.	<p>2. Dot. Podjęcia działań zmierzających do wykonania przejścia dla pieszych (pasy na zjeździe ul. Miarki na ul. Wilimowskiego) obok Urzędu Poczтового.</p> <p>Odp. ZI.7013.1.00002.2016 z 20.01.2016 r.</p> <p>Poinformowano, że lokalizacja przejścia dla pieszych w Wilimowskiego zostanie uwzględniona przy przebudowie tej ulicy. Utworzenie przejścia dla pieszych, które pozwoli na zlokalizowanie bezpiecznego przejścia przy jednoczesnym zachowaniu miejsca dla pojazdów włączających się w ul. K. Miarki wymaga zmiany geometrii skrzyżowania.</p>

14.01.2016 r.	<p>3. Dot. Uniemożliwienia parkowania samochodów na fragmencie chodnika przeznaczonego dla ruchu przechodniów przy przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Miarki z ul. Mickiewicza. Odp. ZI.7013.1.00003.2016 z 20.01.2016 r. Poinformowano, że Pan Burmistrz poleci funkcjonariuszom Straży Miejskiej podjęcie działań w celu wyeliminowania przedmiotowych naruszeń przepisów ruchu drogowego. W przypadku powtarzania się ww. sytuacji rozważone zostanie ustawienie słupków w rejonie przejścia które skutecznie uniemożliwią zaparkowanie pojazdu.</p>
14.03.2016 r.	<p>4. Dot. Możliwości stworzenia dodatkowych miejsc parkingowych przy budynku 7a i 9a przy ul. Ogrodowej. Odp. ZI.7234.1.00054.2016 z 21.03.2016 r. Poinformowano, że wnioskowana rozbudowa zostanie ujęta w projekcie kompleksowej przebudowy ulicy. Przebudowa ulicy Ogrodowej została ujęta w Aktualnym Planie Rozwoju Sieci Drogowej na terenie Gminy Lubliniec na lata 2016 – 2020 pod pozycją Nr 22.</p>
14.03.2016 r.	<p>5. Dot. Rozważenia możliwości wybudowania chodnika na nie utwardzonej ścieżce pomiędzy ul. Powstańców Śl i Niegolewskich, która już od 30 lat wędrują mieszkańcy Lublińca. Odp. ZI.7013.1.00008.2016 z 17.03.2016 r. Poinformowano, że rozważane jest kompleksowe uporządkowanie i zagospodarowanie tego terenu. Z uwagi na planowany zakres prac zieleń oraz chodnik i związane z tym koszty aktualnie Burmistrz nie jest w stanie określić terminu realizacji prac.</p>
14.03.2016 r.	<p>6. Dot. Rozważenia możliwości wybudowania chodnika przy drodze prowadzącej na krytą pływalnię przy ul. Powstańców Śląskich i stworzenia utwardzonego parkingu na rozjeżdżanym obecnie przez samochody terenie byłego boiska do piłki koszykowej oraz przy dawnym lodowisku. Pan radny prosi również o demontaż niepotrzebnego już zniszczonego plotu przy budynku dawnego przedszkola przy ul. Powstańców Śląskich. Odp. ZI.7234.1.00055.2016 z 22.03.2016 r. Poinformowano, że teren na którym miałby być zlokalizowane wnioskowane obiekty pozostaje w trwałym zarządzie ZGKLiC. Z uwagi na konieczność realizacji w budżecie zaplanowanych zadań, analiza możliwość realizacji wnioskowanych robót w ramach</p>

	<p>nowego zadania inwestycyjnego przeprowadzona zostanie w późniejszym terminie. Ogrodzenie budynku przy ul Powstańców Śląskich Nr 48 biegnących od strony osiedla leży w całości na działce wydzierzawionej Wspólnocie Mieszkaniowej. Mając powyższe na uwadze podjęcie decyzji o jego ewentualnej rozbiórce leży po stronie wspólnoty.</p> <p>21.04.2016 r. 7. Dot. Zamontowania na ul. Wawrzyńca Hajdy progów zwalniających.</p> <p>Odp. WK.7126.023.2016 z 5.05.2016 r.</p> <p>Poinformowano, że zarządca drogi podejmuje działania mające na celu ograniczenie nadmiernej prędkości pojazdów poruszających się w tym rejonie. Z tego względu m.in. zostało wprowadzone ograniczenie prędkości do 30km/h. Liniowe progi zwalniające jako urządzenia służące do ograniczenia prędkości pojazdów mają zastosowanie w ograniczonym zakresie szczególnie na drogach o małym natężeniu ruchu tj. drogach osiedlowych i drogach wewnętrznych. Zamontowanie ww. urządzenia wiąże się jednak ze znacznym wzrostem poziomu hałasu i wibracji emitowanych przez ruch pojazdów przejeżdżających przez próg, na co uskarżają się mieszkańcy usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia. Biorąc powyższe pod uwagę zarządca drogi nie widzi możliwości montażu liniowego progów zwalniających we wskazanym miejscu.</p> <p>21.09.2016 r. 8.Dot. Zamontowania progów zwalniających na ul. Wieniawskiego (od skrzyżowania z ul. Szymanowskiego, do skrzyżowania z ul. Wiliniewczyca). Mieszkańcy tej ulicy obawiają się o swoje bezpieczeństwo, gdyż wiele pojazdów porusza się tą drogą z nadmierną szybkością co powoduje realne zagrożenie dla pieszych a szczególnie dzieci.</p> <p>Odp. ZI.7013.1.00033.2016 z 26.09.2016 r.</p> <p>Poinformowano, że w br. tut Urząd podjął działania dot. opracowania zmian w organizacji ruchu dla całego miasta. Montaż progów zwalniających na ul. Wieniawskiego zostanie poddany analizie w trakcie wykonywania opracowania.</p> <p>21.09.2016 r. 9. Dot. Usunięcia trzech uschniętych drzew przy ul. Paderewskiego (w pobliżu przejazdu kolejowego i bloku przy ul. W. Polskiego 10).</p> <p>Odp. BKE. 7021.4.00055.2016 z 27.09.2016 r.</p> <p>Poinformowano, że w trakcie sierpniowego okresowego przeglądu stanu zdrowotnego drzew</p>
--	--

		<p>wytypowano do usunięcia m.in. trzy sztuki drzew rosnących w pasie drogowym ul. Paderewskiego w dniu 6.09.2016 r. został złożony wniosek do Starosty Lublinieckiego o wydanie zezwolenia na usunięcie przedmiotowych drzew. Z uwagi na to, iż drzewa znajdują się w pasie drogowym drogi gminnej Starostwa wystąpił o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska i Katowicach. Po wyrażeniu opinii RDOŚ w Katowicach i uzyskaniu zezwolenia Starosty Lublinieckiego na usunięcie przedmiotowych drzew, zostaną zlecone do usunięcia.</p>
	21.09.2016 r.	<p>10. Dot. Usprawnienia działania lamp oświetleniowych przy ul. Wieniawskiego (vis – a vis bloku nr 4).Pan radny prosi o rozważenie możliwości zamontowania tam oświetlenia w technologii led. Odp. ZI.7013.100036.2016 z 21.10.2016 r. Poinformowano, że w najbliższym czasie Urząd podejmie działania mające na celu usunięcie drzew rosnących w skrajni drogi ul. Wieniawskiego oraz rosnących na podziemnej infrastrukturze technicznej. Z uwagi na fakt, iż wymienione w interpelacji oświetlenie jest własnością Tauron S.A. zostanie przekazana firmie propozycja zmiany opraw oświetleniowych z sodowych na ledowe .</p>
	26.01.2017 r.	<p>11.W imieniu Klubu Radnych Burmistrza Maniury radni zwracają się z prośbą o zwiększenie nakładów finansowych niezbędnych do należytego utrzymania stanu ciągów komunikacyjnych placów i parkingów miejskich. Kłopoty związane z uciążliwymi ostatnio warunkami atmosferycznymi powodują, że oblodzone chodniki i ulice stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców. Radni proszą także o uruchomienie dyżurów telefonicznych dających możliwość zgłaszania potrzeb interwencji w tym zakresie poza godzinami pracy Urzędu Miasta. Odp. ZI. 7013.3.00004.2017 z 1.02.2017 r. Poinformowano, że nakłady finansowe zabezpieczone na prowadzenie akcji zima w sezonie zimowym 2016/2017 są wystarczające. Poinformowano także, że na terenie miasta czynności związane z zimowym utrzymaniem jezdni i chodników oprócz tut. Urzędu prowadzi Starostwo Powiatowe w Lublińcu, GDDKiA, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe oraz prywatne podmioty na swoich parkingach i chodnikach. Aktualnie mieszkańcy zgłaszają potrzeby interwencji do Straży Pożarnej Policji – dyżurni przekazują je pracownikowi UM odpowiedzialnemu</p>

	<p>26.01.2017 r.</p>	<p>za akcje zima – oraz bezpośrednio do firmy wynajętej przez UM do odśnieżania. Pracownicy Wydziału Inwestycji odpowiedzialni za prowadzenie i koordynację akcji zima również poza godzinami pracy kontrolują sytuację pogodową i reagują odpowiednio do warunków. Pan Burmistrz podjął decyzję aby w godzinach popołudniowych można było zgłaszać interwencję w tym zakresie do Straży Miejskiej. Wszelkie zgłoszenia są sprawdzane i w razie konieczności podejmowane są stosowne działania.</p> <p>12. imieniu Klubu Radnych Burmistrza Miasta Edwarda Maniury radni zwracają się problemem związanym z dużą ilością występujących w naszym mieście przypadków palenia śmieci i substancji szkodliwych w piecach centralnego ogrzewania przez mieszkańców naszego miasta, radni zwracają się z prośbą o przygotowanie akcji informacyjnej mającej na celu zwiększenie świadomości społecznej dot. szkodliwości tego typu działań. Większość przypadków takiego spalania odbywa się w godzinach popołudniowo – wieczornych a zatem by zgłoszenia mogły być skuteczne niezbędna wydaje się reorganizacja systemu pracy Straży Miejskiej, której do tej pory pełni służbę do 15.30.</p> <p>Odp. BKE.605.00005.2017 z 8.02.2017 r.</p> <p>Poinformowano, że w roku 2016 funkcjonariusze Straży Miejskiej ukarali za spalanie odpadów 6 mandatami na łączną kwotę 550 zł. Biorąc pod uwagę powyższe w miesiącu lutym SM będzie pracować w godzinach popołudniowych ze szczególnym zwracaniem uwagi na dymiące kominy. Większość zgłaszanych przypadków dotyczy jednak dymu wydobywającego się z kominów podczas rozpalania, czy dokładania węgla lub drewna do palenisk kotłów węglowych starego typu. Obecny brak wymagań jakościowych dla węgla oraz rodzajów kotłów dopuszczonych do montażu w instalacjach grzewczych nie pozwala na dzień dzisiejszy na kranie za spalanie dopuszczonych do obrotu paliw i kotłów. Od grudnia 2015 r. powstawał projekt tzw. uchwały antysmogowej, który od stycznia 2017 został przedłożony do konsultacji społecznych. Przy szeroko zakrojonej akcji informacyjnej na temat smogu w prasie lokalnej a także ogólnopolskich mediach przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej Pan Burmistrz planuje dopiero po zatwierdzeniu przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze woj. śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji w których następuje</p>
--	----------------------	--

		<p>spalanie paliw oraz opublikowaniu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, sposobu pobierania próbek paliw stałych i metod badania jakości paliw stałych.</p> <p>1.06.2017 r. 13. Radni Rady Miejskiej proszą o interwencję w KPP w Lublińcu odnośnie zapewnienia bezpieczeństwa i zwiększenia patroli pieszych poruszających się na terenie Naszego Miasta , w szczególności w obrębie Starówki Odp. BM.5520.00089.2017 Poinformowano, że złożoną interpelację radnych przekazano KPP z prośbą o interwencję w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zwiększenia ilości patroli pieszych poruszających się na terenie miasta. Odp. KPP L.dz.PR-3211/17 poinformowano o podjętych działaniach w celu z zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców.</p> <p>31.08.2017 r. 14. Radni Gabriel Podbiół, Mikołaj Naczyński, Iwona Ochman, Iwona Janic, Adam Richter proszą o analizę przygotowania umów odnośnie funkcjonowania ogródków piwnych na rynku miejskim w przyszłym roku. Odp. ZN.6845.00049.2017 z 20.09.2017 r. Poinformowano, że umowy dzierżawy dotyczą dzierżawy części pl. K. Mańki pod ogródek letni a nie „piwny”. W żadnym punkcie umowy czy Regulaminu dzierżawy terenów na pl. K. Mańki w Lublińcu w celu prowadzenia letnich ogródków gastronomicznych, kawiarnianych w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 89/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r. nie ma mowy o ograniczeniu oferty gastronomicznej wyłącznie do podawania napojów. Ogródki letnie specjalne są lokalizowane w pobliżu lokali gastronomicznych, by ułatwić podawanie wszelkich rodzajów potraw a nie tylko napoi. Przy sporządzaniu Regulaminu i umów brano były pod uwagę „plusy „ i „minusy” działalności ogródków letnich, przede wszystkim ich czas funkcjonowania. Dzierżawcy a równocześnie właściciele lokali gastronomicznych, świadomie podpisali umowy dzierżawy oraz oświadczenia o zapoznaniu się ze wspomnianym ww. regulaminem oraz zobowiązali się do stosowania do postanowień tam zawartych pod rygorem rozwiązania umowy dzierżawy w trybie natychmiastowym. Ustalając czas działania ogródków letnich do godz.22.00, tak jak w poprzednich latach brano pod uwagę zapisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości jak</p>
--	--	---

		<p>również postanowienia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r, w którym to programie w dziale III jednym z punktów jest „ograniczenie dostępności do alkoholu i substancji psychoaktywnych szczególnie osób młodych” oraz „eliminowanie z rynku alkoholowego naruszeń prawa, które wynika z przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.</p>
	26.09.2018 r.	<p>15. W imieniu mieszkańców ul. Strzeleckiej Pan Radny zwraca się z prośbą o zainstalowanie progów zwalniających na ww ulicy. Odp. ZI.7013.2.00014.2018 z 12.10.2018 r. Poinformowano, że obecnie wprowadzany jest kolejny etap stałej organizacji ruchu dla całego Lublińca. Po wprowadzeniu nowej organizacji ruchu dla całego obszaru będą rozpatrywane nowe wnioski o zmianę organizacji ruchu na poszczególnych ulicach.</p>
17. Richter Adam	18.06.2015 r.	<p>1. Dot. Dobudowania odcinka chodnika przebiegającego przez „farskie łąki”, a łączącego ul. Sokoła z chodnikiem okalającym zalew oraz uporządkowania jego najbliższego otoczenia. Odp. ZI.7234.1.00132.2015 z dnia 30.06.2015 r. Ww. ciąg pieszych został utwardzony destruktem bitumicznym i obecnie nie planuje się jego dodatkowego utwardzenia.</p>
	3.09.2015 r.	<p>2.Dot. Utrzymania zieleni na placu zabaw przy Zalewie Droniowickim. Odp. BKE.7021.4.00076.2015 9.09.2015 r. Poinformowano, że zgodnie z umową na wykonanie trawnika z rolki na terenie placu zabaw na ul. Stawowej wykonawca zobowiązany jest do pielęgnacji trawy w okresie 3 miesięcy po odbiorze tj. do dnia 15.10.2015 Ponadto wykonawca udzielił gwarancji na założony trawnik w okresie 12 miesięcy od daty dokonania odbioru tj. naprawy lub wymiany na nowy na koszt gwaranta. Od daty odbioru Urząd wielokrotnie informował wykonawcę o zasychaniu trawy spowodowanym zbyt małym nawadnianiem oraz brakiem opadów i wysoka temperaturą.</p>
	3.09.2015 r.	<p>3. Dot. Zainstalowania dwóch lamp ulicznych na odcinku 100 m na ul. Syreny w celu poprawy widoczności oraz bezpieczeństwa mieszkańców i uczestników ruchu drogowego. Odp. ZI.7013.2.00034.2015 z 15.09.2015 r.</p>

		<p>Poinformowano, że Tauron Dystrybucja S.A zadeklarował dobudowę jednej oprawy oświetlenia drogowego w ul Syreny do końca września br.</p>
	24.09.2015 r.	<p>4. Dot. Naprawy nawierzchni drogi kostki brukowej ul. Południowej, która w kilku miejscach uległa zapadnięciu. Odp. ZI.7013.1.00039.2015 z 12.10.2015 r. Poinformowano, że prace naprawcze ul. Południowej zostały zlecone.</p>
	17.11.2015r.	<p>5.Dot. Naprawy uszkodzonego odcinka chodnika drogi znajdującego się przy ul. Sokola na jej połączeniu z ul. Droniowicką (naprawy wylotu z ul. Sokola) Odp. ZI.7013.2.00053.2015 z 30.11.2015 r. Poinformowano, że prace naprawcze ul. Sokola zostały zlecone.</p>
	7.12.2015 r.	<p>6.Dot. Utwardzenia nawierzchni przy ul. Droniowiczki od skrzyżowania w kierunku tzw kurzej fermy. Odp. ZI.7013.2.00060.2015 z 18.12.2015 r. poinformowano, że brak jest środków finansowych zagwarantowanych w budżecie miasta na modernizację drogi. Szacunkowy koszt prac wynosi około 1 mln zł. W listopadzie br poprawiono stan początkowej części drogi poprzez dowieszenie frezu i wyrównanie nierówności. Naprawy nawierzchni drogi w miarę potrzeb będą zlecane na bieżąco w ramach bieżącego utrzymania dróg.</p>
	11.03.2016 r.	<p>7. Dot. Remontu – modernizacji ul. Droniowiczki drogi dojazdowej do fermy drobiu „Bios”. Odp. ZI. 7234.1.00050.2016 z 16.03.2016 r. Poinformowano, że do czasu uregulowania stanu prawnego gruntów pod drogą nie jest możliwe prowadzenie ww. inwestycji do planu zadań inwestycyjnych gminy. Ponadto poinformowano, że prace związane z remontem nawierzchni tej ulicy będą realizowane w ramach całorocznego utrzymania dróg w okresie wiosennym.</p>
	30.03.2016 r.	<p>8 Dot. Problemów z nawierzchnią łączenia ulic Sokola i Droniowickiej. W chwili obecnej podczas opadów bądź roztopów gromadzi się w tym miejscu woda, która zalega i nie możliwości jej odprowadzenia. Odp. WK.7125.2.0087.2016 Starostwo Powiatowe informuje, że stan techniczny skrzyżowania ulic Droniowickiej i Sokola jest dobry i nie wymaga</p>

		<p>przebudowy. Rozwiązaniem problemu tworzenia się zastoiska wody jest przebudowa ul. Sokoła w miejscu jej łączenia z rejonem skrzyżowania.</p>
30.03.2016 r.	9.Dot.	<p>Rozwiązania problemu parkowania samochodów przy placu zabaw przy ul. Stawowej. Aktualnie użytkownicy placu zabaw często parkują samochody bezpośrednio w jego sąsiedztwie na pasie zieleni powodując powolne jego wyniszczenie. Należy podjąć kroki mające na celu postawienie bariery zabezpieczającej zielen w ww. miejscu. Odp. ZI.7013.1.00010.2016 z 5.04.2016 r. Poinformowano, że zlecono ustawiono słupków w miejscu wskazanym w interpelacji.</p>
1.04.2016 r.	10. Dot.	<p>Zainstalowania lamp na ul. Żabiej przy posesji 7a w celu poprawy widoczności oraz bezpieczeństwa mieszkańców i uczestników ruchu drogowego. Odp. ZI.7013.1.00012.2016 z 5.04.2016 r. Poinformowano, że realizacja wniosku będzie możliwa po zakończeniu realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie miasta pod nazwą rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta Lublińca.</p>
27.04.2016 r.	11. Dot.	<p>Remontu – modernizacji ul. Droniewiczzi drogi dojazdowej do fermy drobiu „Bios”. Odkładanie w czasie prac związanych z remontem przyczynia się do pogłębiania utrudnień komunikacyjnych mieszkańcom miasta, które już dziś są bardzo trudne szczególnie na początkowym odcinku, dziury, wyboje są tak wielkie, że przejazd przez ten odcinek przy niskim zawieszeniu samochodu jest praktycznie niemożliwy. Z czasem zakres prac związanych z modernizacją powiększy się a w efekcie zwiększą się koszty. W związku z powyższym Pan radny ponownie prosi o remont drogi. Odp. ZI.7234.1.00101.2016 z 12.04.2016 r. Poinformowano, że droga obecnie nie wymaga remontu.</p>
29.07.2016 r.	12.Dot.	<p>Zainstalowania znaku drogowego zakazującego postój samochodów lub namalowanie koperty, która ograniczyłaby parkowanie pojazdów przy ul. Stawowej w okolicy placu zabaw. Odp. ZI 7234.1.00161.2016 z 16.08.2016 r. Poinformowano, że w br. Urząd zamierza podjąć działania dotyczące opracowania zmian w organizacji ruchu dla całego miasta. Montaż znaku B-36 zakaz</p>

		zatrzymywania się lub P 20 (tzw. koperta) na ul. Stawowej zostanie poddany analizie w trakcie wykonywania ww. prac.
30.09.2016 r.	13. Dot. Montażu kosz na śmieci przy złączeniu ul. Droniowickiej z ul. Żabią. W tym miejscu piesi na gminnie zaśmiecają prywatne posesje rzucając różnego rodzaju śmieci np. butelki, puszki, opakowania po słodkach, co niekorzystnie wpływa na czystość naszego miasta. Odp. BKE.7031.2.00026.2016 z 10.10.2016 r. Poinformowano, że kosz może zostać zamontowany po analizie i konsultacji z zarządcami dróg.	
27.10.2016 r.	14. Dot. Interwencji w sprawie uszkodzonego oświetlenia w okolicach ulicy Sokoła – chodzi o ścieżkę wiodącą od ul. Sokoła „farskie łąki” w kierunku Gimnazjum Nr 2. Awaria jest bardzo uciążliwa dla mieszkańców okolicznych domów jak i też uczniów jak i nauczycieli gimnazjów. Odp. ZI.7013.1.00039.2016 z 9.11.2016 r. Poinformowano, że zlecono naprawę oświetlenia łącznika ulicy Sokoła i ul. Stawowej w Lublińcu	
20.12.2016 r.	15. Dot. Przycięcia korony drzewa bądź wycięcia całego drzewa przy posesji położonej w Lublińcu przy ul. Marzanny 9. Drzewo to zasłania światło z latarni a jego korona wrasta w linie energetyczne stwarzając niebezpieczeństwo zerwania linii i zagrożenie dla mieszkańców. Odp. BKE.7021.4.00079.2016 z 27.12.2016 r. Poinformowano, że po dokonaniu oględzin i oceny stopnia zagrożenia spowodowanego przez ww. drzewo podjęto decyzję o przeprowadzeniu procedury usunięcia drzewa .	
26.01.2017 r.	16. W imieniu Klubu Radnych Burmistrza Maniury radni zwracają się z prośbą o zwiększenie nakładów finansowych niezbędnych do należytego utrzymania stanu ciągów komunikacyjnych placów i parkingów miejskich. Kłopoty związane z uciążliwymi ostatnio warunkami atmosferycznymi powodują, że oblodzone chodniki i ulice stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców. Radni proszą także o uruchomienie dyżurów telefonicznych dających możliwość zgłaszania potrzeb interwencji w tym zakresie poza godzinami pracy Urzędu Miasta. Odp. ZI. 7013.3.00004.2017 z 1.02.2017 r. Poinformowano, że nakłady finansowe zabezpieczone na prowadzenie akcji zima w sezonie zimowym	

2016/2017 są wystarczające. Poinformowano także, że na terenie miasta czynności związane z zimowym utrzymaniem jezdni i chodników oprócz tut. Urzędu prowadzi Starostwo Powiatowe w Lublińcu, GDDKiA, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe oraz prywatne podmioty na swoich parkingach i chodnikach. Aktualnie mieszkańcy zgłaszają potrzeby interwencji do Straży Pożarnej Policji – dyżurni przekazują je pracownikowi UM odpowiedzialnemu za akcje zima – oraz bezpośrednio do firmy wynajętej przez UM do odśnieżania. Pracownicy Wydziału Inwestycji odpowiedzialni za prowadzenie i koordynację akcji zima również poza godzinami pracy kontrolują sytuację pogodową i reagują odpowiednio do warunków. Pan Burmistrz podjął decyzję aby w godzinach popołudniowych można było zgłaszać interwencję w tym zakresie do Straży Miejskiej. Wszelkie zgłoszenia są sprawdzane i w razie konieczności podejmowane są stosowne działania.

26.01.2017 r.

17.W imieniu Klubu Radnych Burmistrza Miasta Edwarda Maniury radni zwracają się problemem związanym z dużą ilością występujących w naszym mieście przypadków palenia śmieci i substancji szkodliwych w piecach centralnego ogrzewania przez mieszkańców naszego miasta, radni zwracają się z prośbą o przygotowanie akcji informacyjnej mającej na celu zwiększenie świadomości społecznej dot. szkodliwości tego typu działań. Większość przypadków takiego spalania odbywa się w godzinach popołudniowo – wieczornych a zatem by zgłoszenia mogły być skuteczne niezbędna wydaje się reorganizacja systemu pracy Straży Miejskiej, której do tej pory pełni służbę do 15.30.

Odp. **BKE.605.00005.2017** z 8.02.2017 r.

Poinformowano, że w roku 2016 funkcjonariusze Straży Miejskiej ukarali za spalanie odpadów 6 mandatami na łączną kwotę 550 zł. Biorąc pod uwagę powyższe w miesiącu lutym SM będzie pracować w godzinach popołudniowych ze szczególnym zwracaniem uwagi na dymiące kominy. Większość zgłaszanych przypadków dotyczy dymu wydobywającego się z kominów podczas rozpalania, czy dokładania węgla lub drewna do palenisk kotłów węglowych starego typu. Obecny brak wymagań jakościowych dla węgla oraz rodzajów kotłów dopuszczonych do montażu w instalacjach grzewczych nie pozwala na dzień dzisiejszy na kranie za spalanie dopuszczonych do obrotu paliw i kotłów.

		<p>Od grudnia 2015 r. powstawał projekt tzw. uchwały antysmogowej, który od stycznia 2017 został przedłożony do konsultacji społecznych. Przy szeroko zakrojonej akcji informacyjnej na temat smogu w prasie lokalnej a także ogólnopolskich mediach przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej Pan Burmistrz planuje dopiero po zatwierdzeniu przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze woj. śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji w których następuje spalanie paliw oraz opublikowaniu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, sposobu pobierania próbek paliw stałych i metod badania jakości paliw stałych.</p>
	1.06.2017 r.	<p>18.Dot. Wyłączenia z ruchu oraz możliwości parkowania odcinka ul. Stawowej, znajdującego się na przecięciu pieszego ciągu komunikacyjnego prowadzonego wzdłuż Zalewu do placu zabaw poprzez wyrysowanie koperty zakazującej zatrzymywanie się i postój pojazdów. Odp. ZI.7234.1.00148.2017 z 4.07.2017 r. Poinformowano, że wyłączenia z ruchu zamkniętego wyjazdu ul. Stawowej w rejonie placu zabaw informuję, że w przedmiotowym miejscu wykonane zostanie oznakowanie poziome w postaci linii p-21</p>
	9.03.2018 r.	<p>19 Dot. Naprawy ul. Czarnoleskiej oraz jej sięgacza. Odp. ZI.7013.2. 00005.2018 z 14.03.2018 r. Poinformowano, że z chwilą poprawy warunków atmosferycznych tutaj. Urząd przystąpi do naprawy nawierzchni wymienionego odcinka drogi.</p>
	4.05.2018 r	<p>20. Radny zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości zamontowania kilku dodatkowych ławek wzdłuż zalewu Droniowickiego. Odp. BKE. 7021.1.00014.2018 z 22.05.2018 r. Poinformowano, że w tym rejonie przy placu zabaw, boisku, skateparku znajduje się ponad 20 szt. ławek. Ponadto wzdłuż ulicy Stawowej zlokalizowane są kolejne 3 szt. ławek. W związku z powyższym oraz faktem, iż większość terenu przy zalewie Droniowickim nie jest własnością Gminy Lubliniec, nie planuje się we wnioskowanym miejscu zwiększenia ilości ławek.</p>
	19.07.2018 r.	<p>21. Dot. Wyznaczenia miejsca przejścia dla pieszych i jego wykonania na ul. Kopce przy posesji Nr 37. Odp. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach L.dz. WIR.6026.826.2018.A.STU.13819.18 z</p>

		<p>11.09.2018 r.</p> <p>Poinformowano, że przeprowadzono wizje w terenie oraz przeanalizowano stan faktyczny. Przeprowadzone obserwacje w terenie wykazały, iż w omawianym obszarze DW 906 posiada jednostronny chodnik (jedynie na długości 50 m w rejonie posesji Nr 37 chodnik jest obustronny i obsługuje kilka posesji.), warunki widoczności pieszy – pojazd i pojazd – pieszy są bardzo dobre (odcinek prosty drogi wojewódzkiej). Przedmiotowo wizja nie wykazała wzmożonego ruchu pieszego. Wzajemna relacja pomiędzy natężeniem ruchu pojazdów i pieszych, jak również warunki widoczności, umożliwiają przechodzenie przez jezdnię na zasadach ogólnych tj. Po ustąpieniu pierwszeństwa przejazdu pojazdom. Statystyki zdarzeń z udziałem pieszych w br. potwierdzają, iż pomimo często wpływających od mieszkańców wniosków, wyznaczenie miejsc dla pieszych w miejscach w których brak jest jednoznacznego uzasadnienia ich wyznaczenia, nie jest działaniem poprawiającym bezpieczeństwo ruchu. Wyznaczenie przejścia dla pieszych nie daje gwarancji prawidłowych zachowań pieszych jak również kierujących pojazdami.</p>
18. Rosiński Zbigniew	26.01.2017 r.	<p>1. W imieniu Klubu Radnych Burmistrza Maniury radni zwracają się z prośbą o zwiększenie nakładów finansowych niezbędnych do należytego utrzymania stanu ciągów komunikacyjnych placów i parkingów miejskich. Kłopoty związane z uciążliwymi ostatnio warunkami atmosferycznymi powodują, że oblodzone chodniki i ulice stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców. Radni proszą także o uruchomienie dyżurów telefonicznych dających możliwość zgłaszania potrzeb interwencji w tym zakresie poza godzinami pracy Urzędu Miasta.</p> <p>Odp. ZI. 7013.3.00004.2017 z 1.02.2017 r.</p> <p>Poinformowano, że nakłady finansowe zabezpieczone na prowadzenie akcji zima w sezonie zimowym 2016/2017 są wystarczające. Poinformowano także, że na terenie miasta czynności związane z zimowym utrzymaniem jezdni i chodników oprócz tut. Urzędu prowadzi Starostwo Powiatowe w Lublińcu, GDDKiA, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe oraz prywatne podmioty na swoich parkingach i chodnikach. Aktualnie mieszkańcy zgłaszają potrzeby interwencji do Straży Pożarnej Policji – dyżurni przekazują je pracownikowi UM odpowiedzialnemu za akcje zima – oraz bezpośrednio do firmy wynajętej</p>

	<p>26.01.2017 r.</p>	<p>przez UM do odśnieżania. Pracownicy Wydziału Inwestycji odpowiedzialni za prowadzenie i koordynację akcji zima również poza godzinami pracy kontrolują sytuację pogodową i reagują odpowiednio do warunków. Pan Burmistrz podjął decyzję aby w godzinach popołudniowych można było zgłaszać interwencję w tym zakresie do Straży Miejskiej. Wszelkie zgłoszenia są sprawdzane i w razie konieczności podejmowane są stosowne działania.</p> <p>2..W imieniu Klubu Radnych Burmistrza Miasta Edwarda Maniury radni zwracają się problemem związanym z dużą ilością występujących w naszym mieście przypadków palenia śmieci i substancji szkodliwych w piecach centralnego ogrzewania przez mieszkańców naszego miasta, radni zwracają się z prośbą o przygotowanie akcji informacyjnej mającej na celu zwiększenie świadomości społecznej dot. szkodliwości tego typu działań. Większość przypadków takiego spalania odbywa się w godzinach popołudniowo – wieczornych a zatem by zgłoszenia mogły być skuteczne niezbędna wydaje się reorganizacja systemu pracy Straży Miejskiej, której do tej pory pełni służbę do 15.30.</p> <p>Odp. BKE.605.00005.2017 z 8.02.2017 r.</p> <p>Poinformowano, że w roku 2016 funkcjonariusze Straży Miejskiej ukarali za spalanie odpadów 6 mandatami na łączną kwotę 550 zł. Biorąc pod uwagę powyższe w miesiącu lutym SM będzie pracować w godzinach popołudniowych ze szczególnym zwracaniem uwagi na dymiące kominy. Większość zgłaszanych przypadków dotyczy jednak dymu wydobywającego się z kominów podczas rozpalania, czy dokładania węgla lub drewna do palenisk kotłów węglowych starego typu. Obecny brak wymagań jakościowych dla węgla oraz rodzajów kotłów dopuszczonych do montażu w instalacjach grzewczych nie pozwala na dzień dzisiejszy na kranie za spalanie dopuszczonych do obrotu paliw i kotłów. Od grudnia 2015 r. powstawał projekt tzw. uchwały antysmogowej, który od stycznia 2017 został przedłożony do konsultacji społecznych. Przy szeroko zakrojonej akcji informacyjnej na temat smogu w prasie lokalnej a także ogólnopolskich mediach przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej Pan Burmistrz planuje dopiero po zatwierdzeniu przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze woj. śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji w których następuje spalanie paliw oraz opublikowaniu rozporządzenia</p>
--	----------------------	--

		Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, sposobu pobierania próbek paliw stałych i metod badania jakości paliw stałych.
19.Springwald Jan	26.02.2015 r.	1. Dot. Realizacji przy ul. Oleskiej na działce Nr 442/7-445/7 ośrodka sportowo – rekreacyjnego zgodnie z przedstawionym projektem. Odp. Pismo ZI.7234.1.00033.2015 z 12.03.2015 r. W aktualnym planie zadań inwestycyjnym Gminy na najbliższe lata przedmiotowe zadanie nie występuje. Mając powyższe na uwadze obecnie nie jest możliwa realizacja wnioskowanego zadania.
	20.08.2015 r.	2. Dot. Udzielenia odpowiedzi na pytania radnego w sprawie aktualnego stanu prawnego dzierżawionej części Parku Leśnego, działań podejmowanych przez UM w celu wyegzekwowania od inwestora właściwego zagospodarowania tego terenu, czy podejmowane są jakiegokolwiek działania zmierzającego do odzyskania kontroli przez miasto nad wzmiankowanym terenem, czy została zakończona kontrola NIK – u dot. wieczystej dzierżawy Parku, skąd pozyskiwana jest woda do napełnienia basenu w Parku Leśnym i jakie opłaty wnosi z tego tytułu jego obecny właściciel, jakie są parametry sanitarne wody w basenie. Pismem ZN.6842.2.38.2015 z dnia 20.08.2015 r. udzielono odpowiedzi radnemu. Z uwagi na obszerność odpowiedzi pismo do wglądu w Biurze RM (interpelacja Nr ZSR.0003.00015.2015).
	24.03.2016 r.	3. Dot. Wykonania wjazdów do posesji od Nr 11 do 27 przy ul. Opolskiej, do samych ogrodzeń. Odp. ZI.7234.1.00062.2016 z 31.03.2016 r. Poinformowano, że w ramach prowadzonej przebudowy ul. Opolskiej zjazdy będą utwardzane w granicach pasa drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
	30.09.2016 r.	4. Interpelacja Klubu Radnych W związku z wypowiedzią Pana Burmistrza w mediach Gazeta Lubliniecka z dnia 2.09.2016 r. i Dziennik Zachodni 26.08.2016 r. w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 2 Klub Radnych Forum Samorządu Lublinieckiego prosi o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: - jakimi kryteriami kierował się Pan udzielając informacji o zamiarze likwidacji Gim Nr 2, a w konsekwencji zwolnień wszystkich nauczycieli oraz

		<p>pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych tam, - na podstawie które z poniższych wariantów projektu ustawy związanego z wygaszaniem gimnazjów zamierza Pan Burmistrz przeprowadzić reformę lublinieckich szkół</p> <p>a) przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową lub b) włączenie gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, c) przekształcenie gimnazjum w liceum ogólnokształcące albo technikum d) włączenie gimnazjum do liceum ogólnokształcącego, albo technikum e) przekształcenie gimnazjum w branżową szkołę I stopnia f) włączenie gimnazjum do branżowej szkoły I stopnia. g) czy w Lublińcu mogą powstać cztery szkoły podstawowe (tak jak to było przed reformą wprowadzająca gimnazja)?</p> <p>Odp. B.2010.00007.2016 z 14.10.2016 r. Pan Burmistrz oznajmił, że artykuł zawarty w Dzienniku Zachodnim nie był autoryzowany.</p>
	27.10.2016 r.	<p>5. Dot. Naprawy dziury w drodze ul. Rzeźniczka na wysokości budynku Nr 3. Odp. ZI.7013.1.00041.2016 z 9.11.2016 r. Poinformowano, że naprawa nawierzchni drogi ul. Rzeźniczka została zlecona.</p>
	24.11.2016 r.	<p>6. Dot. Zamontowania lampy ulicznej w rejonie parkingu przy wjeździe z ul. Stalmacha w kierunku ul. Biała Kolonia, zlokalizowanego naprzeciw piekarni Lubowski. Szczególnie w godzinach wieczornych i nocnych istnieje zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników parkingu. Odp. ZI.7013.1.00052.2016 z 20.12.2016 r. Poinformowano, że obecnie w budżecie brak jest zagwarantowanych środków na wykonanie tego zadania. Realizacja zadania jest uzależniona od posiadanych środków finansowych.</p>
	26.01.2017 r.	<p>7. Przewodniczący Klubu radnych prosi o odpowiedź na pytanie jakiego rodzaju działalność jest prowadzona w klubach gier 7777, czy jest w pełni legalna i w sposób właściwy kontrolowana. Kto podejmował decyzje i wydawał pozwolenia na ich działalność. Dlaczego rada nie jest informowana o rozwoju tego typu działalności i ile takich salonów w</p>

		<p>Lublińcu funkcjonuje. Odp. ZSE.0003.00002.2017 z 2.02.2017 r. Działanie w Lublińcu Klubu gier nie było i nie jest związane z zakresem działalności Gminy – Urzędu Miejskiego i jako Burmistrz nie posiadam żadnych kompetencji związanych z jego funkcjonowaniem. Burmistrz nie wydaje zezwolenia i nie prowadzi ewidencji działalności gospodarczej. Nie posiada również żadnych uprawnień, czy jakichkolwiek instrumentów prawnych do kontroli tej działalności.</p>
	26.01.2017 r.	<p>8. Przewodniczący Klubu prosi o odpowiedź na następujące pytania- czy, a jeśli tak to, kto udzielił zgody na istnienie Klubu – „swingers club”- czy jako organ wykonawczy miasta Lublińca Pan Burmistrz podjął bądź zamierza podjąć skuteczne działania zmierzające do zaniechania takiej działalności w naszym mieście obecnie i w przyszłości. W przekonaniu radnych działalność klubu nie przynosi chwały miastu, ale wpływa na upadek moralności i zachowań zgodnych z naturą jego mieszkańców i wszystkich korzystających z oferty Klubu i szczególnie ludzi młodych. Odp. ZSE.0003.00001.2017 z 1.02.2017 r. Otwarcie w Lublińcu PRIVE Clubu nie było i nie jest związane z zakresem działalności Gminy. Działalność tego rodzaju Klubu na pewno wywołuje kontrowersje i wątpliwości natury moralnej jednak jako Burmistrz nie posiadam żadnych kompetencji związanych z jego funkcjonowaniem. Burmistrz nie wydaje zezwolenia i nie prowadzi ewidencji działalności gospodarczej. Nie posiada również żadnych uprawnień, czy jakichkolwiek instrumentów prawnych do kontroli tej działalności. Rozpoczęcie działalności obiektu wymagało uzyskania stosownych opinii i stanowisk różnych organów, czy instytucji, nie dot. to jednak Gminy, Burmistrza, Urzędu Miejskiego. Miasto zatem nie posiada żadnych kompetencji (mocy sprawczej), by klub zamknąć i nie podjęło środków i nie podjęło środków by to zrobić ponieważ takowych nie ma.</p>
	9.02.2017 r.	<p>9. Pan radny poinformował, że zrobił szerokie rozeznanie wśród kilkunastu większych lub mniejszych miast naszego regionu w sprawie przygotowania reformy oświatowej. Niektóre z nich mają nawet kilka razy więcej szkół niż w naszym mieście. Jednak wszystkie z nich przygotowały projekty uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego we własnym zakresie w związku z</p>

		<p>powyższym prosi o udzielenie odpowiedzi co spowodowało podjęcie decyzji o wynajęciu z zewnątrz eksperta do opracowania różnych wariantów przeprowadzenia reformy oświatowej w Lublińcu i jaki jest jego całkowity wraz z prezentacjami koszt.</p> <p>Odp. ZSE.4424.00017.2017 z 24.02.2017 r.</p> <p>Poinformowano, że projekty uchwał w sprawie dostosowania szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego zostały przygotowane we własnym zakresie na podstawie zleconej ekspertyzy. Do opracowania ekspertyzy została wybrana na podstawie zapytania ofertowego oferta złożona przez centrum wsparcia rozwoju edukacji i biznesu "OTUS", wyceniona na kwotę 15.500 zł brutto (w tej kwocie zostały uwzględnione prezentacje oraz omówienie przez wykonawcę trzech wariantów dostosowania szkół do nowego ustroju szkolnego. Podczas spotkań konsultacyjnych, których koszt wyniósł 3.000 zł brutto. Druga firma, która odpowiedziała na zapytanie ofertowe to VULCAN, która wyceniła swoje usługi na kwotę 58.056 zł brutto. O wyborze ofert zdecydowała niższa cena oraz kompetencje i doświadczenie wykonawcy we współpracy z samorządami. Priorytetem dla Urzędu Miejskiego było przygotowanie i wskazanie wariantu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, który gwarantowałby wdrożenie reformy w najłagodniejszy sposób dla ucznia oraz kadry pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych. Pełny tekst odpowiedzi jest do wglądu w biurze Rady Miejskiej.</p>
	20.04.2017 r.	<p>10.Dot. Wprowadzenia do programu doświetlenia miasta oświetlenia zakrętu końcówki ulicy Wiejskiej, 100 m przed wyjazdem na ul. Oleską. Brak lamp we wskazanym miejscu powoduje utrudnienie i zagrożenie w ruchu, szczególnie dla pieszych i rowerzystów.</p> <p>Odp. Poinformowano, że w budżecie miasta brak jest zagwarantowanych środków na wykonanie innych zadań, w tym również dobudowy oświetlenia ul. Wiejskiej w Lublińcu.</p>
	22.05.2017 r.	<p>11. W imieniu mieszkańców ul. Księdza Szramka Pan radny prosi o utwardzenie tej drogi.</p> <p>Odp. ZI.7234.1.00128.2017 z 5.06.2017 r.</p> <p>Poinformowano, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - droga obecnie nie posiada systemu odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej, na odcinku za torami PKP występuje jednostronny rów, - pas drogowy nie jest w całości uregulowany, część

		<p>drogi stanowi własność PKP, Skarbu Państwa i osoby prywatnej, - przebudowa ulicy Ks. Szramka ujęta została w Planie Sieci Drogowej na terenie gminy Lubliniec na lata 2016 – 2020.</p>
	22.06.2017 r.	<p>12.Dot. Budowy nowej siedziby Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu. Odp. ZI.7013.3.00015.2017 z 27.06.2017 r. Poinformowano, że budowę nowej siedziby Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej rozpoczęto w lipcu 2016 r. już ze świadomością, że będzie ona realizowana ze środków własnych. Wyraźnie zaznaczono to w „Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich „na lata 2016 – 2019 oraz 2017 – 2021. Informacja o braku dofinansowania obiektu Biblioteki z tzw. Funduszy Norweskich w kwocie 8 mln zł została przekazana radnym już w maju 2016 r. W tym też miesiącu na sesji RM, która miała miejsce 19 maja 2017 r. dokonano przesunięcia zadania w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich., z działu obejmującego zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych, do działu obejmującego zadania realizowane z środków własnych. Ponadto poinformowano, że nie został dotrzymany, określony w umowie termin pośredni – wykonania stanu surowego zamkniętego, który wskazano na dzień 15.12.2016 r. i z tego tytułu naliczono wykonawcy kary umowne.</p>
	22.06.2017 r.	<p>13.Dot. Regulacji własnościowych przy inwestycji budowy ul. Kochanowskiego. Odp. ZI. 7234.1.00154.2017 z 06.07.2017 r. Poinformowano, że ww. zadanie będzie realizowane na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W ramach prac projektowych ustalono niezbędny do zlokalizowania drogi pas terenu, w granicach którego znalazły się części działek obecnie stanowiących własność prywatną. Działki te podlegać będą podziałowi i wywłaszczeniu w części stanowiącej pas drogowy. Ponadto poinformowano, że na odcinku ul. Kochanowskiego objętym projektem nie występują miejsca, w których działki stanowiące własność gminy Lubliniec zajmowane są przez prywatnych właścicieli. Jedynie na końcowym odcinku drogi ogrodzenie posesji nr 191 przebiega ok. 0,50 m przed granicą pasa drogowego, nie ma to jednak wpływu na planowany przebieg ulicy.</p>

	31.08.2017 r.	<p>14. Dot. Inwestycji w Parku Grunwaldzkim, funkcjonowania basenu kąpielowego oraz stanu budynku przy ul. Parkowej 1. Odp. ZN. 6843.55.00015.2013 z 20.09.2017 r. Ad.1 i Ad.2 Rozstrzygnięcie o którym była mowa dotyczyło rozpatrzenia przez Sąd Apelacyjny w Katowicach skargi pauliańskiej złożonej przez Bank PKO. Informacja ta pochodzi od syndyka, z którym tut. Urząd pozostaje w stałym kontakcie oraz od pełnomocnika Gminy mec. Sławomira Kanii. Według uzyskanych informacji, sąd oddalił powództwo banku w całości, tym samym syndyk w dalszej kolejności będzie mógł podejmować działania polegające na zbywaniu prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą prawa własności składnika budowlanego nieruchomości opisanej w KW CZ1L/0005197/3. Ad.3 Zgodnie z informacją uzyskaną od kontrolera NIK podczas kontroli przeprowadzonej w tut. Urzędzie przeprowadzonej na przełomie lat 2014 i 2015, użytkownik wieczysty zawarł umowę dzierżawy całej nieruchomości na okres 20 lat bez możliwości jej rozwiązania przez okres 10 lat. Użytkownik nie miał obowiązku informowania tut. Gminy o zawartej umowie dzierżawy. Ad.4 Stan budynku był kiepski. Nieruchomością zarządza Gmina. Pierwotnie budynek był użytkowany jako budynek mieszkalny, następnie jako budynek mieszkalno – administracyjny przez zewnętrzny podmiot. Obecny stan budynku wymaga remontu oraz planowane jest zbycie tej nieruchomości. Ad.5 W przypadku basenu otwartego w Kokotku w planach władz miasta jest w dalszym ciągu wspomaganie Związku Harcerstwa Polskiego jako zarządcy obiektu, natomiast w przypadku basenu otwartego w Parku Grunwaldzkim sprawa powinna się wyjaśnić w przypadku zbycia nieruchomości przez syndyka.</p>
	19.10.2017 r.	<p>15. Pan radny prosi o informację ile pustostanów jest w zasobach miejskich i od jakiego czasu. Jaki jest charakter przeznaczenia tych obiektów, stan techniczny, ich kubatura i powierzchnia użytkowa oraz lokalizacja, adres? Jakie są koszty ich utrzymania oraz plany z nimi związane? Czy miasto podjęło jakieś działania w zakresie rządowego programu „Mieszkanie Plus”? Jakie są potrzeby mieszkaniowe w</p>

		<p>naszym mieście, ile wniosków o przydział mieszkania oczekuje na realizację?</p> <p>Odp. ZI.7013.3.00022.2017 z dnia 25.10.2017 r. poinformowano o stanie zasobu lokalowego i mieszkalnictwa w Lublińcu. Ilość budynków będących 100% własnością gminy – 26, w tym ilość lokali socjalnych 172, ilość lokali mieszkalnych – 111, ilość budynków – wspólnoty – 42 – ilość lokali mieszkalnych 133. Łączna liczba wolnych lokali – 50, w tym 30 lokali socjalnych. Lokale w znacznej części są w złym stanie technicznym i wymagają sporych nakładów finansowych. Niezbędne jest utrzymywanie pewnej liczby lokali socjalnych z przeznaczeniem na działania eksmisyjne prowadzone przez innych wynajmujących. Jeżeli chodzi o program „Mieszkanie Plus” gmina Lubliniec w grudniu 2016 r. przesłała ankietę do operatora programu BGK Nieruchomości S.A. zgłaszając akces uczestnictwa w rządowym programie „Mieszkanie Plus”. Pod koniec lutego 2017 r. poinformowano tut. UM, że przedstawiona nieruchomość została zakwalifikowana do dalszego etapu procedowania. Od tego czasu BGK mimo zapytań nie przesłał informacji o obecnym etapie rozpatrywania naszego wniosku. Pełna odpowiedź do wglądu w biurze Rady.</p>
14.12.2017 r.	16.	<p>Dot. naprawy lampy solarnej o nr 01254 przy sięgaczu ul. Wawrzyńca Hajdy 54.</p> <p>Odp. ZI.7013.1.00001.2018 z dnia 18.01.2018 r. poinformowano, że Urząd wystąpił do firmy Wichary Technic Sp. z o.o. z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli autonomicznego oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie gminy.</p>
28.12.2017 r.	17.	<p>Dot. naprawy nawierzchni ul. PCK na odcinku od nr 23 Przedszkole „Bajkolandia” do końca za hurtownią owoców. Pan radny pyta jakie w tym zakresie miasto ma plany i kiedy do tej czynności przystąpi.</p> <p>Odp. ZI.7013.2.00002.2018 z dnia 18.01.2018 r. poinformowano, że obecnie stan nawierzchni ul. PCK nie zagraża bezpieczeństwu ruchu pojazdów. Z chwilą poprawy warunków atmosferycznych w przypadku konieczności punktowego wyrównania nawierzchni ul. PCK, prace takie zostaną wykonane.</p>
28.12.2017 r.	18.	<p>Pan radny prosi o przedstawienie wszystkich wyjazdów do miast partnerskich i innych wyjazdów oraz radnych RM w Lublińcu w nich uczestniczących od początku tej kadencji Rady.</p>

	<p>24.05.2018 r.</p> <p>5.07.2018 r.</p>	<p>Odp. ZOA.2343.00001.2018 z dnia 09.01.2018 r. Pan radny otrzymał stosowny wykaz. (odp. do wglądu w biurze Rady)</p> <p>19 Dot. Udrożnienia rowów melioracyjnych w dzielnicy Steblów. Po ostatnich opadach deszczu trawy i krzewy mocno się porozrastały to powoduje blokowanie odpływów wód odpadowych i w sytuacji opadów nawaalnych, czy długoterminowych może spowodować lokalne podtopienia, a nawet zalania posesji, jak to już niejednokrotnie miało miejsce. W związku z powyższym w imieniu mieszkańców Pan radny prosi o podjęcie starań w celu oczyszczenia tych rowów, szczególnie w rejonie od ul. Wiejskiej do ZUS, ale również rozeznania innych miejsc w mieście zagrożonych podobną sytuacją.</p> <p>Odp. BKE.604.00035.2018 z 29.05.2018 r.</p> <p>Poinformowano, że w świetle art.205 Ustawy s dnia 12.07.2017 r., Prawo wodne stanowiącego, iż utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością Spółki Wodnej działającej na terenie Gminy lub Związku Spółek Wodnych, w którym jest zrzeszona Spółka Wodna działająca na terenie Gminy – do tej Spółki lub Związku Spółek Wodnych, utrzymaniem (tj. prowadzeniem konserwacji gruntownej i bieżącej) rowów melioracyjnych zajmuje się Powiatowy Związek Spółek Wodnych w Lublińcu, w którym zrzeszona jest Gminna Spółka Wodna Lubliniec. Gmina Lubliniec zobowiązana jest na podstawie decyzji Starosty Lublinieckiego do ponoszenia świadczeń na rzecz ww. Spółki Wodnej w związku z korzystaniem z rowów melioracyjnych poprzez wprowadzanie do tych rowów wód opadowych i roztopowych z terenu Gminy Lubliniec. W ramach przekazywanych ww. Spółce Wodnej środków każdego roku wykonywana jest konserwacja bieżąca wskazanych rowów melioracyjnych (dwukrotne wykoszenie w ciągu roku). Ponadto poinformowano, iż według uzyskanych danych rozpoczęcie prowadzenia konserwacji bieżącej (wykoszenie) rowów melioracyjnych ww. rejonie przez Powiatowy Związek Spółek Wodnych w Lublińcu br. planowane jest w miesiącu czerwcu.</p> <p>20. Dot. Zmiany usytuowania bądź likwidacji progu zwalniającego zamontowanego przy posesji Nr 20 przy ul. Opolskiej oraz progu zamontowanego na ul Partyzantów na wysokości posesji Nr 12.</p>
--	--	---

		<p>Odp. ZI.7234.1.00118.2018 z 12.07.2018 r. Poinformowano, że oba progi ujęte zostały w nowo opracowanym projekcie stałej organizacji ruchu dla miasta. Projekt ten był szeroko konsultowany zarówno przez mieszkańców miasta na organizowanych przez tut. Urząd spotkaniach jak i z radnymi Rady Miejskiej. Próg w ul. Partyzantów funkcjonuje już od wielu lat i dotychczas nie zgłaszano potrzeby zmiany jego lokalizacji lub konieczności likwidacji. Próg zwalniający w ul. Opolskiej zlokalizowany w rejonie przejścia dla pieszych służy przede wszystkim zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom, które tym przejściem udają się do Szkoły przy ul. Zwycięstwa.</p> <p>Odp. ZI.7234.1.00145.2018 z dnia 17.09.2018 r. Poinformowano, że próg zwalniający w ul. Opolskiej został zdemontowany. Próg w ul. Partyzantów pozostanie w swojej obecnej lokalizacji.</p>
	5.07.2018 r.	<p>21 W ostatnim czasie weszła w życie ustawa, która zakłada, że posiadacze prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe na cele mieszkaniowe automatycznie stają się ich właścicielami. Nie ma pewności, czy w kolejnych latach wieczysta dzierżawa naszego parku przy ul. 74 GPP nie da dzierżawcy podobnych uprawnień. Pan radny prosi o przedstawienie na piśmie jaki jest aktualnie stan prawny wieczystej dzierżawy Parku tzn. wysokość zaległości finansowych dzierżawcy, podejmowane kroki prawne stron, podejmowane działania i szanse na odzyskanie przedmiotu sprawy przez Urząd.</p> <p>Odp. ZN.6843.55.00019.2013 z 11.08.2018 r. Poinformowano, że projekt ustawy, o której mowa w interpelacji nie został jeszcze uchwalony. Projekt ustawy dotyczy tylko i wyłącznie gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, budynkami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na oficjalnej stronie sejmiku RP proces legislacyjny projektu ustawy nie zakończył się. Natomiast co do stanu prawnego użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Park Leśny tzw. "Dinoparku", wysokości zaległości finansowych, podejmowanych kroków</p>

		<p>prawnych i działań dot. odzyskania nieruchomości Pan Burmistrz poinformował, iż sprawa ta objęta była przedmiotem kontroli przez KR Rady Miejskiej w Lublińcu. Kontrola została przeprowadzona 28.05.2018 r. Do odpowiedzi została załączona kopia Protokołu.</p>
	05.07.2018 r.	<p>22. Pan radny pyta na jakim etapie jest projekt, a następnie plan realizacji oczyszczalni w Kokotku. Mieszkańcy zarzucają radnym, dlaczego nie zadajemy pytań w tych sprawach. My pytania zadajemy, nie wchodzimy jednak w szczegóły techniczne, bo mamy zaufanie do Urzędu. Czy prawdą jest zatem, że wykonano plan zagospodarowania przestrzennego z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni na nie swoim terenie, bez zgody właściciela? Następnie zlecono wykonanie w tym miejscu dokumentacji również nie pytając właściciela o zgodę, której nie otrzymano, co spowodowało konieczność zmiany lokalizacji oczyszczalni powiększając tym samym koszty i znacznie wydłużając termin realizacji?</p> <p>Odp. ZI.7013.2.00011.2018 z dnia 11.07.2018 r. poinformowano, że dokumentacja projektowo-kosztorysowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z oczyszczalnią ścieków i przepompowniami w Kokotku jest na etapie uzgodnień z RDOŚ. Otrzymano już decyzję stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko budowy kanalizacji sanitarnej oraz postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania oczyszczalni ścieków na środowisko. Projektant złożył już do RDOŚ raport środowiskowy dot. oczyszczalni.</p> <p>Nie jest prawdą, że „wykonano plan zagospodarowania przestrzennego z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni na nie swoim terenie, bez zgody właściciela”. Również nieprawdą jest, że zlecono wykonanie w tym miejscu dokumentacji również nie pytając właściciela o zgodę, której nie otrzymano, co spowodowało konieczność zmiany lokalizacji oczyszczalni powiększając tym samym koszty i znacznie wydłużając termin realizacji”. Obie, wskazane w dołączonej do przetargu koncepcji programowo-przestrzennej, lokalizacje oczyszczalni pociągały za sobą konieczność zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Już na etapie przetargu procedura zmiany zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została rozpoczęta, a zadaniem projektanta było, na podstawie udostępnionych przez Urząd materiałów,</p>

		<p>wizji w terenie oraz warunków topograficznych wskazać ostateczną lokalizację oczyszczalni. Sam proces projektowania opóźniony jest z powodu zwłoki w opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego dla Kokotka, który jest przygotowywany przez inną firmę. Z uwagi na to opóźnienie postanowiono dokonać punktowej zmiany m.p.z.p., aby możliwe było kontynuowanie prac projektowych. Zmiana ta została przyjęta przez Radę Miejską w styczniu 2018 r.</p>
	2.08.2018 r.	<p>23. Mieszkańcy ulic Wojska Polskiego, Tysiąclecia i ZHP zwracają uwagę na stare słupy sieci energetycznej. Niektóre zostały wymienione na nowe, okrągłe betonowe słupy, jednak w zdecydowanej większości pozostawiono stare. Spora część tych słupów stoi już od ponad 50 lat, od samego początku powstania osiedli. Niektóre z nich są znacznie uszkodzone stwarzając zagrożenie już na dziś, a tym bardziej na najbliższą przyszłość niektóre też są zabudowywane nową kostką tym bardziej wskazane jest wymienić je przed zakończeniem robót budowy tych ulic. Z pozyskanych informacji wynika, iż Tauron dysponuje sporymi środkami finansowymi na modernizację m.in. słupów energetycznych. W związku z powyższym w imieniu mieszkańców radni proszą o pilne przeanalizowanie problemu i podjęcie rozmów w celu wymiany jak największej ilości tych słupów.</p> <p>Odp. ZI.7013.2.00013.2018 z 3.08.2018 r.</p> <p>Interpelacje przekazano do Tauton Dystrybucja S.A. z prośbą o zajęcie stanowiska.</p>
20.Surma Wieńczysław	28.05.2015 r.	<p>1. Dot. Składowania skoszonej trawy oraz ściętych gałęzi przy ul. Wieniawskiego.</p> <p>Odp. BKO.7001.00014.2015 z dnia 10.06.2015 r.</p> <p>Sprawa jest w trakcie wyjaśniania. Wskazano jak postępować z odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubliniec.</p>
	30.03.2016 r.	<p>2. Dot. Rozwiązania problemu parkowania samochodów przy placu zabaw przy ul. Stawowej. Aktualnie użytkownicy placu zabaw często parkują</p>

	<p>samochody bezpośrednio w jego sąsiedztwie na pasie zieleni powodując powolne jego wyniszczenie. Należy podjąć kroki mające na celu postawienie bariery zabezpieczającej zieleni w ww. miejscu. Odp. ZI.7013.1.00010.2016 z 5.04.2016 r. Poinformowano, że zlecono ustawiono słupków w miejscu wskazanym w interpelacji.</p>
4.05.2016 r.	<p>3. Dot Budowy chodnika od ul. Kochanowskiego wzdłuż ul. Żeromskiego do cmentarza. Odp. ZI.7234.1.00097.2016 z 12.05.2016 r. Poinformowano, że obecny sposób zagospodarowania pasa drogowego nie pozwala na lokalizację ciągu pieszego na wnioskowanym odcinku drogi.</p>
24.06.2016 r.	<p>4. Dot. Pilnego zamontowania progu zwalniającego na ul. Żeromskiego na wysokości Parafii Św. E.Stein. Odp. ZI.7013.1.00023.2016 z 30.06.2016 r. Poinformowano, że w bieżącym roku Urząd zamierza podjąć działania dot. opracowania zmian w organizacji ruchu dla całego miasta. Montaż progu zwalniającego na ul. Żeromskiego zostanie poddany analizie w trakcie wykonywania ww. prac.</p>
26.01.2017 r.	<p>5 W imieniu Klubu Radnych Burmistrza Maniury radni zwracają się z prośbą o zwiększenie nakładów finansowych niezbędnych do należytego utrzymania stanu ciągów komunikacyjnych placów i parkingów miejskich. Kłopoty związane z uciążliwymi ostatnio warunkami atmosferycznymi powodują, że oblodzone chodniki i ulice stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców. Radni proszą także o uruchomienie dyżurów telefonicznych dających możliwość zgłaszania potrzeb interwencji w tym zakresie poza godzinami pracy Urzędu Miasta. Odp. ZI. 7013.3.00004.2017 z 1.02.2017 r. Poinformowano, że nakłady finansowe zabezpieczone na prowadzenie akcji zima w sezonie zimowym 2016/2017 są wystarczające. Poinformowano także, że na terenie miasta czynności związane z zimowym utrzymaniem jezdni i chodników oprócz tut. Urzędu prowadzi Starostwo Powiatowe w Lublińcu, GDDKiA, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe oraz prywatne podmioty na swoich parkingach i chodnikach. Aktualnie mieszkańcy zgłaszają potrzeby interwencji do Straży Pożarnej Policji – dyżurni przekazują je pracownikowi UM odpowiedzialnemu za akcje zima – oraz bezpośrednio do firmy wynajętej</p>

	26.01.2017 r.	<p>przez UM do odśnieżania. Pracownicy Wydziału Inwestycji odpowiedzialni za prowadzenie i koordynację akcji zima również poza godzinami pracy kontrolują sytuację pogodową i reagują odpowiednio do warunków. Pan Burmistrz podjął decyzję aby w godzinach popołudniowych można było zgłaszać interwencję w tym zakresie do Straży Miejskiej. Wszelkie zgłoszenia są sprawdzane i w razie konieczności podejmowane są stosowne działania.</p> <p>6. W imieniu Klubu Radnych Burmistrza Miasta Edwarda Maniury radni zwracają się problemem związanym z dużą ilością występujących w naszym mieście przypadków palenia śmieci i substancji szkodliwych w piecach centralnego ogrzewania przez mieszkańców naszego miasta, radni zwracają się z prośbą o przygotowanie akcji informacyjnej mającej na celu zwiększenie świadomości społecznej dot. szkodliwości tego typu działań. Większość przypadków takiego spalania odbywa się w godzinach popołudniowo – wieczornych a zatem by zgłoszenia mogły być skuteczne niezbędna wydaje się reorganizacja systemu pracy Straży Miejskiej, której do tej pory pełni służbę do 15.30.</p> <p>Odp. BKE.605.00005.2017 z 8.02.2017 r.</p> <p>Poinformowano, że w roku 2016 funkcjonariusze Straży Miejskiej ukarali za spalanie odpadów 6 mandatami na łączną kwotę 550 zł. Biorąc pod uwagę powyższe w miesiącu lutym SM będzie pracować w godzinach popołudniowych ze szczególnym zwracaniem uwagi na dymiące kominy. Większość zgłaszanych przypadków dotyczy jednak dymu wydobywającego się z kominów podczas rozpalania, czy dokładania węgla lub drewna do palenisk kotłów węglowych starego typu. Obecny brak wymagań jakościowych dla węgla oraz rodzajów kotłów dopuszczonych do montażu w instalacjach grzewczych nie pozwala na dzień dzisiejszy na kranie za spalanie dopuszczonych do obrotu paliw i kotłów. Od grudnia 2015 r. powstawał projekt tzw. uchwały antysmogowej, który od stycznia 2017 został przedłożony do konsultacji społecznych. Przy szeroko zakrojonej akcji informacyjnej na temat smogu w prasie lokalnej a także ogólnopolskich mediach przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej Pan Burmistrz planuje dopiero po zatwierdzeniu przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze woj. śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji w których następuje spalanie paliw oraz opublikowaniu rozporządzenia</p>
--	---------------	---

		Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, sposobu pobierania próbek paliw stałych i metod badania jakości paliw stałych.
21. Wróbel Franciszek	20.07.2015 r.	<p>1. Dot. Potrzeb mieszkańców MSM w Lublińcu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - potrzeby naprawienia nawierzchni drogi dojazdowej do garaży (w tym dróg bocznych) przy ul. Robotniczej, - budowa parkingu przy basenie i dawnym lodowisku przy ul. Powstańców śląskich, - budowa chodnika łączącego ul. Powstańców Śląskich i Niegolewskich w miejscu wydeptanych ścieżek, - naprawienie uszkodzonej nawierzchni dróg wewnętrznych na ul. Powstańców śląskich w rejonie basenu, bloków Nr 46, 46a, 48 i 48a. <p>Odp. ZI.7234.1.00158.2015 z dnia 28.07.2015 r. Zakończenie prac remontowych na drogach dojazdowych przy garażach przy ul. Robotniczej nastąpi do dnia 31.07.2015 r. W ramach bieżącego utrzymania dróg wyremontowana zostanie droga dojazdowa w rejonie basenu i bloków mieszkalnych przy ul. Powstańców Śl.</p> <p>Poinformowano, że w aktualnym planie zadań inwestycyjnych Gminy na najbliższe lata nie występują zadania związane z budową ciągów pieszych łączących ulicę Powstańców śl i Niegolewskich oraz budowa parkingu przy basenie.</p>
	17.11.2015 r.	<p>2. Dot. Zatrudniania osób bezrobotnych przy dużych inwestycjach realizowanych przez miasta.</p> <p>Odp. ZI.7234.1.00263.2015 z 3.12.2015 r.</p> <p>Poinformowano, że propozycje wskazane przez Pana radnego zostaną przeanalizowane i w miarę możliwości wykorzystane w postępowaniach przetargowych prowadzonych przez tut. Urząd.</p>
	29.12.2015 r.	<p>3. Dot. Rozważenia możliwości rekreacyjnego zagospodarowania terenu zlokalizowanego u zbiegu ulicy Robotniczej i Niegolewskich. Według propozycji w miejscu tym można zlokalizować plac zabaw. Ponadto mieszkańcy ponownie proszą o budowę chodnika łączącego ul. Powstańców i Niegolewskich w miejscu wydeptanych ścieżek. Proszą także o podjęcie działań mających na celu naprawę 5 latarni zlokalizowanych przy ul. Powstańców Śląskich w</p>

		<p>bezpośrednim sąsiedztwie przejścia dla pieszych zjazdu na basen i pawilonu z wykładzinami. Odp. BKE.7021.4.000102.2015 z 5.01.2016 r. Poinformowano, że z uwagi na lokalizację wskazanego terenu mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich użytkowników przewiduje się utrzymanie i zagospodarowanie tej nieruchomości jako tereny zieleni. Jednocześnie informuję, że nieruchomość przyległa do krytej pływalni przy ul. Powstańców Śląskich funkcjonuje jako teren rekreacyjno – sportowy. ZI.7234.1.00012.2016 z 14.01.2016 r. Poinformowano, iż konieczność naprawy pięciu latarni zlokalizowanych przy ul. Powstańców Śląskich została zgłoszona do firmy Tauron. Ponadto poinformowano, że z uwagi na konieczność realizacji zaplanowanych w budżecie zadań, analiza możliwości realizacji wnioskowanych robót w ramach nowego zadania inwestycyjnego przeprowadzona zostanie w późniejszym terminie.</p>
	24.11.2016 r	<p>4. Dot. Pan radny prosi o przekazanie kopii projektów decyzji środowiskowych, które będą w najbliższym czasie wydawane dla podmiotów rozpoczynających działalność na terenie strefy ekonomicznej. Odp. BKE.6220.00021.2016 z 30.11.2016 r. Poinformowano, że ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA oraz Ustawa z dnia 3 .10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko nie przewiduje możliwości zapoznania się z projektem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Poinformowano także iż w ramach przeprowadzanego postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko planowanego przedsięwzięcia zaliczonego do przedsięwzięć określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko tutejszy organ obowiązany jest zapewnić możliwość udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu w tym umożliwić zapoznanie się z dokumentacją sprawy oraz składanie uwag i wniosków.</p>
	24.11.2016 r.	<p>5. Pan radny zwraca się z wnioskiem o naprawę kołnierza studni kanalizacyjnej zlokalizowanej w obrębie skrzyżowania ulic Niegolewskich i Klonowej w Lublińcu. Nawierzchnia drogi wokół kołnierza</p>

	<p>1.02.2017 r.</p>	<p>studni uległa wykruszeniu. Pan radny prosi także o naprawę znajdującej się w tym rejonie uszkodzonej tablicy informującej o inwestycji na ul. Niegolewskich.</p> <p>Odp. ZI. 7013.1.00049.2016 z 5.12.2016 r.</p> <p>Poinformowano, że usterki zgłoszone w interpelacji zostały naprawione.</p> <p>6.W związku z wdrażaniem reformy oświatowej Pan radny prosi o rozważenie wprowadzenia zmian w zaproponowanych wariantach – załączników do projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego w części dot. granic obwodów publicznych szkół podstawowych. W wariantcie II i w wariantcie III na prośbę mieszkańców osiedla przy ul. Robotniczej wnosi o zaliczenie ulic : Chłopska, Niegolewskich, Klonowej, Podmiejskiej, Pogodnej, Przemysłowej, Pustej, Robotniczej, Tartacznej, Torowej oraz Żyznej do obwodu szkolnego SP Nr 1 w Lublińcu. Zaliczenie ww ulic do obwodu szkolnego SP nr 1 oraz dotychczasowego Gimnazjum Nr 2 wynika z uchwały nr 377/XXXIV/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. oraz poprzednich. Nasze osiedle od wielu lat było zaliczone do obwodu tych szkół, a wprowadzenie tak radykalnych zmian(zaliczenie do obwodu szkolnego SP nr 3) może spowodować niepotrzebny stres u dzieci oraz zamieszanie organizacyjne.</p> <p>Odp. ZSE.0003.00003.2017 z 6.02.2017 r.</p> <p>Poinformowano, że przedstawione podczas spotkania w dniu 26 stycznia 2017 r. warianty dot wdrożenia rządowej reformy oświaty przedstawione w projektach uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego są jedynie jak sama nazwa wskazuje projektami. Załącznik w postaci mapy granic obwodów szkolnych był umownym dokumentem, który miał za zadanie wskazać radnym kierunek zmian w każdej z koncepcji. Radni mogą własną suwerenną decyzją zaproponować zmiany jednak muszą być poparte dogłębną analizą przede wszystkim liczby urodzeń oraz liczby mieszkańców na poszczególnych ulicach tj. w danych obwodach szkolnych w zestawieniu z wielkością i możliwościami lokalowymi szkół w poszczególnych wariantach. Zaproponowane przez Pana radnego zmiany wariantu II i III w postaci włączenia wskazanych ulic do obwodu SP Nr 1 powodują zachwianie koncepcji skonstruowanych w oparciu o analizę demograficzną oraz warunki</p>
--	---------------------	--

	<p>21.06.2017 r.</p> <p>22.02.2018 r.</p>	<p>lokalowe poszczególnych szkół.</p> <p>7. Dot. Zasadności utrzymania tzw. kiosków internetowych na terenie miasta. Odp. ZSI.0543.00029.2017 Poinformowano, że info – kioski zostaną zdemontowane z terenów miasta Lublińca.</p> <p>8. Pan radny prosi o przekazanie szczegółowych informacji dot. aktualnego stanu postępowania w sprawie ograniczenia uciążliwych skutków oddziaływania na środowisko niektórych zakładów zlokalizowanych na terenie strefy ekonomicznej przy ul. Klonowej. Prosi także o przekazanie aktualnych informacji dot. sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko Firmy Krynicki Recykling oraz Firmy Makpol. W odczuciu mieszkańców negatywnie skutki działalności obu firm nie ustaly, a w ostatnim czasie ponownie się nasiliły. Pan radny prosi o udostępnienie wyników monitoringu środowiska będących w dyspozycji Urzędu oraz informacji o podejmowanych działaniach przez inne instytucje odpowiedzialne za nadzór nad stanem środowiska naturalnego. Ponadto prosi o przekazanie informacji o podjętych krokach dotyczących oddziaływania na otoczenie firmy Eurobox Odp. BKE.6220.00006.2018 z 5.03.2018 r. Poinformowano iż: - dnia 11.01.2017 r. Burmistrz Miasta Lublińca wydał dla Zakładu Makpol recykling Sp. zo.o. decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na „ rozbudowie zakładu produkcji pro brykietu i paliwa alternatywnego w Lublińcu na działce 1879/129 przy ul. Klonowej „, która została Panu Radnemu przesłana. - dnia 31.03.2017 r. Burmistrz Miasta Lublińca wydał dla Zakładu Eurobox Polska Sp. z.o.o decyzję stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji tektury falistej i opakowań w Lublińcu określająca warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia oraz wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym. - w tut. Urzędzie toczy się postępowanie administracyjne dla Zakładu Krynicki recykling S.A. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych</p>
--	---	---

	14.06.2018 r.	<p>uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowie hali załadunkowej wraz z innymi przedsięwzięciami proekologicznymi na terenie zakładu uzdatniania stłuczki szklanej przy ul. Klonowej w Lublińcu ,,,</p> <p>- dnia 27.02.2018 r. pismem BKE.604.00007.2018 wystąpiono do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, Delegatury w Częstochowie o przesłanie wyników rocznej wielkości opadów pyłu wraz z ich oceną sporządzonych w oparciu o punkty pomiarowe imisji zlokalizowane przy Zakładzie Krynicki Recykling w Lublińcu, a także o przesłanie informacji o wynikach kontroli przeprowadzonej przez inspekcję ochrony środowiska na terenie ww. Zakładu w zakresie wykonanych pomiarów emisji z emitorów suszarni oraz odciągów przenośników linii przetwarzania stłuczki.</p> <p>9.Dot. Naprawy zniszczonej pokrywy studzienki kanalizacyjnej w ul. Chłopskiej. Odp. ZI.7013.2.00010.2018 z 2.07.2018 r. Poinformowano, że właz studni zostanie wymieniony do dnia 13.07.2018 r.</p>
--	---------------	---